

Berechnungspunkt						mit Ausbau				ohne Ausbau		Veränderung		Anwendungsbereich nach §1 16. BImSchV
Anschrift	Nutzung	Immissionsgrenzwert		Abstand zur Achse m	Höhendif. zur Achse m	Beurteilungspegel		Überschreitung		Beurteilungspegel		tags dB(A)	nachts dB(A)	
		tags	nachts			tags	nachts	tags	nachts					
		dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)					
01_1_Gasteig_5_Garten	MI	64	54	48,06	-0,22	55,9	49	-	-	57,2	50,3	-1,3	-1,3	keine wesentliche Änderung
02_1_Wiesmühle_2_WH_1,OG_Ost	MI	64	54	42	0,73	47,6	40,7	-	-	55,7	48,9	-8,1	-8,2	Neubau
02_1_Wiesmühle_2_WH_EG_Ost	MI	64	54	42,01	-2,27	43,6	36,6	-	-	55,3	48,5	-11,7	-11,9	
02_2_Wiesmühle_2_WH_1,OG_West	MI	64	54	36,32	0,84	59	52,1	-	-	50,9	44,1	8,1	8	
02_2_Wiesmühle_2_WH_EG_West	MI	64	54	36,31	-2,16	56,7	49,9	-	-	47,7	40,9	9	9	
03_1_Wiesmühle_1_WH_(Gasthof)_1,OG_Ost	MI	64	54	26,54	6,92	51,2	43,7	-	-	68	61,2	-16,8	-17,5	
03_1_Wiesmühle_1_WH_(Gasthof)_EG_Ost	MI	64	54	26,55	3,92	50	42,5	-	-	68,9	62,1	-18,9	-19,6	Neubau
03_2_Wiesmühle_1_WH_(Gasthof)_1,OG_West	MI	64	54	33,62	6,93	53,2	46,2	-	-	57,3	50,4	-4,1	-4,2	
03_2_Wiesmühle_1_WH_(Gasthof)_EG_West	MI	64	54	33,62	3,93	47,3	40,3	-	-	51,3	44,4	-4	-4,1	
04_1_Dornlehen_62_1/2_WH_1,OG_Ost	MI	64	54	22,72	7,86	54,4	46,9	-	-	64,1	57,2	-9,7	-10,3	Neubau
04_1_Dornlehen_62_1/2_WH_EG_Ost	MI	64	54	22,71	4,86	54	46,6	-	-	63,3	56,4	-9,3	-9,8	
04_2_Dornlehen_62_1/2_WH_1,OG_West	MI	64	54	27,96	7,9	52,2	45,1	-	-	58,2	51,4	-6	-6,3	
04_2_Dornlehen_62_1/2_WH_EG_West	MI	64	54	27,98	4,9	50,1	43	-	-	56,7	49,9	-6,6	-6,9	
05_1_Wiesmühle_6_WH_1,OG_Nord	MI	64	54	19,84	5,58	54	46,7	-	-	62,3	55,4	-8,3	-8,7	Neubau
05_1_Wiesmühle_6_WH_EG_Nord	MI	64	54	19,83	2,58	52,8	45,5	-	-	61,2	54,4	-8,4	-8,9	
05_2_Wiesmühle_6_WH_1,OG_West	MI	64	54	13,07	5,31	58,1	50,8	-	-	66,2	59,3	-8,1	-8,5	
05_2_Wiesmühle_6_WH_EG_West	MI	64	54	13,07	2,31	57,1	49,7	-	-	65,8	59	-8,7	-9,3	
05_3_Wiesmühle_6_WH_1,OG_Süd	MI	64	54	17,16	5,3	54,7	47,5	-	-	62	55,2	-7,3	-7,7	
05_3_Wiesmühle_6_WH_EG_Süd	MI	64	54	17,19	2,3	53,8	46,5	-	-	61,1	54,3	-7,3	-7,8	
06_Dornlehen_64_(Bürogebäude neu)_1,OG	GE	69	59	29,14	10,28	61,6	54,7	-	-	57,4	50,6	4,2	4,1	
06_Dornlehen_64_(Bürogebäude neu)_EG	GE	69	59	29,14	7,28	60,4	53,6	-	-	55,9	49,1	4,5	4,5	Neubau
07_Dornlehen_64_1/2_(Bürogebäude alt)_1	GE	69	59	37,8	11,31	59,9	53	-	-	60,3	53,5	-0,4	-0,5	Neubau
07_Dornlehen_64_1/2_(Bürogebäude alt)_E	GE	69	59	37,81	8,3	58,3	51,4	-	-	57,9	51,1	0,4	0,3	Neubau
08_Wiesmühle_4_WH_1,OG	MI	64	54	61,38	-2,35	54,2	47,3	-	-	54,2	47,3	0	0	Neubau
08_Wiesmühle_4_WH_EG	MI	64	54	61,38	-5,35	52,8	45,9	-	-	53,5	46,7	-0,7	-0,8	Neubau
09_Maisthub_5_WH_1,OG_Nord	MI	64	54	30,18	0,78	59,2	52,3	-	-	56,2	49,4	3	2,9	
09_Maisthub_5_WH_1,OG_Süd	MI	64	54	28,86	0,8	60,4	53,6	-	-	58,8	51,9	1,6	1,7	
09_Maisthub_5_WH_1,OG_West	MI	64	54	28,53	0,79	62,3	55,4	-	1,4	59,8	52,9	2,5	2,5	
09_Maisthub_5_WH_EG_Nord	MI	64	54	30,1	-2,22	57,1	50,2	-	-	54,6	47,8	2,5	2,4	
09_Maisthub_5_WH_EG_Süd	MI	64	54	28,84	-2,2	58,8	51,9	-	-	56,9	50	1,9	1,9	
09_Maisthub_5_WH_EG_West	MI	64	54	28,53	-2,21	60,3	53,5	-	-	58,5	51,6	1,8	1,9	
10_Maisthub_1_WH_1,OG	GE	69	59	56,85	10,67	56,5	49,6	-	-	58,1	51,2	-1,6	-1,6	Neubau
10_Maisthub_1_WH_EG	GE	69	59	56,85	7,67	55,1	48,2	-	-	56,5	49,6	-1,4	-1,4	keine wesentliche Änderung
11_Maisthub_6_WH_1,OG	MI	64	54	48,89	11,84	57,6	50,7	-	-	59,3	52,5	-1,7	-1,8	
11_Maisthub_6_WH_EG	MI	64	54	48,9	8,84	56,4	49,5	-	-	57,9	51,2	-1,5	-1,7	keine wesentliche Änderung
12_1_Maisthub_7_WH_1,OG	MI	64	54	27,1	7,36	62,4	55,6	-	1,6	62,4	55,6	0	0	keine wesentliche Änderung
12_1_Maisthub_7_WH_EG	MI	64	54	27,1	4,36	61,4	54,6	-	0,6	61,2	54,4	0,2	0,2	keine wesentliche Änderung
12_2_Maisthub_8_WH_1,OG	MI	64	54	39,58	7,69	60	53,2	-	-	59,9	53,1	0,1	0,1	
12_2_Maisthub_8_WH_EG	MI	64	54	39,58	4,69	58,5	51,7	-	-	58,4	51,6	0,1	0,1	Neubau
13_Tannenbach_12_WH_1,OG	MI	64	54	52,23	1,28	56,8	49,9	-	-	61,7	54,9	-4,9	-5	
13_Tannenbach_12_WH_EG	MI	64	54	52,23	-1,72	51,3	44,4	-	-	57,6	50,7	-6,3	-6,3	

Berechnungspunkt						mit Ausbau				ohne Ausbau		Veränderung		Anwendungsbereich nach §1 16. BImSchV
Anschrift	Nutzung	Immissionsgrenzwert		Abstand zur Achse m	Höhendif. zur Achse m	Beurteilungspegel		Überschreitung		Beurteilungspegel		tags dB(A)	nachts dB(A)	
		tags dB(A)	nachts dB(A)			tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)					
14_1_Tannenbach_11_WH_1,OG	MI	64	54	33,73	5,21	60,6	53,7	-	-	68,5	61,7	-7,9	-8	
14_1_Tannenbach_11_WH_EG	MI	64	54	33,72	2,23	57,8	51	-	-	69,1	62,3	-11,3	-11,3	
14_2_Tannenbach_9_WH_1,OG	MI	64	54	148,3	4,33	50,5	43,7	-	-	51,5	44,6	-1	-0,9	Neubau
14_2_Tannenbach_9_WH_EG	MI	64	54	148,29	1,34	50,2	43,4	-	-	51,1	44,3	-0,9	-0,9	
14_3_Tannenbach_8_WH_1,OG	MI	64	54	190,52	7,25	50,1	43,2	-	-	50,4	43,6	-0,3	-0,4	Neubau
14_3_Tannenbach_8_WH_EG	MI	64	54	190,51	4,26	50,3	43,4	-	-	50,5	43,7	-0,2	-0,3	
14_4_1_Tannenbach_6_WH_1,OG	MI	64	54	162,12	8,87	51,1	44,2	-	-	51,9	45,1	-0,8	-0,9	Neubau
14_4_1_Tannenbach_6_WH_EG	MI	64	54	162,15	5,88	51,5	44,7	-	-	52,1	45,3	-0,6	-0,6	
14_4_2_Tannenbach_6_WH_1,OG	MI	64	54	185,42	8,59	50,4	43,5	-	-	50,6	43,7	-0,2	-0,2	Neubau
14_4_2_Tannenbach_6_WH_EG	MI	64	54	185,44	5,59	47,2	40,3	-	-	47,3	40,5	-0,1	-0,2	
15_Winkelmühle_3_WH_1,OG	MI	64	54	72,78	5,02	56,4	49,5	-	-	56,5	49,6	-0,1	-0,1	keine wesentliche Änderung
15_Winkelmühle_3_WH_EG	MI	64	54	72,78	2,02	48,7	41,8	-	-	48,5	41,7	0,2	0,1	
16_Winkelmühle_2_WH_EG	MI	64	54	153,14	4,84	52,5	45,6	-	-	51,6	44,8	0,9	0,8	keine wesentliche Änderung
17_Winkelmühle_1_WH_1,OG	MI	64	54	112,62	7,39	51,7	44,7	-	-	50,5	43,7	1,2	1	keine wesentliche Änderung
17_Winkelmühle_1_WH_EG	MI	64	54	112,61	4,39	50,4	43,5	-	-	49,4	42,6	1	0,9	
18_Pirach_91_1/4_WH_1,OG_Nord	MI	64	54	24,26	7,85	59,7	52,7	-	-	56,9	50,2	2,8	2,5	wesentliche Änderung, jedoch unterhalb der Immissionsgrenzwerte
18_Pirach_91_1/4_WH_1,OG_Ost	MI	64	54	23,49	7,82	60,6	53,7	-	-	58,1	51,5	2,5	2,2	
18_Pirach_91_1/4_WH_1,OG_Süd	MI	64	54	27,1	9,95	57,6	50,7	-	-	55,8	49,1	1,8	1,6	
18_Pirach_91_1/4_WH_1,OG_West	MI	64	54	34,93	7,82	49,6	42,6	-	-	48,8	42,1	0,8	0,5	
18_Pirach_91_1/4_WH_EG_Nord	MI	64	54	24,34	4,85	58,6	51,6	-	-	55,8	49,1	2,8	2,5	
18_Pirach_91_1/4_WH_EG_Ost	MI	64	54	23,48	4,82	60,1	53,1	-	-	57,4	50,7	2,7	2,4	
18_Pirach_91_1/4_WH_EG_Süd	MI	64	54	27,16	6,95	57,1	50,2	-	-	55,2	48,5	1,9	1,7	
18_Pirach_91_1/4_WH_EG_West	MI	64	54	34,95	4,82	45,4	38,4	-	-	44,8	38,1	0,6	0,3	
18a_Pirach_91_WH_1,OG	MI	64	54	58,42	10,49	53,6	46,7	-	-	52,4	45,7	1,2	1	keine wesentliche Änderung
18a_Pirach_91_WH_EG	MI	64	54	58,41	7,49	52	45,1	-	-	50,8	44,1	1,2	1	
19_Pirach_93_WH_1,OG	MI	64	54	79,33	11,63	52,6	45,6	-	-	51,9	45,2	0,7	0,4	keine wesentliche Änderung
19_Pirach_93_WH_EG	MI	64	54	79,33	8,63	51,8	44,9	-	-	51,1	44,4	0,7	0,5	
20_Pirach_92_WH_1,OG	MI	64	54	14,49	4,96	63,9	57,1	-	3,1	66,7	60	-2,8	-2,9	keine wesentliche Änderung
20_Pirach_92_WH_EG	MI	64	54	14,49	1,96	63,5	56,7	-	2,7	66,9	60,2	-3,4	-3,5	
21_1_Pirach_93_1/2_WH_1,OG	MI	64	54	18,53	6,39	62,5	55,7	-	1,7	62,3	55,6	0,2	0,1	keine wesentliche Änderung
21_1_Pirach_93_1/2_WH_EG	MI	64	54	18,53	3,39	62,7	55,9	-	1,9	61,5	54,8	1,2	1,1	
21_2_Pirach_93_1/2_WH_1,OG	MI	64	54	26,05	6,59	61	54,1	-	0,1	61,1	54,4	-0,1	-0,3	
21_2_Pirach_93_1/2_WH_EG	MI	64	54	26,04	3,59	59,6	52,7	-	-	59,3	52,6	0,3	0,1	
22_Pirach_93_1/3_WH_1,OG	MI	64	54	123,7	8,22	50,9	43,9	-	-	50,1	43,4	0,8	0,5	keine wesentliche Änderung
22_Pirach_93_1/3_WH_EG	MI	64	54	123,72	5,22	50,8	43,8	-	-	50,2	43,5	0,6	0,3	

Berechnungspunkt						mit Ausbau				ohne Ausbau		Veränderung		Anwendungsbereich nach §1 16. BImSchV
Anschrift	Nutzung	Immissionsgrenzwert		Abstand zur Achse m	Höhendif. zur Achse m	Beurteilungspegel		Überschreitung		Beurteilungspegel		tags dB(A)	nachts dB(A)	
		tags	nachts			tags	nachts	tags	nachts					
		dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)					
23_Lanhofen_32_WH_1,OG	MI	64	54	12,05	3,84	63,6	56,6	-	2,6	68	61,3	-4,4	-4,7	keine wesentliche Änderung
23_Lanhofen_32_WH_EG	MI	64	54	12,06	0,83	62,6	55,6	-	1,6	68,6	61,9	-6	-6,3	
23a_Lanhofen_30_WH_1,OG	MI	64	54	19,33	3,11	62	55	-	1	63,7	57	-1,7	-2	keine wesentliche Änderung
23a_Lanhofen_30_WH_EG	MI	64	54	19,33	0,11	60,7	53,7	-	-	63,2	56,5	-2,5	-2,8	
24_Pirach_107_WH_1,OG	MI	64	54	55,05	8,03	55,6	48,6	-	-	56,4	49,7	-0,8	-1,1	keine wesentliche Änderung
24_Pirach_107_WH_EG	MI	64	54	55,05	5,03	54,8	47,8	-	-	55,7	49	-0,9	-1,2	
25_1_Lanhofen_19_WH_1,OG	MI	64	54	18,7	6,86	63,5	56,4	-	2,4	63,2	56,5	0,3	-0,1	keine wesentliche Änderung
25_1_Lanhofen_19_WH_EG	MI	64	54	18,7	3,86	63,2	56,1	-	2,1	62,9	56,2	0,3	-0,1	
25_2_Lanhofen_19_WH_1,OG	MI	64	54	18,83	6,76	63,6	56,5	-	2,5	63,2	56,6	0,4	-0,1	
25_2_Lanhofen_19_WH_EG	MI	64	54	18,83	3,76	63,4	56,3	-	2,3	63,1	56,4	0,3	-0,1	
25a_Lanhofen_21_WH_1,OG	MI	64	54	49,07	8,05	56,5	49,4	-	-	57	50,3	-0,5	-0,9	keine wesentliche Änderung
25a_Lanhofen_21_WH_EG	MI	64	54	49,07	5,05	55,4	48,4	-	-	56,2	49,5	-0,8	-1,1	
26_Lanhofen_28_WH_1,OG_Nord	MI	64	54	11,16	5,21	64,3	57,2	0,3	3,2	65,3	58,6	-1	-1,4	keine wesentliche Änderung
26_Lanhofen_28_WH_1,OG_Süd	MI	64	54	12,26	3,81	63,3	56,1	-	2,1	65,5	58,8	-2,2	-2,7	
26_Lanhofen_28_WH_1,OG_West	MI	64	54	11,15	4,56	66,4	59,3	2,4	5,3	68,6	61,9	-2,2	-2,6	
26_Lanhofen_28_WH_EG_Nord	MI	64	54	11,28	2,21	64,1	57	0,1	3	66,2	59,5	-2,1	-2,5	
26_Lanhofen_28_WH_EG_Süd	MI	64	54	12,19	0,81	63	55,9	-	1,9	66,5	59,8	-3,5	-3,9	
26_Lanhofen_28_WH_EG_West	MI	64	54	11,15	1,61	66,4	59,2	2,4	5,2	69,8	63,1	-3,4	-3,9	
27_Lanhofen_26_WH_1,OG	MI	64	54	27,89	2,55	62,1	54,9	-	0,9	63,6	56,9	-1,5	-2	keine wesentliche Änderung
27_Lanhofen_26_WH_EG	MI	64	54	27,89	-0,45	59,5	52,4	-	-	62,5	55,8	-3	-3,4	
28_Lanhofen_24_WH_1,OG	MI	64	54	23,46	5,75	62,7	55,5	-	1,5	64,7	58,1	-2	-2,6	keine wesentliche Änderung
28_Lanhofen_24_WH_EG	MI	64	54	23,44	2,75	61,8	54,6	-	0,6	64,7	58,1	-2,9	-3,5	
29_Lanhofen_20_WH_1,OG	MI	64	54	87,29	-0,61	51,7	44,6	-	-	51,4	44,7	0,3	-0,1	keine wesentliche Änderung
29_Lanhofen_20_WH_EG	MI	64	54	87,29	-3,61	50	42,9	-	-	49,8	43,1	0,2	-0,2	
30_Lanhofen_16_WH_1,OG	MI	64	54	61,07	3,74	55,6	48,5	-	-	56,2	49,6	-0,6	-1,1	keine wesentliche Änderung
30_Lanhofen_16_WH_EG	MI	64	54	61,06	0,74	54,7	47,6	-	-	55,2	48,5	-0,5	-0,9	
31_Lanhofen_18_WH_1,OG	MI	64	54	80,53	1,16	52,7	45,6	-	-	52,5	45,9	0,2	-0,3	keine wesentliche Änderung
31_Lanhofen_18_WH_EG	MI	64	54	80,52	-1,84	51,7	44,5	-	-	51,4	44,7	0,3	-0,2	
32_Lanhofen_22_WH_1,OG	MI	64	54	186,21	-0,37	45,4	38,2	-	-	45,2	38,5	0,2	-0,3	keine wesentliche Änderung
32_Lanhofen_22_WH_EG	MI	64	54	186,5	-3,36	43,2	36,1	-	-	43	36,3	0,2	-0,2	
34_Lanhofen_12_WH_1,OG	MI	64	54	26,06	4,41	62,1	54,9	-	0,9	63,3	56,6	-1,2	-1,7	keine wesentliche Änderung
34_Lanhofen_12_WH_EG	MI	64	54	26,06	1,41	60,6	53,5	-	-	62,7	56	-2,1	-2,5	
35_Lanhofen_10_WH_1,OG_Nord	MI	64	54	13,3	4,41	63,5	56,4	-	2,4	65,5	58,8	-2	-2,4	wesentliche Änderung
35_Lanhofen_10_WH_1,OG_Süd	MI	64	54	12,73	4,48	63,4	56,2	-	2,2	64	57,3	-0,6	-1,1	
35_Lanhofen_10_WH_1,OG_West	MI	64	54	12,3	4,45	66	58,9	2	4,9	67,2	60,5	-1,2	-1,6	
35_Lanhofen_10_WH_EG_Nord	MI	64	54	13,27	1,41	63,1	56	-	2	65,6	58,9	-2,5	-2,9	
35_Lanhofen_10_WH_EG_Süd	MI	64	54	12,75	1,48	63	55,8	-	1,8	64	57,3	-1	-1,5	
35_Lanhofen_10_WH_EG_West	MI	64	54	12,3	1,45	65,8	58,6	1,8	4,6	67,5	60,9	-1,7	-2,3	
36_Lanhofen_8_WH_1,OG_Nord	MI	64	54	22,2	4,62	60,1	52,9	-	-	59,2	52,5	0,9	0,4	

Berechnungspunkt						mit Ausbau				ohne Ausbau		Veränderung		Anwendungsbereich nach §1 16. BImSchV
Anschrift	Nutzung	Immissionsgrenzwert		Abstand zur Achse m	Höhendif. zur Achse m	Beurteilungspegel		Überschreitung		Beurteilungspegel		tags dB(A)	nachts dB(A)	
		tags	nachts			tags	nachts	tags	nachts					
		dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)					
36_Lanhofen_8_WH_1,OG_Süd	MI	64	54	20,24	4,68	61,8	54,7	-	0,7	60,3	53,6	1,5	1,1	keine wesentliche Änderung
36_Lanhofen_8_WH_1,OG_West	MI	64	54	20,19	4,67	63,7	56,6	-	2,6	62,4	55,7	1,3	0,9	
36_Lanhofen_8_WH_EG_Nord	MI	64	54	22,23	1,62	59,2	52	-	-	58,6	51,9	0,6	0,1	
36_Lanhofen_8_WH_EG_Süd	MI	64	54	20,17	1,68	61,5	54,4	-	0,4	60	53,3	1,5	1,1	
36_Lanhofen_8_WH_EG_West	MI	64	54	20,19	1,67	63,1	55,9	-	1,9	61,8	55,1	1,3	0,8	
37_Lanhofen_15_WH_1,OG_Nord	MI	64	54	14,42	6,54	62,9	55,8	-	1,8	62,7	56	0,2	-0,2	keine wesentliche Änderung
37_Lanhofen_15_WH_1,OG_Ost	MI	64	54	13,81	6,55	65,4	58,3	1,4	4,3	65,7	59	-0,3	-0,7	
37_Lanhofen_15_WH_1,OG_Süd	MI	64	54	15,74	6,61	62,9	55,7	-	1,7	63,4	56,7	-0,5	-1	
37_Lanhofen_15_WH_EG_Nord	MI	64	54	14,34	3,54	62,9	55,8	-	1,8	62,8	56,1	0,1	-0,3	
37_Lanhofen_15_WH_EG_Ost	MI	64	54	13,81	3,55	65,3	58,2	1,3	4,2	65,8	59,2	-0,5	-1	
37_Lanhofen_15_WH_EG_Süd	MI	64	54	15,83	3,61	62,4	55,2	-	1,2	63,7	57	-1,3	-1,8	keine wesentliche Änderung
38_Lanhofen_13_WH_1,OG_Nord	MI	64	54	12,93	6,51	63,9	56,8	-	2,8	64,9	58,3	-1	-1,5	
38_Lanhofen_13_WH_1,OG_Ost	MI	64	54	12,99	6,53	65,4	58,2	1,4	4,2	67,4	60,7	-2	-2,5	
38_Lanhofen_13_WH_1,OG_Süd	MI	64	54	14,96	6,62	61,7	54,6	-	0,6	64,4	57,7	-2,7	-3,1	
38_Lanhofen_13_WH_EG_Nord	MI	64	54	12,98	3,51	63,9	56,7	-	2,7	65,7	59	-1,8	-2,3	
38_Lanhofen_13_WH_EG_Ost	MI	64	54	13,01	3,53	65,4	58,3	1,4	4,3	68,5	61,8	-3,1	-3,5	
38_Lanhofen_13_WH_EG_Süd	MI	64	54	14,91	3,62	61,5	54,3	-	0,3	65,2	58,5	-3,7	-4,2	
39_Lanhofen_9_Bürogebäude_1,OG	MI	64	54	38,88	6,7	58,4	51,3	-	-	61	54,3	-2,6	-3	keine wesentliche Änderung
40_Lanhofen_6_WH_EG	MI	64	54	44,82	-1,27	57,8	50,8	-	-	58,9	52,3	-1,1	-1,5	keine wesentliche Änderung
41_Lanhofen_4_WH_1,OG	MI	64	54	40,24	2,8	59,6	52,6	-	-	62,3	55,7	-2,7	-3,1	keine wesentliche Änderung
41_Lanhofen_4_WH_EG	MI	64	54	40,23	-0,2	58,3	51,3	-	-	61,4	54,8	-3,1	-3,5	keine wesentliche Änderung
42_Lanhofen_2_WH_1,OG	MI	64	54	40,74	2,96	59,4	52,4	-	-	64,2	57,6	-4,8	-5,2	
42_Lanhofen_2_WH_EG	MI	64	54	40,74	-0,04	58,2	51,1	-	-	63,4	56,8	-5,2	-5,7	keine wesentliche Änderung
43_Lanhofen_3_WH_1,OG_Nord	MI	64	54	14,47	5,74	62,7	55,6	-	1,6	65,2	58,3	-2,5	-2,7	
43_Lanhofen_3_WH_1,OG_Ost	MI	64	54	9,83	5,69	66,6	59,5	2,6	5,5	68,8	62	-2,2	-2,5	
43_Lanhofen_3_WH_1,OG_Süd	MI	64	54	10,14	5,65	66,9	59,8	2,9	5,8	68,5	61,6	-1,6	-1,8	
43_Lanhofen_3_WH_1,OG_West	MI	64	54	20,45	5,7	61,1	54	-	-	63,3	56,4	-2,2	-2,4	
43_Lanhofen_3_WH_EG_Nord	MI	64	54	14,61	2,74	61	53,9	-	-	63,8	56,9	-2,8	-3	
43_Lanhofen_3_WH_EG_Ost	MI	64	54	9,86	2,69	66,9	59,8	2,9	5,8	69,4	62,5	-2,5	-2,7	
43_Lanhofen_3_WH_EG_Süd	MI	64	54	10,05	2,65	65,8	58,6	1,8	4,6	67,6	60,8	-1,8	-2,2	
43_Lanhofen_3_WH_EG_West	MI	64	54	20,37	2,69	46,4	39,2	-	-	47,8	41	-1,4	-1,8	
44_Untertürken_1_WH_1,OG	MI	64	54	62,53	1,66	55,3	48,2	-	-	56,7	49,8	-1,4	-1,6	keine wesentliche Änderung
44_Untertürken_1_WH_EG	MI	64	54	62,57	-1,33	54,4	47,3	-	-	55,8	49	-1,4	-1,7	
45_Untertürken_3_WH_1,OG	MI	64	54	81,04	-0,05	52,3	45,2	-	-	53	46,2	-0,7	-1	keine wesentliche Änderung
45_Untertürken_3_WH_EG	MI	64	54	81,01	-3,05	50,1	43	-	-	51,5	44,6	-1,4	-1,6	