Unterlage 17.1.2

Straßenbauverwaltung			Die Autobahn GmbH des Bundes
Straße:	Bundesautobahn A 3	Station:	Betr.-km 563,000 bis Betr.-km 573,711
BAB A 3 Nürnberg – Passau, 6-streifiger Ausbau zwischen AK Deggendorf – AS Hengersberg			
PSP_Element:	B01S.ABA90370.00		

Feststellungsentwurf

TEIL C Untersuchungen

- Schalltechnische Untersuchung -

Tabellarische Zusammenstellung der Rechenergebnisse

Aufgestellt: 15.03.2022 Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Südbayern Außenstelle Deggendorf P r i t s c h e r, Leiter der Außenstelle	Festgestellt gem. § 17 FStrG durch Beschluss vom 14. 01. 2025 Nr. 32-4354.83.1-1-2/A3 Regierung von Niederbayern Landshut, 14. 01. 2025 Kiermaier Regierungsdirektor

Fischerdorf																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
F001	1+173	Isarstraße	12	SW	EG	WA	59	49	60,0	55,9	57,7	53,4	-	4,4	54,5	50,3	-	1,3	-5,5	-5,6	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	60,7	56,6	58,7	54,3	-	5,3	55,3	51,2	-	2,2	-5,4	-5,4	ja
				SW	2.OG	WA	59	49	60,3	56,1	58,3	54,0	-	5,0	54,5	50,3	-	1,3	-5,8	-5,8	ja
				SO	EG	WA	59	49	57,5	53,3	55,2	50,8	-	1,8	51,4	47,2	-	-	-6,1	-6,1	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	58,4	54,2	56,2	51,9	-	2,9	52,2	48,0	-	-	-6,2	-6,2	nein
				SO	2.OG	WA	59	49	58,3	54,1	56,3	51,9	-	2,9	52,2	48,1	-	-	-6,1	-6,0	nein
F002	1+192	Isarstraße	20a	SW	EG	WA	59	49	59,0	54,8	56,8	52,5	-	3,5	52,9	48,7	-	-	-6,1	-6,1	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	59,9	55,8	57,9	53,6	-	4,6	53,9	49,8	-	0,8	-6,0	-6,0	ja
				SO	EG	WA	59	49	58,0	53,8	55,9	51,6	-	2,6	50,8	46,7	-	-	-7,2	-7,1	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	58,0	53,8	56,0	51,6	-	2,6	51,8	47,6	-	-	-6,2	-6,2	nein
F003	1+215	Isarstraße	20	SO	EG	WA	59	49	58,4	54,3	56,3	52,0	-	3,0	52,6	48,5	-	-	-5,8	-5,8	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	57,7	53,6	55,6	51,3	-	2,3	51,6	47,5	-	-	-6,1	-6,1	nein
				SO	2.OG	WA	59	49	58,2	54,1	56,2	51,9	-	2,9	51,8	47,7	-	-	-6,4	-6,4	nein
				SW	EG	WA	59	49	60,2	56,1	58,1	53,7	-	4,7	53,5	49,3	-	0,3	-6,7	-6,8	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	60,2	56,1	58,2	53,9	-	4,9	54,2	50,1	-	1,1	-6,0	-6,0	ja
				SW	2.OG	WA	59	49	60,3	56,1	58,3	53,9	-	4,9	54,1	50,0	-	1,0	-6,2	-6,1	ja
				SO	EG	WA	59	49	58,5	54,3	56,5	52,1	-	3,1	51,7	47,6	-	-	-6,8	-6,7	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	58,7	54,6	56,7	52,3	-	3,3	52,2	48,1	-	-	-6,5	-6,5	nein
				SO	2.OG	WA	59	49	58,6	54,5	56,6	52,2	-	3,2	52,2	48,0	-	-	-6,4	-6,5	nein
				SW	EG	WA	59	49	60,5	56,4	58,5	54,1	-	5,1	54,5	50,3	-	1,3	-6,0	-6,1	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	60,4	56,3	58,5	54,1	-	5,1	54,6	50,5	-	1,5	-5,8	-5,8	ja
				SW	2.OG	WA	59	49	59,9	55,8	58,0	53,6	-	4,6	54,3	50,1	-	1,1	-5,6	-5,7	ja
F005	1+116	Tradtfeld	18	SO	EG	WA	59	49	60,1	55,9	58,1	53,8	-	4,8	54,6	50,4	-	1,4	-5,5	-5,5	ja
				SO	1.OG	WA	59	49	60,1	56,0	58,2	53,9	-	4,9	54,3	50,2	-	1,2	-5,8	-5,8	ja
				SO	2.OG	WA	59	49	59,4	55,2	57,4	53,0	-	4,0	53,0	48,8	-	-	-6,4	-6,4	nein
				SW	EG	WA	59	49	59,7	55,6	57,6	53,3	-	4,3	54,2	50,0	-	1,0	-5,5	-5,6	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	60,4	56,3	58,3	54,0	-	5,0	54,6	50,4	-	1,4	-5,8	-5,9	ja
				SW	2.OG	WA	59	49	61,3	57,2	59,4	55,0	0,4	6,0	55,0	50,8	-	1,8	-6,3	-6,4	ja
F006	1+149	entfällt (Schuppen)																			
F007	1+163	Isarstraße	17	SW	EG	WA	59	49	61,1	57,0	58,9	54,5	-	5,5	55,2	51,0	-	2,0	-5,9	-6,0	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	60,6	56,5	58,6	54,3	-	5,3	54,6	50,5	-	1,5	-6,0	-6,0	ja
				SW	2.OG	WA	59	49	60,3	56,2	58,4	54,0	-	5,0	54,5	50,4	-	1,4	-5,8	-5,8	ja
				SO	EG	WA	59	49	59,5	55,3	57,3	52,9	-	3,9	51,9	47,8	-	-	-7,6	-7,5	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	59,4	55,3	57,4	53,1	-	4,1	52,6	48,5	-	-	-6,8	-6,8	nein
				SO	2.OG	WA	59	49	58,6	54,4	56,6	52,2	-	3,2	52,2	48,1	-	-	-6,4	-6,3	nein
F008	1+184	Isarstraße	18a	SW	EG	WA	59	49	61,0	56,9	58,9	54,5	-	5,5	54,6	50,5	-	1,5	-6,4	-6,4	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	60,6	56,5	58,7	54,3	-	5,3	54,7	50,5	-	1,5	-5,9	-6,0	ja
				SO	EG	WA	59	49	60,1	56,0	58,0	53,7	-	4,7	53,0	48,8	-	-	-7,1	-7,2	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	59,4	55,3	57,5	53,1	-	4,1	52,9	48,7	-	-	-6,5	-6,6	nein
F009	1+105	Tradtfeld	20a	SO	EG	WA	59	49	59,4	55,3	57,3	53,0	-	4,0	53,7	49,6	-	0,6	-5,7	-5,7	ja
				SO	1.OG	WA	59	49	60,0	55,8	57,9	53,6	-	4,6	53,8	49,6	-	0,6	-6,2	-6,2	ja
				SO	2.OG	WA	59	49	61,4	57,3	59,5	55,1	0,5	6,1	54,1	50,0	-	1,0	-7,3	-7,3	ja
				SW	EG	WA	59	49	54,1	49,9	51,8	47,5	-	-	50,7	46,5	-	-	-3,4	-3,4	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	55,2	51,0	52,9	48,5	-	-	50,8	46,7	-	-	-4,4	-4,3	nein
				SW	2.OG	WA	59	49	59,5	55,4	57,6	53,3	-	4,3	52,7	48,5	-	-	-6,8	-6,9	nein
F010	1+029	Rosenstraße	8	SW	EG	WA	59	49	59,9	55,8	57,8	53,5	-	4,5	54,3	50,1	-	1,1	-5,6	-5,7	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	60,3	56,2	58,4	54,1	-	5,1	54,7	50,6	-	1,6	-5,6	-5,6	ja
				SO	EG	WA	59	49	60,6	56,4	58,3	53,9	-	4,9	53,6	49,4	-	0,4	-7,0	-7,0	ja
				SO	1.OG	WA	59	49	60,9	56,8	59,0	54,6	-	5,6	54,5	50,4	-	1,4	-6,4	-6,4	ja

Fischerdorf

Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
F011	1+066	Rosenstraße	10	SW	EG	WA	59	49	60,0	55,9	57,8	53,5	-	4,5	53,9	49,7	-	0,7	-6,1	-6,2	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	61,6	57,5	59,7	55,3	0,7	6,3	54,7	50,5	-	1,5	-6,9	-7,0	ja
				SO	EG	WA	59	49	59,5	55,3	57,0	52,6	-	3,6	52,6	48,5	-	-	-6,9	-6,8	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	60,4	56,3	58,3	54,0	-	5,0	53,5	49,4	-	0,4	-6,9	-6,9	ja
F012	1+096	entfällt (Garage von F009, kein Wohnhaus)																			
F013	1+112	Tradtfeld	22-24	SO	EG	WA	59	49	61,0	56,8	59,0	54,7	-	5,7	54,2	50,0	-	1,0	-6,8	-6,8	ja
				SO	1.OG	WA	59	49	61,1	56,9	59,1	54,7	0,1	5,7	54,3	50,2	-	1,2	-6,8	-6,7	ja
				SO	2.OG	WA	59	49	61,4	57,2	59,4	55,0	0,4	6,0	54,7	50,6	-	1,6	-6,7	-6,6	ja
				SW	EG	WA	59	49	61,7	57,5	59,5	55,2	0,5	6,2	55,4	51,3	-	2,3	-6,3	-6,2	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	61,7	57,6	59,7	55,3	0,7	6,3	55,7	51,5	-	2,5	-6,0	-6,1	ja
				SW	2.OG	WA	59	49	61,5	57,3	59,5	55,1	0,5	6,1	55,7	51,5	-	2,5	-5,8	-5,8	ja
F014	1+159	Isarstraße	18	SO	EG	WA	59	49	59,6	55,5	57,7	53,3	-	4,3	53,3	49,2	-	0,2	-6,3	-6,3	ja
				SO	1.OG	WA	59	49	61,0	56,9	59,1	54,7	0,1	5,7	54,4	50,2	-	1,2	-6,6	-6,7	ja
				SW	EG	WA	59	49	61,3	57,2	59,4	55,1	0,4	6,1	55,2	51,1	-	2,1	-6,1	-6,1	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	61,7	57,6	59,8	55,5	0,8	6,5	55,6	51,4	-	2,4	-6,1	-6,2	ja
F015	1+166	Isarstraße	18b	SW	EG	WA	59	49	61,1	56,9	59,1	54,7	0,1	5,7	55,2	51,1	-	2,1	-5,9	-5,8	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	61,1	57,0	59,2	54,8	0,2	5,8	55,4	51,2	-	2,2	-5,7	-5,8	ja
				SO	EG	WA	59	49	58,3	54,1	56,1	51,8	-	2,8	50,8	46,7	-	-	-7,5	-7,4	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	59,4	55,2	57,3	53,0	-	4,0	53,1	48,9	-	-	-6,3	-6,3	nein
F016	1+189	Isarstraße	22a	SO	EG	WA	59	49	59,9	55,8	57,9	53,5	-	4,5	53,2	49,0	-	-	-6,7	-6,8	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	60,0	55,9	58,0	53,6	-	4,6	53,4	49,2	-	0,2	-6,6	-6,7	ja
				SW	EG	WA	59	49	61,0	56,8	59,0	54,6	-	5,6	55,1	51,0	-	2,0	-5,9	-5,8	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	61,0	56,9	59,1	54,7	0,1	5,7	55,3	51,1	-	2,1	-5,7	-5,8	ja
F017	1+058	entfällt (Gebäude wurde abgerissen)																			
F018	1+087	Rosenstraße		SO	EG	WA	59	49	60,9	56,7	58,8	54,4	-	5,4	53,8	49,6	-	0,6	-7,1	-7,1	ja
				SO	1.OG	WA	59	49	61,8	57,7	59,7	55,3	0,7	6,3	54,5	50,3	-	1,3	-7,3	-7,4	ja
				SW	EG	WA	59	49	61,7	57,5	59,6	55,2	0,6	6,2	54,8	50,7	-	1,7	-6,9	-6,8	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	62,3	58,1	60,3	56,0	1,3	7,0	55,7	51,5	-	2,5	-6,6	-6,6	ja
F019	1+029	Rosenstraße	9	SO	EG	WA	59	49	60,7	56,6	58,4	54,1	-	5,1	53,8	49,6	-	0,6	-6,9	-7,0	ja
				SO	1.OG	WA	59	49	61,1	57,0	59,2	54,8	0,2	5,8	54,7	50,5	-	1,5	-6,4	-6,5	ja
				SO	2.OG	WA	59	49	60,4	56,3	58,5	54,2	-	5,2	53,9	49,7	-	0,7	-6,5	-6,6	ja
				SW	EG	WA	59	49	61,0	56,9	58,7	54,4	-	5,4	54,6	50,5	-	1,5	-6,4	-6,4	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	61,3	57,1	59,2	54,9	0,2	5,9	54,6	50,5	-	1,5	-6,7	-6,6	ja
				SW	2.OG	WA	59	49	61,6	57,4	59,7	55,4	0,7	6,4	55,0	50,8	-	1,8	-6,6	-6,6	ja
F020	1+055	Rosenstraße entfäll (Adresse existiert noch Wohnhaus abgerissen nur noch Garage vorhanden)	11b																		

Fischerdorf																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
F021	1+018	Rosenstraße	11	SO	EG	WA	59	49	59,8	55,7	57,6	53,2	-	4,2	53,3	49,1	-	0,1	-6,5	-6,6	ja
				SO	1.OG	WA	59	49	60,5	56,4	58,4	54,1	-	5,1	53,7	49,6	-	0,6	-6,8	-6,8	ja
				SO	2.OG	WA	59	49	60,8	56,6	58,8	54,5	-	5,5	53,6	49,4	-	0,4	-7,2	-7,2	ja
				SW	EG	WA	59	49	58,6	54,4	56,1	51,8	-	2,8	52,4	48,3	-	-	-6,2	-6,1	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	59,5	55,4	57,2	52,8	-	3,8	53,8	49,7	-	0,7	-5,7	-5,7	ja
				SW	2.OG	WA	59	49	61,9	57,8	59,9	55,5	0,9	6,5	55,7	51,6	-	2,6	-6,2	-6,2	ja
F022	1+051	Rosenstraße	11d	SO	EG	WA	59	49	61,1	57,0	59,0	54,6	-	5,6	53,8	49,6	-	0,6	-7,3	-7,4	ja
				SO	1.OG	WA	59	49	61,4	57,2	59,3	55,0	0,3	6,0	54,2	50,0	-	1,0	-7,2	-7,2	ja
				SW	EG	WA	59	49	61,2	57,0	59,0	54,6	-	5,6	55,0	50,8	-	1,8	-6,2	-6,2	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	62,0	57,9	59,9	55,6	0,9	6,6	55,9	51,7	-	2,7	-6,1	-6,2	ja
F023	1+038	Rosenstraße	13	SW	EG	WA	59	49	62,5	58,3	60,4	56,0	1,4	7,0	55,3	51,2	-	2,2	-7,2	-7,1	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	62,4	58,3	60,4	56,0	1,4	7,0	55,6	51,4	-	2,4	-6,8	-6,9	ja
				SO	EG	WA	59	49	61,5	57,3	59,4	55,0	0,4	6,0	54,3	50,1	-	1,1	-7,2	-7,2	ja
				SO	1.OG	WA	59	49	61,1	56,9	59,1	54,7	0,1	5,7	53,6	49,4	-	0,4	-7,5	-7,5	ja
F024	1+004	Rosenstraße	12	SW	EG	WA	59	49	61,2	57,1	59,0	54,7	-	5,7	54,8	50,6	-	1,6	-6,4	-6,5	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	62,1	58,0	60,1	55,7	1,1	6,7	55,5	51,3	-	2,3	-6,6	-6,7	ja
				SO	EG	WA	59	49	61,2	57,0	59,1	54,7	0,1	5,7	54,1	50,0	-	1,0	-7,1	-7,0	ja
				SO	1.OG	WA	59	49	61,3	57,1	59,3	55,0	0,3	6,0	54,4	50,2	-	1,2	-6,9	-6,9	ja
F025	0+979	Rosenstraße	18	SO	EG	WA	59	49	61,4	57,2	59,4	55,0	0,4	6,0	54,0	49,8	-	0,8	-7,4	-7,4	ja
				SO	1.OG	WA	59	49	61,7	57,5	59,7	55,3	0,7	6,3	54,4	50,3	-	1,3	-7,3	-7,2	ja
				SW	EG	WA	59	49	62,4	58,3	60,4	56,0	1,4	7,0	55,2	51,1	-	2,1	-7,2	-7,2	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	62,8	58,7	60,9	56,5	1,9	7,5	55,8	51,6	-	2,6	-7,0	-7,1	ja
F026	0+998	Rosenstraße	15	SW	EG	WA	59	49	63,0	58,9	61,1	56,7	2,1	7,7	56,2	52,0	-	3,0	-6,8	-6,9	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	62,8	58,6	60,9	56,5	1,9	7,5	56,1	52,0	-	3,0	-6,7	-6,6	ja
				SO	EG	WA	59	49	61,3	57,2	59,3	55,0	0,3	6,0	54,0	49,8	-	0,8	-7,3	-7,4	ja
				SO	1.OG	WA	59	49	61,5	57,3	59,5	55,1	0,5	6,1	54,2	50,0	-	1,0	-7,3	-7,3	ja
F029	1+089	Fischerweg	18	SW	EG	WA	59	49	55,7	51,6	53,5	49,1	-	0,1	51,0	46,8	-	-	-4,7	-4,8	nein
				SO	EG	WA	59	49	54,1	49,9	51,7	47,4	-	-	48,3	44,1	-	-	-5,8	-5,8	nein
F030	1+115	Fischerweg	18c	SW	EG	WA	59	49	56,4	52,3	54,2	49,8	-	0,8	50,6	46,5	-	-	-5,8	-5,8	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	57,7	53,5	55,8	51,4	-	2,4	52,4	48,2	-	-	-5,3	-5,3	nein
F031	1+160	Fischerweg	14a	SO	EG	WA	59	49	54,9	50,7	52,7	48,4	-	-	50,5	46,4	-	-	-4,4	-4,3	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	55,2	51,0	53,1	48,8	-	-	50,9	46,8	-	-	-4,3	-4,2	nein
				SW	EG	WA	59	49	55,8	51,6	53,5	49,2	-	0,2	50,8	46,6	-	-	-5,0	-5,0	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	56,4	52,3	54,5	50,1	-	1,1	51,7	47,6	-	-	-4,7	-4,7	nein
F032	1+092	Fischerweg	3c	SO	EG	WA	59	49	54,4	50,3	52,0	47,7	-	-	49,0	44,8	-	-	-5,4	-5,5	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	55,2	51,0	53,2	48,8	-	-	50,4	46,2	-	-	-4,8	-4,8	nein
				SW	EG	WA	59	49	56,2	52,1	54,1	49,7	-	0,7	51,1	46,9	-	-	-5,1	-5,2	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	56,5	52,4	54,6	50,2	-	1,2	51,5	47,3	-	-	-5,0	-5,1	nein
F033	1+114	Fischerweg	18b	SO	EG	WA	59	49	56,1	51,9	53,7	49,4	-	0,4	50,1	45,9	-	-	-6,0	-6,0	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	56,1	51,9	54,1	49,7	-	0,7	50,8	46,7	-	-	-5,3	-5,2	nein
				SW	EG	WA	59	49	56,3	52,2	54,0	49,6	-	0,6	51,2	47,0	-	-	-5,1	-5,2	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	57,2	53,0	55,2	50,9	-	1,9	52,2	48,1	-	-	-5,0	-4,9	nein
F034	1+141	Fischerweg	16b	SW	EG	WA	59	49	55,4	51,3	53,3	48,9	-	-	50,6	46,4	-	-	-4,8	-4,9	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	58,0	53,8	56,0	51,7	-	2,7	52,3	48,2	-	-	-5,7	-5,6	nein
				SO	EG	WA	59	49	52,6	48,4	49,9	45,5	-	-	46,0	41,9	-	-	-6,6	-6,5	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	53,5	49,3	51,3	46,9	-	-	47,6	43,4	-	-	-5,9	-5,9	nein
F035	1+091	Fischerweg	3b	SO	EG	WA	59	49	54,0	49,8	51,4	47,1	-	-	48,4	44,3	-	-	-5,6	-5,5	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	55,2	51,1	53,2	48,9	-	-	50,2	46,1	-	-	-5,0	-5,0	nein
				SW	EG	WA	59	49	56,4	52,3	54,2	49,8	-	0,8	51,0	46,8	-	-	-5,4	-5,5	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	56,5	52,3	54,5	50,1	-	1,1	51,4	47,3	-	-	-5,1	-5,0	nein

Fischerdorf																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
F036	1+104	Fischerweg	18d	SW	EG	WA	59	49	55,9	51,7	53,6	49,3	-	0,3	50,1	46,0	-	-	-5,8	-5,7	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	57,2	53,1	55,3	50,9	-	1,9	51,6	47,5	-	-	-5,6	-5,6	nein
				SO	EG	WA	59	49	55,4	51,3	53,1	48,8	-	-	50,4	46,3	-	-	-5,0	-5,0	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	56,5	52,4	54,5	50,1	-	1,1	51,0	46,8	-	-	-5,5	-5,6	nein
F037	1+140	Fischerweg	16a	SW	EG	WA	59	49	57,2	53,0	54,9	50,6	-	1,6	51,6	47,5	-	-	-5,6	-5,5	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	58,0	53,8	55,9	51,6	-	2,6	52,7	48,5	-	-	-5,3	-5,3	nein
				SO	EG	WA	59	49	54,2	50,1	52,1	47,8	-	-	49,5	45,4	-	-	-4,7	-4,7	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	55,3	51,1	53,2	48,9	-	-	50,2	46,0	-	-	-5,1	-5,1	nein
F038	1+164	Fischerweg	14	SO	EG	WA	59	49	56,9	52,7	54,6	50,3	-	1,3	51,7	47,5	-	-	-5,2	-5,2	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	54,6	50,4	52,6	48,2	-	-	49,6	45,4	-	-	-5,0	-5,0	nein
				SO	2.OG	WA	59	49	54,0	49,7	52,0	47,6	-	-	49,2	45,0	-	-	-4,8	-4,7	nein
				SW	EG	WA	59	49	57,4	53,2	55,2	50,8	-	1,8	52,1	47,9	-	-	-5,3	-5,3	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	57,5	53,4	55,6	51,2	-	2,2	52,4	48,2	-	-	-5,1	-5,2	nein
				SW	2.OG	WA	59	49	56,9	52,7	55,1	50,7	-	1,7	51,4	47,2	-	-	-5,5	-5,5	nein
F039	1+114	Fischerweg	15	SO	EG	WA	59	49	57,3	53,2	55,0	50,6	-	1,6	51,3	47,2	-	-	-6,0	-6,0	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	58,0	53,9	56,1	51,8	-	2,8	52,7	48,6	-	-	-5,3	-5,3	nein
				SW	EG	WA	59	49	58,7	54,5	56,4	52,1	-	3,1	52,7	48,6	-	-	-6,0	-5,9	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	59,0	54,8	57,1	52,7	-	3,7	53,5	49,3	-	0,3	-5,5	-5,5	ja
F040	1+155	Fischerweg	11	SO	EG	WA	59	49	57,4	53,3	55,3	51,0	-	2,0	52,1	48,0	-	-	-5,3	-5,3	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	56,0	51,8	54,1	49,7	-	0,7	51,1	46,9	-	-	-4,9	-4,9	nein
				SO	2.OG	WA	59	49	55,4	51,2	53,6	49,2	-	0,2	50,1	45,9	-	-	-5,3	-5,3	nein
				SW	EG	WA	59	49	58,2	54,1	55,9	51,6	-	2,6	52,6	48,4	-	-	-5,6	-5,7	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	58,6	54,4	56,6	52,2	-	3,2	52,9	48,8	-	-	-5,7	-5,6	nein
				SW	2.OG	WA	59	49	58,2	54,0	56,3	52,0	-	3,0	52,4	48,2	-	-	-5,8	-5,8	nein
F041	1+148	Fischerweg	11a	SW	EG	WA	59	49	59,0	54,9	56,7	52,4	-	3,4	53,0	48,8	-	-	-6,0	-6,1	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	59,2	55,1	57,3	52,9	-	3,9	53,4	49,3	-	0,3	-5,8	-5,8	ja
				SW	2.OG	WA	59	49	58,7	54,5	56,9	52,5	-	3,5	53,4	49,2	-	0,2	-5,3	-5,3	ja
				SO	EG	WA	59	49	56,3	52,1	54,0	49,7	-	0,7	50,9	46,7	-	-	-5,4	-5,4	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	56,2	52,0	54,2	49,9	-	0,9	51,0	46,8	-	-	-5,2	-5,2	nein
				SO	2.OG	WA	59	49	56,0	51,8	54,1	49,7	-	0,7	50,7	46,5	-	-	-5,3	-5,3	nein
F042	1+188	Fischerweg	7	SW	EG	WA	59	49	59,6	55,5	57,2	52,9	-	3,9	53,6	49,5	-	0,5	-6,0	-6,0	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	59,2	55,1	57,3	52,9	-	3,9	53,9	49,7	-	0,7	-5,3	-5,4	ja
				SO	EG	WA	59	49	55,5	51,3	53,1	48,7	-	-	50,0	45,8	-	-	-5,5	-5,5	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	55,2	51,0	53,2	48,8	-	-	50,3	46,0	-	-	-4,9	-5,0	nein
F043	1+156	Fischerweg	11b	SO	EG	WA	59	49	57,1	53,0	54,8	50,4	-	1,4	52,1	47,9	-	-	-5,0	-5,1	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	56,7	52,6	54,8	50,4	-	1,4	51,9	47,8	-	-	-4,8	-4,8	nein
				SW	EG	WA	59	49	59,4	55,3	57,0	52,6	-	3,6	53,9	49,7	-	0,7	-5,5	-5,6	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	60,1	56,0	58,1	53,7	-	4,7	54,6	50,4	-	1,4	-5,5	-5,6	ja
F044	1+223	Fischerweg	4	SO	EG	WA	59	49	57,5	53,4	55,2	50,8	-	1,8	52,8	48,6	-	-	-4,7	-4,8	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	56,0	51,8	53,8	49,5	-	0,5	51,1	46,9	-	-	-4,9	-4,9	nein
				SW	EG	WA	59	49	59,0	54,8	56,7	52,4	-	3,4	53,9	49,8	-	0,8	-5,1	-5,0	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	59,8	55,7	57,9	53,5	-	4,5	54,2	50,1	-	1,1	-5,6	-5,6	ja
F045	1+303	Isarstraße	23	SO	EG	AU	64	54	58,5	54,3	56,1	51,8	-	-	53,2	49,0	-	-	-5,3	-5,3	nein
				SO	1.OG	AU	64	54	59,0	54,8	56,7	52,3	-	-	53,5	49,4	-	-	-5,5	-5,4	nein
				SW	EG	AU	64	54	58,9	54,8	56,7	52,4	-	-	54,1	50,0	-	-	-4,8	-4,8	nein
				SW	1.OG	AU	64	54	59,6	55,5	57,4	53,1	-	-	54,6	50,4	-	-	-5,0	-5,1	nein
F046	1+327	Isarstraße	25	SO	EG	AU	64	54	58,8	54,7	56,7	52,4	-	-	52,9	48,7	-	-	-5,9	-6,0	nein
				SO	1.OG	AU	64	54	59,4	55,3	57,3	52,9	-	-	54,0	49,8	-	-	-5,4	-5,5	nein
				SW	EG	AU	64	54	60,3	56,2	58,1	53,8	-	-	54,9	50,8	-	-	-5,4	-5,4	nein
				SW	1.OG	AU	64	54	61,2	57,1	58,9	54,6	-	0,6	55,6	51,5	-	-	-5,6	-5,6	nein

Fischerdorf																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
F047	1+344	Isarstraße	27	SW	EG	AU	64	54	60,9	56,8	58,8	54,5	-	0,5	55,1	50,9	-	-	-5,8	-5,9	nein
				SW	1.OG	AU	64	54	61,3	57,2	59,2	54,9	-	0,9	56,0	51,8	-	-	-5,3	-5,4	nein
				SO	EG	AU	64	54	58,1	54,0	56,0	51,7	-	-	53,0	48,8	-	-	-5,1	-5,2	nein
				SO	1.OG	AU	64	54	59,0	54,8	56,9	52,5	-	-	53,3	49,1	-	-	-5,7	-5,7	nein
F048	1+401	Isarstraße	29	SO	EG	AU	64	54	59,5	55,4	57,4	53,0	-	-	53,6	49,5	-	-	-5,9	-5,9	nein
				SO	1.OG	AU	64	54	58,3	54,1	56,1	51,8	-	-	53,1	49,0	-	-	-5,2	-5,1	nein
				SW	EG	AU	64	54	58,5	54,4	56,4	52,1	-	-	54,6	50,5	-	-	-3,9	-3,9	nein
				SW	1.OG	AU	64	54	58,6	54,4	56,4	52,1	-	-	54,9	50,8	-	-	-3,7	-3,6	nein
F049	1+420	Isarstraße	31	SO	EG	AU	64	54	60,7	56,5	58,6	54,3	-	0,3	54,6	50,5	-	-	-6,1	-6,0	nein
				SO	1.OG	AU	64	54	59,6	55,4	57,5	53,2	-	-	53,6	49,4	-	-	-6,0	-6,0	nein
				SW	EG	AU	64	54	61,1	57,0	58,9	54,6	-	0,6	55,1	51,0	-	-	-6,0	-6,0	nein
				SW	1.OG	AU	64	54	61,5	57,4	59,4	55,1	-	1,1	55,6	51,5	-	-	-5,9	-5,9	nein
F050	1+441	Isarstraße	33	SW	EG	AU	64	54	61,5	57,3	59,5	55,1	-	1,1	56,2	52,0	-	-	-5,3	-5,3	nein
				SW	1.OG	AU	64	54	61,5	57,3	59,5	55,1	-	1,1	56,2	52,0	-	-	-5,3	-5,3	nein
				SO	EG	AU	64	54	58,5	54,3	56,5	52,1	-	-	52,9	48,7	-	-	-5,6	-5,6	nein
				SO	1.OG	AU	64	54	58,7	54,5	56,6	52,2	-	-	53,2	49,0	-	-	-5,5	-5,5	nein
F051	1+466	Isarstraße	35	SW	EG	AU	64	54	61,2	57,1	59,2	54,8	-	0,8	55,8	51,7	-	-	-5,4	-5,4	nein
				SW	1.OG	AU	64	54	61,2	57,1	59,2	54,8	-	0,8	55,8	51,7	-	-	-5,4	-5,4	nein
				SO	EG	AU	64	54	61,3	57,1	59,2	54,9	-	0,9	55,6	51,5	-	-	-5,7	-5,6	nein
				SO	1.OG	AU	64	54	61,4	57,2	59,3	54,9	-	0,9	55,8	51,6	-	-	-5,6	-5,6	nein
F052	1+278	Isarstraße	30	SO	EG	AU	64	54	58,0	53,9	55,9	51,5	-	-	50,4	46,3	-	-	-7,6	-7,6	nein
				SO	1.OG	AU	64	54	59,3	55,2	57,1	52,8	-	-	52,0	47,9	-	-	-7,3	-7,3	nein
				SO	2.OG	AU	64	54	58,9	54,7	56,6	52,3	-	-	51,5	47,3	-	-	-7,4	-7,4	nein
				SW	EG	AU	64	54	60,4	56,3	58,4	54,1	-	0,1	54,6	50,4	-	-	-5,8	-5,9	nein
				SW	1.OG	AU	64	54	60,5	56,4	58,5	54,2	-	0,2	54,9	50,7	-	-	-5,6	-5,7	nein
				SW	2.OG	AU	64	54	60,6	56,5	58,6	54,2	-	0,2	54,3	50,2	-	-	-6,3	-6,3	nein
F053	1+305	Isarstraße	32a	SO	EG	AU	64	54	58,8	54,7	56,8	52,4	-	-	51,5	47,3	-	-	-7,3	-7,4	nein
				SO	1.OG	AU	64	54	59,0	54,8	56,9	52,6	-	-	52,5	48,3	-	-	-6,5	-6,5	nein
				SO	2.OG	AU	64	54	59,3	55,1	57,2	52,8	-	-	53,2	49,0	-	-	-6,1	-6,1	nein
				SW	EG	AU	64	54	60,3	56,1	58,4	54,0	-	-	54,2	50,0	-	-	-6,1	-6,1	nein
				SW	1.OG	AU	64	54	60,5	56,4	58,6	54,2	-	0,2	54,6	50,5	-	-	-5,9	-5,9	nein
				SW	2.OG	AU	64	54	60,6	56,4	58,6	54,2	-	0,2	54,6	50,4	-	-	-6,0	-6,0	nein
F054	1+329	Isarstraße	34	SO	EG	AU	64	54	60,4	56,2	58,3	53,9	-	-	54,1	49,9	-	-	-6,3	-6,3	nein
				SO	1.OG	AU	64	54	60,4	56,2	58,3	54,0	-	-	54,3	50,1	-	-	-6,1	-6,1	nein
				SW	EG	AU	64	54	60,8	56,6	58,9	54,5	-	0,5	54,9	50,7	-	-	-5,9	-5,9	nein
				SW	1.OG	AU	64	54	60,8	56,7	58,9	54,5	-	0,5	55,0	50,9	-	-	-5,8	-5,8	nein
F055	1+361	Isarstraße	38	SW	EG	AU	64	54	60,8	56,7	58,9	54,6	-	0,6	54,0	49,8	-	-	-6,8	-6,9	nein
				SW	1.OG	AU	64	54	61,8	57,7	59,9	55,5	-	1,5	55,7	51,6	-	-	-6,1	-6,1	nein
				SO	EG	AU	64	54	56,6	52,4	54,5	50,1	-	-	52,2	48,1	-	-	-4,4	-4,3	nein
				SO	1.OG	AU	64	54	60,8	56,7	58,6	54,3	-	0,3	54,8	50,6	-	-	-6,0	-6,1	nein
F056	1+391	Isarstraße	40-44	SW	EG	AU	64	54	60,0	55,9	57,8	53,5	-	-	54,6	50,4	-	-	-5,4	-5,5	nein
				SW	1.OG	AU	64	54	62,5	58,4	60,5	56,1	-	2,1	55,5	51,4	-	-	-7,0	-7,0	nein
				SW	2.OG	AU	64	54	60,9	56,7	58,9	54,5	-	0,5	55,0	50,9	-	-	-5,9	-5,8	nein
				SO	EG	AU	64	54	59,2	55,1	57,1	52,7	-	-	53,9	49,7	-	-	-5,3	-5,4	nein
				SO	1.OG	AU	64	54	59,9	55,7	57,6	53,3	-	-	54,1	49,9	-	-	-5,8	-5,8	nein
				SO	2.OG	AU	64	54	59,1	54,9	56,9	52,5	-	-	53,5	49,3	-	-	-5,6	-5,6	nein
F057	1+352	Isarstraße	38	SW	EG	AU	64	54	60,9	56,8	59,1	54,7	-	0,7	54,4	50,3	-	-	-6,5	-6,5	nein
F058	1+375	Isarstraße	42a	SW	EG	AU	64	54	58,2	54,1	55,9	51,6	-	-	53,8	49,6	-	-	-4,4	-4,5	nein
				SW	1.OG	AU	64	54	60,5	56,4	58,5	54,2	-	0,2	54,5	50,4	-	-	-6,0	-6,0	nein
				SO	EG	AU	64	54	60,1	56,0	57,8	53,5	-	-	54,2	50,1	-	-	-5,9	-5,9	nein
				SO	1.OG	AU	64	54	61,2	57,1	59,0	54,7	-	0,7	55,1	51,0	-	-	-6,1	-6,1	nein

Fischerdorf																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
F059	1+394	Isarstraße	44a	SW	EG	AU	64	54	61,7	57,5	59,6	55,2	-	1,2	55,5	51,4	-	-	-6,2	-6,1	nein
				SW	1.OG	AU	64	54	61,9	57,7	59,8	55,5	-	1,5	55,8	51,7	-	-	-6,1	-6,0	nein
				SO	EG	AU	64	54	60,2	56,1	58,1	53,8	-	-	54,1	49,9	-	-	-6,1	-6,2	nein
				SO	1.OG	AU	64	54	60,2	56,0	58,1	53,7	-	-	54,3	50,2	-	-	-5,9	-5,8	nein
F060	1+372	Isarstraße	42	SW	EG	AU	64	54	62,3	58,1	60,2	55,8	-	1,8	55,3	51,2	-	-	-7,0	-6,9	nein
				SW	1.OG	AU	64	54	61,6	57,4	59,5	55,2	-	1,2	55,3	51,2	-	-	-6,3	-6,2	nein
				SO	EG	AU	64	54	61,3	57,1	59,0	54,6	-	0,6	54,5	50,3	-	-	-6,8	-6,8	nein
				SO	1.OG	AU	64	54	61,5	57,4	59,4	55,0	-	1,0	54,8	50,6	-	-	-6,7	-6,8	nein
F062	0+904	Rosenstraße	22a	SW	EG	MI	64	54	60,1	56,0	57,9	53,6	-	-	54,1	50,0	-	-	-6,0	-6,0	nein
F063	0+861	Altholzstraße	5	SW	EG	MI	64	54	61,1	57,0	59,1	54,7	-	0,7	55,2	51,1	-	-	-5,9	-5,9	nein
				SW	1.OG	MI	64	54	61,4	57,3	59,5	55,1	-	1,1	55,4	51,3	-	-	-6,0	-6,0	nein
				SW	2.OG	MI	64	54	62,0	57,9	60,3	55,9	-	1,9	55,2	51,1	-	-	-6,8	-6,8	nein
F064	0+862	Altholzstraße	6	SW	EG	MI	64	54	60,5	56,4	58,5	54,2	-	0,2	54,2	50,0	-	-	-6,3	-6,4	nein
				SW	1.OG	MI	64	54	61,0	56,9	59,2	54,9	-	0,9	54,7	50,5	-	-	-6,3	-6,4	nein
				SW	2.OG	MI	64	54	62,0	57,9	60,4	56,1	-	2,1	55,9	51,8	-	-	-6,1	-6,1	nein
F065	0+870	Altholzstraße	6	SW	EG	MI	64	54	61,4	57,3	59,4	55,0	-	1,0	55,1	51,0	-	-	-6,3	-6,3	nein
				SW	1.OG	MI	64	54	62,1	58,0	60,1	55,7	-	1,7	55,5	51,3	-	-	-6,6	-6,7	nein
				SW	2.OG	MI	64	54	62,1	58,0	60,3	56,0	-	2,0	55,7	51,6	-	-	-6,4	-6,4	nein
				SO	EG	MI	64	54	60,5	56,3	58,4	54,1	-	0,1	54,0	49,9	-	-	-6,5	-6,4	nein
				SO	1.OG	MI	64	54	60,7	56,6	58,8	54,4	-	0,4	54,5	50,3	-	-	-6,2	-6,3	nein
				SO	2.OG	MI	64	54	60,5	56,4	58,7	54,4	-	0,4	54,4	50,3	-	-	-6,1	-6,1	nein
F066	0+898	Rosenstraße	22	SW	EG	MI	64	54	61,5	57,4	59,2	54,8	-	0,8	55,0	50,9	-	-	-6,5	-6,5	nein
				SW	1.OG	MI	64	54	62,4	58,3	60,3	56,0	-	2,0	56,0	51,8	-	-	-6,4	-6,5	nein
F067	0+935	Rosenstraße	22	SW	EG	MI	64	54	61,1	56,9	59,0	54,6	-	0,6	54,2	50,0	-	-	-6,9	-6,9	nein
				SW	1.OG	MI	64	54	61,6	57,4	59,6	55,2	-	1,2	54,9	50,7	-	-	-6,7	-6,7	nein
				SO	EG	MI	64	54	60,1	55,9	57,8	53,5	-	-	53,6	49,5	-	-	-6,5	-6,4	nein
				SO	1.OG	MI	64	54	61,9	57,7	59,9	55,5	-	1,5	55,2	51,1	-	-	-6,7	-6,6	nein
				SO	2.OG	MI	64	54	60,6	56,4	58,7	54,4	-	0,4	53,7	49,5	-	-	-6,9	-6,9	nein
F069	0+908	Rosenstraße	21	SW	EG	MI	64	54	62,6	58,5	60,6	56,2	-	2,2	55,5	51,3	-	-	-7,1	-7,2	nein
				SW	1.OG	MI	64	54	63,1	59,0	61,2	56,9	-	2,9	56,4	52,2	-	-	-6,7	-6,8	nein
F070	0+936	Rosenstraße	19	SW	EG	MI	64	54	62,7	58,6	60,8	56,4	-	2,4	56,1	51,9	-	-	-6,6	-6,7	nein
				SW	1.OG	MI	64	54	63,0	58,8	61,1	56,7	-	2,7	56,4	52,2	-	-	-6,6	-6,6	nein
				SO	EG	MI	64	54	62,5	58,4	60,6	56,2	-	2,2	54,4	50,2	-	-	-8,1	-8,2	nein
				SO	1.OG	MI	64	54	62,1	58,0	60,2	55,8	-	1,8	54,3	50,1	-	-	-7,8	-7,9	nein
F072	0+819	Altholzstraße	5	S	EG	AU	64	54	60,6	56,5	58,6	54,3	-	0,3	54,1	50,0	-	-	-6,5	-6,5	nein
				S	1.OG	AU	64	54	61,3	57,2	59,5	55,1	-	1,1	54,7	50,5	-	-	-6,6	-6,7	nein
				S	2.OG	AU	64	54	61,0	56,9	59,3	54,9	-	0,9	55,0	50,8	-	-	-6,0	-6,1	nein
F073	0+801	Unterer Sommerfeldweg		SW	EG	AU	64	54	61,4	57,3	59,3	54,9	-	0,9	54,8	50,6	-	-	-6,6	-6,7	nein
				SW	1.OG	AU	64	54	61,6	57,5	59,8	55,4	-	1,4	55,2	51,0	-	-	-6,4	-6,5	nein
F074	0+259	Siedlung	16	SW	EG	WA	59	49	57,8	53,8	56,3	52,0	-	3,0	53,9	49,8	-	0,8	-3,9	-4,0	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	57,5	53,5	56,1	51,7	-	2,7	53,8	49,6	-	0,6	-3,7	-3,9	ja
F075	0+281	Siedlung	14	SW	EG	WA	59	49	57,5	53,5	56,0	51,7	-	2,7	53,4	49,2	-	0,2	-4,1	-4,3	ja
F076	0+304	Siedlung	12	SW	EG	WA	59	49	57,8	53,8	56,3	51,9	-	2,9	53,4	49,3	-	0,3	-4,4	-4,5	ja
F077	0+329	Siedlung	8	SW	EG	WA	59	49	58,3	54,3	56,6	52,3	-	3,3	54,0	49,9	-	0,9	-4,3	-4,4	ja
F078	0+348	Siedlung	7a	SW	EG	WA	59	49	57,9	53,9	56,3	52,0	-	3,0	53,9	49,8	-	0,8	-4,0	-4,1	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	58,5	54,5	57,1	52,7	-	3,7	54,3	50,2	-	1,2	-4,2	-4,3	ja
F079	0+373	Siedlung	7	SO	EG	WR	59	49	58,2	54,1	56,5	52,1	-	3,1	53,3	49,1	-	0,1	-4,9	-5,0	ja
				SO	1.OG	WR	59	49	58,3	54,3	56,8	52,4	-	3,4	53,5	49,3	-	0,3	-4,8	-5,0	ja
				SW	EG	WR	59	49	58,0	54,0	56,3	52,0	-	3,0	53,9	49,8	-	0,8	-4,1	-4,2	ja
				SW	1.OG	WR	59	49	58,4	54,4	57,0	52,6	-	3,6	54,3	50,2	-	1,2	-4,1	-4,2	ja

Fischerdorf																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
F080	0+389	Siedlung	6	SW	EG	WA	59	49	59,2	55,2	57,5	53,2	-	4,2	54,2	50,1	-	1,1	-5,0	-5,1	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	59,3	55,3	57,8	53,5	-	4,5	54,7	50,6	-	1,6	-4,6	-4,7	ja
				SW	2.OG	WA	59	49	58,3	54,3	56,9	52,5	-	3,5	54,0	49,9	-	0,9	-4,3	-4,4	ja
F081	0+416	Siedlung	2	SW	EG	WA	59	49	58,6	54,6	56,8	52,4	-	3,4	53,6	49,5	-	0,5	-5,0	-5,1	ja
				SO	EG	WA	59	49	58,5	54,5	56,5	52,2	-	3,2	53,0	48,8	-	-	-5,5	-5,7	nein
F082	0+436	Siedlung	1	SW	EG	WA	59	49	59,1	55,0	57,2	52,8	-	3,8	53,8	49,7	-	0,7	-5,3	-5,3	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	59,5	55,4	57,8	53,4	-	4,4	54,3	50,2	-	1,2	-5,2	-5,2	ja
				SO	EG	WA	59	49	58,7	54,7	56,7	52,4	-	3,4	53,2	49,0	-	-	-5,5	-5,7	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	58,9	54,9	57,1	52,8	-	3,8	53,6	49,4	-	0,4	-5,3	-5,5	ja
F083	0+362	Hauptstraße	30	SW	EG	GE	69	59	58,9	54,9	57,4	53,0	-	-	54,2	50,1	-	-	-4,7	-4,8	nein
F084	0+406	Hauptstraße	30a	SW	EG	GE	69	59	59,1	55,1	57,7	53,3	-	-	54,4	50,2	-	-	-4,7	-4,9	nein
				SW	1.OG	GE	69	59	59,1	55,1	57,7	53,3	-	-	54,4	50,2	-	-	-4,7	-4,9	nein
F085	0+486	Hauptstraße	24	SW	EG	GE	69	59	59,3	55,3	57,3	53,0	-	-	53,7	49,6	-	-	-5,6	-5,7	nein
F086	0+526	Hauptstraße	28	SO	EG	GE	69	59	58,2	54,0	56,0	51,6	-	-	51,7	47,5	-	-	-6,5	-6,5	nein
				SW	EG	GE	69	59	59,4	55,4	57,7	53,4	-	-	54,2	50,1	-	-	-5,2	-5,3	nein
F087	0+521	Hauptstraße	25a	SW	EG	GE	69	59	60,0	56,0	58,4	54,1	-	-	54,7	50,6	-	-	-5,3	-5,4	nein
				SW	1.OG	GE	69	59	60,2	56,2	58,7	54,3	-	-	55,1	50,9	-	-	-5,1	-5,3	nein
F088	0+552	Hauptstraße	26	S	EG	GE	69	59	60,4	56,3	58,8	54,5	-	-	54,8	50,7	-	-	-5,6	-5,6	nein
				S	1.OG	GE	69	59	60,4	56,3	58,7	54,4	-	-	55,1	50,9	-	-	-5,3	-5,4	nein
				W	EG	GE	69	59	59,7	55,7	58,2	53,9	-	-	54,8	50,6	-	-	-4,9	-5,1	nein
				W	1.OG	GE	69	59	60,5	56,5	59,1	54,7	-	-	55,7	51,6	-	-	-4,8	-4,9	nein
F089	0+547	Hauptstraße	25b	SW	EG	GE	69	59	60,7	56,7	59,1	54,7	-	-	54,9	50,8	-	-	-5,8	-5,9	nein
F090	0+396	Hauptstraße	26a	SW	EG	GE	69	59	64,1	60,2	62,8	58,4	-	-	57,4	53,3	-	-	-6,7	-6,9	nein
				SW	1.OG	GE	69	59	64,2	60,3	62,9	58,5	-	-	58,0	53,8	-	-	-6,2	-6,5	nein
				SO	EG	GE	69	59	63,1	59,0	61,3	56,9	-	-	54,4	50,2	-	-	-8,7	-8,8	nein
				SO	1.OG	GE	69	59	63,2	59,2	61,5	57,0	-	-	54,9	50,7	-	-	-8,3	-8,5	nein
F091	0+567	Unterer Sommerfeldweg	1a	SW	EG	GE	69	59	66,8	62,7	64,9	60,5	-	1,5	58,3	54,1	-	-	-8,5	-8,6	nein
F092	0+649	Unterer Sommerfeldweg	1b	SW	EG	GE	69	59	67,9	63,8	66,1	61,7	-	2,7	57,2	53,0	-	-	-10,7	-10,8	nein
F093	0+705	Unterer Sommerfeldweg	1	SW	EG	GE	69	59	66,8	62,7	64,9	60,6	-	1,6	59,4	55,2	-	-	-7,4	-7,5	nein
				SW	1.OG	GE	69	59	67,2	63,0	65,3	60,9	-	1,9	59,5	55,3	-	-	-7,7	-7,7	nein
				SW	2.OG	GE	69	59	68,0	63,9	66,1	61,8	-	2,8	59,5	55,3	-	-	-8,5	-8,6	nein
F094	0+714	Unterer Sommerfeldweg	2	SW	EG	GE	69	59	67,7	63,6	65,8	61,4	-	2,4	58,7	54,5	-	-	-9,0	-9,1	nein
				SW	1.OG	GE	69	59	68,5	64,4	66,6	62,2	-	3,2	59,7	55,5	-	-	-8,8	-8,9	nein
F095	0+744	Unterer Sommerfeldweg	2c	SW	EG	GE	69	59	67,7	63,6	66,0	61,7	-	2,7	59,9	55,7	-	-	-7,8	-7,9	nein
				SW	1.OG	GE	69	59	69,6	65,4	67,8	63,4	-	4,4	60,0	55,8	-	-	-9,6	-9,6	nein
F096	0+773	Unterer Sommerfeldweg	2b	SW	EG	GE	69	59	69,3	65,2	67,5	63,2	-	4,2	60,4	56,2	-	-	-8,9	-9,0	nein
				SW	1.OG	GE	69	59	70,6	66,4	68,9	64,5	-	5,5	60,4	56,2	-	-	-10,2	-10,2	nein
F097	0+746	Unterer Sommerfeldweg	2	SO	EG	GE	69	59	69,7	65,6	67,9	63,4	-	4,4	59,1	54,9	-	-	-10,6	-10,7	nein
				SO	1.OG	GE	69	59	70,7	66,6	68,9	64,5	-	5,5	60,4	56,3	-	-	-10,3	-10,3	nein
				SW	EG	GE	69	59	70,5	66,4	68,5	64,1	-	5,1	59,2	55,0	-	-	-11,3	-11,4	nein
				SW	1.OG	GE	69	59	70,9	66,8	68,9	64,5	-	5,5	60,3	56,1	-	-	-10,6	-10,7	nein
F098	0+812	Unterer Sommerfeldweg	2a	SW	EG	GE	69	59	67,1	62,9	65,8	61,4	-	2,4	60,4	56,3	-	-	-6,7	-6,6	nein
				SW	1.OG	GE	69	59	72,2	68,0	70,7	66,3	1,7	7,3	63,9	59,8	-	0,8	-8,3	-8,2	ja
F099	1+357	Rosenstraße	17	SO	EG	AU	64	54	66,5	62,4	64,1	59,7	0,1	5,7	57,1	52,9	-	-	-9,4	-9,5	nein
				SO	1.OG	AU	64	54	67,1	63,0	64,7	60,3	0,7	6,3	58,1	53,9	-	-	-9,0	-9,1	nein
				SW	EG	AU	64	54	67,6	63,4	65,4	61,0	1,4	7,0	57,4	53,2	-	-	-10,2	-10,2	nein
				SW	1.OG	AU	64	54	67,9	63,8	65,8	61,4	1,8	7,4	58,7	54,5	-	0,5	-9,2	-9,3	ja
F100	1+810	Isarstraße	60	S	EG	AU	64	54	69,8	65,7	67,2	62,9	3,2	8,9	61,0	56,9	-	2,9	-8,8	-8,8	ja
F101	0+444	Altholzstraße	18	NO	EG	AU	64	54	62,5	58,5	61,1	56,8	-	2,8	60,9	56,8	-	2,8	-1,6	-1,7	ja
F102	0+472	Altholzstraße	17	NO	EG	AU	64	54	59,1	55,1	57,6	53,2	-	-	57,5	53,4	-	-	-1,6	-1,7	nein
F103	0+508	Altholzstraße	17	NO	EG	AU	64	54	60,9	56,9	59,2	54,9	-	0,9	59,3	55,1	-	1,1	-1,6	-1,8	ja

Fischerdorf																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
F104	0+558	Altholzstraße		NO	EG	AU	64	54	61,9	57,9	60,4	56,0	-	2,0	60,4	56,2	-	2,2	-1,5	-1,7	ja
F105	0+573	Altholzstraße		NO	EG	AU	64	54	59,7	55,6	57,9	53,5	-	-	58,1	53,9	-	-	-1,6	-1,7	nein
F106	0+603	Altholzstraße	9	NO	EG	AU	64	54	61,7	57,6	60,0	55,6	-	1,6	60,1	55,9	-	1,9	-1,6	-1,7	ja
				NO	1.OG	AU	64	54	61,8	57,7	60,2	55,8	-	1,8	60,2	56,0	-	2,0	-1,6	-1,7	ja
				NO	2.OG	AU	64	54	61,9	57,8	60,3	55,8	-	1,8	60,3	56,1	-	2,1	-1,6	-1,7	ja
F107	0+680	Altholzstraße	21	NO	EG	AU	64	54	59,9	55,9	58,3	53,9	-	-	58,3	54,1	-	0,1	-1,6	-1,8	ja
				NO	1.OG	AU	64	54	60,0	55,9	58,4	54,0	-	-	58,4	54,2	-	0,2	-1,6	-1,7	ja
F108	0+747	Altholzstraße	21	NO	EG	AU	64	54	58,4	54,2	56,5	52,0	-	-	56,6	52,4	-	-	-1,8	-1,8	nein
				NO	1.OG	AU	64	54	59,3	55,2	57,5	53,1	-	-	57,5	53,3	-	-	-1,8	-1,9	nein
F201	0+262	Siedlung	15	SW	EG	WA	59	49	55,9	51,8	54,0	49,7	-	0,7	51,2	47,1	-	-	-4,7	-4,7	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	56,7	52,7	55,0	50,6	-	1,6	51,8	47,7	-	-	-4,9	-5,0	nein
F202	0+283	Siedlung	14	SW	EG	WA	59	49	54,5	50,5	53,0	48,6	-	-	50,9	46,7	-	-	-3,6	-3,8	nein
F203	0+304	Siedlung	13	SW	EG	WA	59	49	56,9	52,9	55,1	50,8	-	1,8	52,5	48,3	-	-	-4,4	-4,6	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	57,7	53,7	56,0	51,7	-	2,7	53,3	49,1	-	0,1	-4,4	-4,6	ja
F204	0+343	Siedlung	5	SW	EG	WR	59	49	56,2	52,1	54,2	49,9	-	0,9	51,3	47,2	-	-	-4,9	-4,9	nein
				SW	1.OG	WR	59	49	57,7	53,6	56,0	51,7	-	2,7	52,1	48,0	-	-	-5,6	-5,6	nein
F205	0+337	Siedlung	8a	SW	EG	WA	59	49	57,3	53,3	55,4	51,1	-	2,1	52,1	48,0	-	-	-5,2	-5,3	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	58,7	54,6	56,9	52,6	-	3,6	53,2	49,1	-	0,1	-5,5	-5,5	ja
F206	0+369	Siedlung	4	SW	EG	WA	59	49	56,7	52,6	54,8	50,5	-	1,5	52,1	48,0	-	-	-4,6	-4,6	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	58,5	54,5	56,9	52,5	-	3,5	53,5	49,4	-	0,4	-5,0	-5,1	ja
F208	0+395	Siedlung	3	SW	EG	WA	59	49	56,3	52,2	54,3	49,9	-	0,9	50,5	46,4	-	-	-5,8	-5,8	nein
F209	0+255	Donaustraße	42	SW	EG	MI	64	54	57,6	53,6	55,9	51,6	-	-	53,5	49,4	-	-	-4,1	-4,2	nein
				SW	1.OG	MI	64	54	57,1	53,1	55,7	51,3	-	-	53,2	49,2	-	-	-3,9	-3,9	nein
F210	0+280	Donaustraße	43	SW	EG	MI	64	54	57,6	53,6	55,7	51,4	-	-	53,2	49,1	-	-	-4,4	-4,5	nein
				SW	1.OG	MI	64	54	57,4	53,4	55,9	51,6	-	-	53,6	49,5	-	-	-3,8	-3,9	nein
F211	0+312	Donaustraße	40	SW	EG	MI	64	54	58,3	54,2	56,4	52,1	-	-	53,7	49,6	-	-	-4,6	-4,6	nein
				SW	1.OG	MI	64	54	57,7	53,7	56,1	51,8	-	-	53,6	49,5	-	-	-4,1	-4,2	nein
F213	0+322	Donaustraße	36	SW	EG	MI	64	54	53,5	49,5	52,0	47,7	-	-	50,4	46,3	-	-	-3,1	-3,2	nein
F214	0+328	Donaustraße	36a	S	EG	MI	64	54	55,9	51,9	54,2	49,9	-	-	51,6	47,5	-	-	-4,3	-4,4	nein
				S	1.OG	MI	64	54	55,5	51,4	54,0	49,6	-	-	51,5	47,4	-	-	-4,0	-4,0	nein
				S	2.OG	MI	64	54	55,0	51,0	53,6	49,2	-	-	51,3	47,2	-	-	-3,7	-3,8	nein
F215	0+357	Donaustraße	33a	S	EG	MI	64	54	56,3	52,2	54,6	50,3	-	-	52,2	48,1	-	-	-4,1	-4,1	nein
				S	1.OG	MI	64	54	55,6	51,5	54,1	49,7	-	-	51,7	47,6	-	-	-3,9	-3,9	nein
F216	0+406	Donaustraße	33	S	EG	MI	64	54	56,2	52,2	54,5	50,1	-	-	51,9	47,8	-	-	-4,3	-4,4	nein
				S	1.OG	MI	64	54	56,0	52,0	54,5	50,2	-	-	52,1	48,0	-	-	-3,9	-4,0	nein
F217	0+440	Donaustraße	32a	S	EG	MI	64	54	56,3	52,2	54,5	50,2	-	-	51,7	47,6	-	-	-4,6	-4,6	nein
				S	1.OG	MI	64	54	56,0	51,9	54,4	50,1	-	-	51,8	47,6	-	-	-4,2	-4,3	nein
				S	2.OG	MI	64	54	56,1	52,0	54,6	50,2	-	-	51,9	47,7	-	-	-4,2	-4,3	nein
F218	0+464	Donaustraße	31a	S	EG	MI	64	54	56,0	52,0	54,3	49,9	-	-	51,6	47,4	-	-	-4,4	-4,6	nein
				S	1.OG	MI	64	54	55,9	51,8	54,3	50,0	-	-	51,7	47,6	-	-	-4,2	-4,2	nein
				S	2.OG	MI	64	54	56,2	52,1	54,7	50,3	-	-	51,8	47,7	-	-	-4,4	-4,4	nein
F219	0+482	Donaustraße	30	S	EG	MI	64	54	56,3	52,2	54,6	50,3	-	-	51,7	47,6	-	-	-4,6	-4,6	nein
				S	1.OG	MI	64	54	55,7	51,6	54,1	49,7	-	-	51,5	47,3	-	-	-4,2	-4,3	nein
F222	0+664	Donaustraße	19a	S	EG	MI	64	54	57,6	53,5	55,7	51,4	-	-	52,5	48,4	-	-	-5,1	-5,1	nein
				S	1.OG	MI	64	54	57,8	53,7	56,2	51,8	-	-	53,0	48,8	-	-	-4,8	-4,9	nein
F223	0+696	Borburgaweg	8	S	EG	MI	64	54	58,6	54,6	56,8	52,4	-	-	53,6	49,4	-	-	-5,0	-5,2	nein
				S	1.OG	MI	64	54	58,2	54,1	56,6	52,2	-	-	53,5	49,3	-	-	-4,7	-4,8	nein
F224	0+703	Norburgaweg	6	S	EG	MI	64	54	58,8	54,7	57,0	52,6	-	-	53,9	49,8	-	-	-4,9	-4,9	nein
				S	1.OG	MI	64	54	58,8	54,7	57,2	52,8	-	-	54,1	49,9	-	-	-4,7	-4,8	nein
F225	0+703	Norburgaweg	2	S	EG	MI	64	54	59,6	55,5	57,7	53,4	-	-	54,3	50,1	-	-	-5,3	-5,4	nein
				S	1.OG	MI	64	54	59,1	55,0	57,5	53,1	-	-	54,2	50,1	-	-	-4,9	-4,9	nein

Fischerdorf																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
F226	0+729	Norburgaweg	4a	S	EG	MI	64	54	57,4	53,3	55,5	51,2	-	-	52,8	48,7	-	-	-4,6	-4,6	nein
				S	1.OG	MI	64	54	57,3	53,2	55,7	51,3	-	-	52,8	48,6	-	-	-4,5	-4,6	nein
F227	0+803	Donaustraße	3	S	EG	MI	64	54	57,2	53,1	55,2	50,8	-	-	52,6	48,5	-	-	-4,6	-4,6	nein
				S	1.OG	MI	64	54	58,9	54,8	57,1	52,7	-	-	53,6	49,5	-	-	-5,3	-5,3	nein
				S	2.OG	MI	64	54	57,9	53,8	56,1	51,7	-	-	52,5	48,3	-	-	-5,4	-5,5	nein
F228	0+829	Donaustraße	2a	S	EG	MI	64	54	57,1	53,0	55,0	50,6	-	-	50,8	46,7	-	-	-6,3	-6,3	nein
				S	1.OG	MI	64	54	57,4	53,2	55,5	51,1	-	-	51,7	47,5	-	-	-5,7	-5,7	nein
F229	0+824	Donaustraße	2	S	EG	MI	64	54	58,6	54,5	56,5	52,2	-	-	52,8	48,7	-	-	-5,8	-5,8	nein
				S	1.OG	MI	64	54	58,5	54,4	56,8	52,4	-	-	53,2	49,0	-	-	-5,3	-5,4	nein
				S	2.OG	MI	64	54	58,2	54,0	56,4	52,0	-	-	52,7	48,6	-	-	-5,5	-5,4	nein
F230	0+825	Donaustraße	1a	S	EG	MI	64	54	60,1	56,0	58,2	53,8	-	-	54,6	50,5	-	-	-5,5	-5,5	nein
				S	1.OG	MI	64	54	59,8	55,7	58,1	53,8	-	-	54,2	50,1	-	-	-5,6	-5,6	nein
				S	2.OG	MI	64	54	58,6	54,4	56,8	52,4	-	-	53,1	48,9	-	-	-5,5	-5,5	nein
F232	0+937	Alter Bahnhof	5a	S	EG	MI	64	54	60,5	56,4	58,4	54,0	-	-	54,3	50,2	-	-	-6,2	-6,2	nein
				S	1.OG	MI	64	54	60,6	56,5	58,7	54,4	-	0,4	54,8	50,7	-	-	-5,8	-5,8	nein
F233	0+963	alter Bahnhof	5c	SW	EG	MI	64	54	60,6	56,5	58,5	54,2	-	0,2	54,8	50,6	-	-	-5,8	-5,9	nein
				SW	1.OG	MI	64	54	60,5	56,4	58,6	54,2	-	0,2	55,0	50,8	-	-	-5,5	-5,6	nein
				SW	2.OG	MI	64	54	60,1	55,9	58,3	53,9	-	-	54,3	50,1	-	-	-5,8	-5,8	nein
F234	0+985	R0senstraße	7a-b	SW	EG	MI	64	54	61,2	57,1	59,0	54,7	-	0,7	55,7	51,5	-	-	-5,5	-5,6	nein
				SW	1.OG	MI	64	54	61,0	56,8	59,0	54,7	-	0,7	55,5	51,4	-	-	-5,5	-5,4	nein
				SW	2.OG	MI	64	54	60,8	56,6	59,0	54,6	-	0,6	55,4	51,2	-	-	-5,4	-5,4	nein
F235	1+010	R0senstraße	7a-b	SW	EG	MI	64	54	60,3	56,2	58,1	53,8	-	-	54,2	50,1	-	-	-6,1	-6,1	nein
				SW	1.OG	MI	64	54	60,7	56,6	58,8	54,4	-	0,4	54,8	50,6	-	-	-5,9	-6,0	nein
				SW	2.OG	MI	64	54	60,4	56,3	58,6	54,2	-	0,2	54,4	50,2	-	-	-6,0	-6,1	nein
F236	0+907	Altholzstraße	1a	SW	EG	MI	64	54	61,0	56,9	58,7	54,3	-	0,3	54,5	50,3	-	-	-6,5	-6,6	nein
				SW	1.OG	MI	64	54	61,5	57,3	59,3	55,0	-	1,0	55,1	50,9	-	-	-6,4	-6,4	nein
				SW	2.OG	MI	64	54	61,4	57,3	59,5	55,2	-	1,2	55,2	51,0	-	-	-6,2	-6,3	nein
F237	0+859	Altholzstraße	3	S	EG	MI	64	54	59,0	54,9	56,9	52,6	-	-	53,6	49,5	-	-	-5,4	-5,4	nein
				S	1.OG	MI	64	54	59,5	55,4	57,6	53,2	-	-	54,1	49,9	-	-	-5,4	-5,5	nein
F238	0+866	Altholzstraße	4	S	EG	MI	64	54	59,4	55,3	57,4	53,1	-	-	54,3	50,1	-	-	-5,1	-5,2	nein
				S	1.OG	MI	64	54	59,9	55,8	58,0	53,7	-	-	54,7	50,6	-	-	-5,2	-5,2	nein
				S	2.OG	MI	64	54	62,1	58,0	60,4	56,1	-	2,1	55,0	50,9	-	-	-7,1	-7,1	nein

Freihafen Deggendorf																				
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
FH01	2+649	Freihafen Deggendorf		S	EG	GI	69	59	66,7	62,5	63,7	59,5	-	0,5	58,7	54,6	-	-	-8,0	-7,9	nein
				W	EG	GI	69	59	66,5	62,3	63,5	59,3	-	0,3	58,1	53,9	-	-	-8,4	-8,4	nein
FH02	2+695	Freihafen Deggendorf		S	EG	GI	69	59	69,1	64,9	65,3	61,2	-	2,2	59,8	55,6	-	-	-9,3	-9,3	nein
				S	1.OG	GI	69	59	70,7	66,5	67,0	62,9	-	3,9	60,5	56,4	-	-	-10,2	-10,1	nein
				W	EG	GI	69	59	69,1	65,0	65,5	61,4	-	2,4	60,2	56,1	-	-	-8,9	-8,9	nein
				W	1.OG	GI	69	59	70,5	66,4	67,0	62,9	-	3,9	60,4	56,3	-	-	-10,1	-10,1	nein
FH03	2+760	Freihafen Deggendorf		S	EG	GI	69	59	69,3	65,2	65,2	61,0	-	2,0	60,7	56,6	-	-	-8,6	-8,6	nein
				S	1.OG	GI	69	59	70,0	65,8	65,9	61,6	-	2,6	60,5	56,4	-	-	-9,5	-9,4	nein
FH04	2+826	Freihafen Deggendorf		S	EG	GI	69	59	71,2	67,0	64,7	60,4	-	1,4	58,7	54,5	-	-	-12,5	-12,5	nein
				S	1.OG	GI	69	59	72,3	68,2	65,9	61,6	-	2,6	59,8	55,6	-	-	-12,5	-12,6	nein
				W	EG	GI	69	59	69,8	65,7	65,3	61,0	-	2,0	59,3	55,2	-	-	-10,5	-10,5	nein
				W	1.OG	GI	69	59	71,0	66,9	66,2	62,0	-	3,0	60,3	56,2	-	-	-10,7	-10,7	nein
FH05	2+852	Freihafen Deggendorf		W	EG	GI	69	59	68,8	64,7	62,3	58,0	-	-	57,7	53,6	-	-	-11,1	-11,1	nein
FH06	2+903	Freihafen Deggendorf		S	EG	GI	69	59	70,7	66,5	61,4	57,1	-	-	58,5	54,3	-	-	-12,2	-12,2	nein
				S	1.OG	GI	69	59	71,7	67,5	62,7	58,4	-	-	59,4	55,3	-	-	-12,3	-12,2	nein
				W	EG	GI	69	59	71,3	67,2	64,2	60,0	-	1,0	60,3	56,2	-	-	-11,0	-11,0	nein
				W	1.OG	GI	69	59	72,2	68,1	64,8	60,6	-	1,6	61,0	56,8	-	-	-11,2	-11,3	nein
FH07	2+916	Deggenauer Graben		W	EG	GI	69	59	66,4	62,3	59,3	54,9	-	-	55,9	51,7	-	-	-10,5	-10,6	nein

Deggendorf																				
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
D001	2+614	Thanhofstraße	6a	W	EG	WA	59	49	56,7	52,5	54,0	49,8	-	0,8	51,4	47,2	-	-	-5,3	-5,3	nein
				W	1.OG	WA	59	49	56,5	52,3	53,9	49,6	-	0,6	51,1	46,9	-	-	-5,4	-5,4	nein
				S	EG	WA	59	49	55,9	51,7	53,4	49,2	-	0,2	50,7	46,5	-	-	-5,2	-5,2	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,3	53,1	54,7	50,5	-	1,5	51,9	47,7	-	-	-5,4	-5,4	nein
D002	2+644	Thanhofstraße	14	W	EG	WA	59	49	56,8	52,6	54,0	49,8	-	0,8	51,7	47,5	-	-	-5,1	-5,1	nein
				W	1.OG	WA	59	49	55,5	51,3	53,0	48,6	-	-	50,8	46,5	-	-	-4,7	-4,8	nein
				S	EG	WA	59	49	56,0	51,8	53,6	49,3	-	0,3	51,0	46,8	-	-	-5,0	-5,0	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,3	52,1	53,8	49,6	-	0,6	51,3	47,1	-	-	-5,0	-5,0	nein
D003	2+669	Gschnaidtstraße	2	W	EG	WA	59	49	55,8	51,6	53,3	49,0	-	-	51,1	46,9	-	-	-4,7	-4,7	nein
				W	1.OG	WA	59	49	57,0	52,7	54,6	50,3	-	1,3	52,2	48,0	-	-	-4,8	-4,7	nein
				S	EG	WA	59	49	52,9	48,7	50,3	46,2	-	-	47,8	43,7	-	-	-5,1	-5,0	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,3	52,1	53,7	49,5	-	0,5	51,5	47,3	-	-	-4,8	-4,8	nein
D004	2+623	Alfred - Gorgosch - Straße	1	W	EG	WA	59	49	57,2	53,0	54,5	50,2	-	1,2	52,0	47,8	-	-	-5,2	-5,2	nein
				W	1.OG	WA	59	49	56,7	52,4	54,0	49,7	-	0,7	51,3	47,1	-	-	-5,4	-5,3	nein
				S	EG	WA	59	49	57,3	53,1	54,7	50,5	-	1,5	52,1	47,9	-	-	-5,2	-5,2	nein
				S	1.OG	WA	59	49	58,6	54,4	56,1	51,8	-	2,8	53,3	49,0	-	-	-5,3	-5,4	nein
D005	2+642	Thanhofstraße	10	W	EG	WA	59	49	56,5	52,3	54,0	49,7	-	0,7	51,5	47,3	-	-	-5,0	-5,0	nein
				W	1.OG	WA	59	49	57,4	53,2	54,9	50,6	-	1,6	52,3	48,1	-	-	-5,1	-5,1	nein
				S	EG	WA	59	49	56,9	52,7	54,3	50,0	-	1,0	51,7	47,5	-	-	-5,2	-5,2	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,9	53,7	55,2	51,0	-	2,0	52,7	48,6	-	-	-5,2	-5,1	nein
D006	2+654	Thanhofstraße	16c	W	EG	WA	59	49	56,6	52,4	53,9	49,6	-	0,6	51,5	47,3	-	-	-5,1	-5,1	nein
				W	1.OG	WA	59	49	57,0	52,8	54,3	50,0	-	1,0	52,0	47,8	-	-	-5,0	-5,0	nein
				S	EG	WA	59	49	54,9	50,7	52,3	48,1	-	-	49,4	45,2	-	-	-5,5	-5,5	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,2	52,0	53,7	49,5	-	0,5	51,1	46,9	-	-	-5,1	-5,1	nein
D007	2+690	Gschnaidtstraße	2b	S	EG	WA	59	49	54,2	50,0	51,6	47,4	-	-	49,2	45,0	-	-	-5,0	-5,0	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,7	52,5	54,2	50,0	-	1,0	51,8	47,6	-	-	-4,9	-4,9	nein
				W	EG	WA	59	49	55,6	51,4	53,0	48,7	-	-	50,6	46,5	-	-	-5,0	-4,9	nein
				W	1.OG	WA	59	49	56,7	52,5	54,4	50,1	-	1,1	52,0	47,8	-	-	-4,7	-4,7	nein
D008	2+702	Gschnaidtstraße	2	S	EG	WA	59	49	56,6	52,4	54,0	49,7	-	0,7	51,5	47,3	-	-	-5,1	-5,1	nein
				S	1.OG	WA	59	49	55,6	51,3	53,1	48,8	-	-	50,8	46,6	-	-	-4,8	-4,7	nein
				W	EG	WA	59	49	55,6	51,4	53,0	48,7	-	-	50,7	46,5	-	-	-4,9	-4,9	nein
				W	1.OG	WA	59	49	56,4	52,1	54,0	49,7	-	0,7	51,8	47,6	-	-	-4,6	-4,5	nein
D009	2+640	Alfred - Gorgosch - Straße	3	W	EG	WA	59	49	56,9	52,7	54,3	50,0	-	1,0	51,6	47,4	-	-	-5,3	-5,3	nein
				W	1.OG	WA	59	49	56,9	52,7	54,2	50,0	-	1,0	51,4	47,2	-	-	-5,5	-5,5	nein
				S	EG	WA	59	49	56,8	52,6	54,1	49,9	-	0,9	51,6	47,4	-	-	-5,2	-5,2	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,7	53,5	55,1	50,8	-	1,8	52,2	48,0	-	-	-5,5	-5,5	nein
D010	2+684	Thanhofstraße	12	S	EG	WA	59	49	56,0	51,8	53,4	49,1	-	0,1	50,9	46,7	-	-	-5,1	-5,1	nein
				S	1.OG	WA	59	49	55,9	51,7	53,4	49,2	-	0,2	51,2	47,0	-	-	-4,7	-4,7	nein
				S	2.OG	WA	59	49	57,3	53,1	55,0	50,7	-	1,7	52,5	48,3	-	-	-4,8	-4,8	nein
				W	EG	WA	59	49	56,9	52,7	54,3	50,1	-	1,1	51,9	47,7	-	-	-5,0	-5,0	nein
				W	1.OG	WA	59	49	56,1	51,9	53,7	49,4	-	0,4	51,0	46,8	-	-	-5,1	-5,1	nein
				W	2.OG	WA	59	49	56,3	52,1	53,9	49,6	-	0,6	51,2	46,9	-	-	-5,1	-5,2	nein
D011	2+694	Gschnaidtstraße	4	W	EG	WA	59	49	56,1	51,9	53,1	48,8	-	-	50,8	46,6	-	-	-5,3	-5,3	nein
				W	1.OG	WA	59	49	57,4	53,2	54,9	50,6	-	1,6	52,2	48,0	-	-	-5,2	-5,2	nein
				W	2.OG	WA	59	49	56,7	52,5	54,3	50,0	-	1,0	51,5	47,2	-	-	-5,2	-5,3	nein
				S	EG	WA	59	49	56,1	51,9	53,4	49,2	-	0,2	50,8	46,6	-	-	-5,3	-5,3	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,2	53,0	54,6	50,4	-	1,4	52,2	48,0	-	-	-5,0	-5,0	nein
				S	2.OG	WA	59	49	57,6	53,4	55,1	50,8	-	1,8	52,5	48,3	-	-	-5,1	-5,1	nein

Deggendorf																				
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
D012	2+717	Gschnaidtstraße	15	W	EG	WA	59	49	56,4	52,2	53,9	49,6	-	0,6	51,6	47,4	-	-	-4,8	-4,8	nein
				W	1.OG	WA	59	49	56,9	52,7	54,5	50,2	-	1,2	52,3	48,1	-	-	-4,6	-4,6	nein
				S	EG	WA	59	49	56,5	52,3	54,0	49,7	-	0,7	51,3	47,1	-	-	-5,2	-5,2	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,4	53,2	54,8	50,6	-	1,6	52,3	48,1	-	-	-5,1	-5,1	nein
D013	2+735	Gschnaidtstraße	13	W	EG	WA	59	49	56,1	51,9	53,6	49,3	-	0,3	51,4	47,2	-	-	-4,7	-4,7	nein
				W	1.OG	WA	59	49	55,2	51,0	52,8	48,5	-	-	50,5	46,2	-	-	-4,7	-4,8	nein
				S	EG	WA	59	49	56,6	52,4	54,1	49,8	-	0,8	51,8	47,6	-	-	-4,8	-4,8	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,6	52,3	53,9	49,6	-	0,6	51,5	47,3	-	-	-5,1	-5,0	nein
D014	2+652	Alfred - Gorgosch - Straße	5	W	EG	WA	59	49	57,6	53,4	54,9	50,7	-	1,7	52,5	48,3	-	-	-5,1	-5,1	nein
				W	1.OG	WA	59	49	57,2	53,0	54,5	50,2	-	1,2	51,5	47,3	-	-	-5,7	-5,7	nein
				S	EG	WA	59	49	57,0	52,8	54,1	49,9	-	0,9	51,5	47,3	-	-	-5,5	-5,5	nein
				S	1.OG	WA	59	49	58,0	53,8	55,3	51,1	-	2,1	52,4	48,3	-	-	-5,6	-5,5	nein
D015	2+612	Hengersbergerstraße	143	W	EG	WA	59	49	57,5	53,3	54,7	50,4	-	1,4	51,9	47,8	-	-	-5,6	-5,5	nein
				W	1.OG	WA	59	49	57,5	53,3	54,6	50,4	-	1,4	52,0	47,8	-	-	-5,5	-5,5	nein
				S	EG	WA	59	49	57,8	53,6	54,9	50,7	-	1,7	52,2	48,0	-	-	-5,6	-5,6	nein
				S	1.OG	WA	59	49	58,0	53,8	55,4	51,2	-	2,2	52,4	48,2	-	-	-5,6	-5,6	nein
D016	2+636	Hengersbergerstraße	145	S	EG	WA	59	49	57,3	53,1	54,7	50,5	-	1,5	51,9	47,7	-	-	-5,4	-5,4	nein
				S	1.OG	WA	59	49	58,4	54,2	55,6	51,4	-	2,4	52,5	48,4	-	-	-5,9	-5,8	nein
				W	EG	WA	59	49	58,1	54,0	55,4	51,1	-	2,1	53,0	48,8	-	-	-5,1	-5,2	nein
				W	1.OG	WA	59	49	58,1	53,9	55,3	51,0	-	2,0	52,5	48,3	-	-	-5,6	-5,6	nein
D017	2+643	Hengersbergerstraße	147	W	EG	WA	59	49	57,1	52,9	54,5	50,2	-	1,2	51,7	47,5	-	-	-5,4	-5,4	nein
				W	1.OG	WA	59	49	56,2	52,0	53,6	49,4	-	0,4	51,4	47,2	-	-	-4,8	-4,8	nein
				S	EG	WA	59	49	56,5	52,3	53,8	49,5	-	0,5	51,2	47,0	-	-	-5,3	-5,3	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,5	53,3	54,8	50,5	-	1,5	52,0	47,8	-	-	-5,5	-5,5	nein
D018	2+663	Alfred - Gorgosch - Straße	16	S	EG	WA	59	49	56,2	52,0	53,6	49,3	-	0,3	51,0	46,9	-	-	-5,2	-5,1	nein
				S	1.OG	WA	59	49	58,3	54,1	55,5	51,3	-	2,3	52,5	48,4	-	-	-5,8	-5,7	nein
				W	EG	WA	59	49	56,0	51,9	53,6	49,4	-	0,4	50,8	46,6	-	-	-5,2	-5,3	nein
				W	1.OG	WA	59	49	57,8	53,6	55,1	50,8	-	1,8	52,5	48,3	-	-	-5,3	-5,3	nein
D019	2+673	Alfred - Gorgosch - Straße	7	S	EG	WA	59	49	56,7	52,6	54,0	49,8	-	0,8	51,3	47,1	-	-	-5,4	-5,5	nein
				S	1.OG	WA	59	49	58,9	54,7	56,3	52,1	-	3,1	53,4	49,0	-	-	-5,5	-5,7	nein
				W	EG	WA	59	49	57,8	53,6	55,2	51,0	-	2,0	52,6	48,4	-	-	-5,2	-5,2	nein
				W	1.OG	WA	59	49	57,2	53,0	54,6	50,3	-	1,3	51,9	47,7	-	-	-5,3	-5,3	nein
D020	2+679	Alfred-Gorgosch-Straße	11	W	EG	WA	59	49	56,7	52,5	54,0	49,7	-	0,7	51,4	47,3	-	-	-5,3	-5,2	nein
				W	1.OG	WA	59	49	57,6	53,4	55,0	50,7	-	1,7	52,4	48,2	-	-	-5,2	-5,2	nein
				W	2.OG	WA	59	49	57,1	52,9	54,5	50,2	-	1,2	51,4	47,2	-	-	-5,7	-5,7	nein
				S	EG	WA	59	49	56,1	51,9	53,4	49,1	-	0,1	50,9	46,7	-	-	-5,2	-5,2	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,9	52,7	54,4	50,1	-	1,1	52,0	47,8	-	-	-4,9	-4,9	nein
				S	2.OG	WA	59	49	57,8	53,6	55,2	51,0	-	2,0	52,7	48,5	-	-	-5,1	-5,1	nein
D021	2+720	Gschnaidtstraße	6	S	EG	WA	59	49	55,8	51,7	53,4	49,1	-	0,1	50,9	46,7	-	-	-4,9	-5,0	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,8	52,6	54,4	50,1	-	1,1	51,9	47,8	-	-	-4,9	-4,8	nein
				S	2.OG	WA	59	49	57,6	53,4	55,1	50,8	-	1,8	52,4	48,2	-	-	-5,2	-5,2	nein
				W	EG	WA	59	49	56,0	51,8	53,3	49,1	-	0,1	50,9	46,8	-	-	-5,1	-5,0	nein
				W	1.OG	WA	59	49	57,1	52,9	54,7	50,4	-	1,4	52,2	48,1	-	-	-4,9	-4,8	nein
				W	2.OG	WA	59	49	56,4	52,2	54,0	49,6	-	0,6	51,6	47,3	-	-	-4,8	-4,9	nein
D022	2+626	Hengersbergerstraße	153	W	EG	WA	59	49	56,9	52,7	54,0	49,7	-	0,7	50,9	46,7	-	-	-6,0	-6,0	nein
				W	1.OG	WA	59	49	57,2	52,9	54,5	50,2	-	1,2	51,3	47,1	-	-	-5,9	-5,8	nein
				S	EG	WA	59	49	57,5	53,4	54,6	50,4	-	1,4	51,9	47,8	-	-	-5,6	-5,6	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,6	53,5	54,7	50,5	-	1,5	52,0	47,8	-	-	-5,6	-5,7	nein

Deggendorf																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
D023	2+651	Hengersbergerstraße	151	S	EG	WA	59	49	56,8	52,6	54,2	50,0	-	1,0	51,4	47,2	-	-	-5,4	-5,4	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,8	53,6	55,2	51,0	-	2,0	52,3	48,1	-	-	-5,5	-5,5	nein
				S	2.OG	WA	59	49	58,9	54,8	56,0	51,7	-	2,7	52,6	48,5	-	-	-6,3	-6,3	nein
				W	EG	WA	59	49	56,9	52,7	54,3	50,1	-	1,1	51,1	46,9	-	-	-5,8	-5,8	nein
				W	1.OG	WA	59	49	57,5	53,3	55,0	50,7	-	1,7	51,9	47,7	-	-	-5,6	-5,6	nein
				W	2.OG	WA	59	49	59,1	54,9	55,9	51,7	-	2,7	52,4	48,2	-	-	-6,7	-6,7	nein
D024	2+667	Alfred - Gorgosch - Straße	18	S	EG	WA	59	49	57,2	53,0	54,6	50,4	-	1,4	52,2	48,1	-	-	-5,0	-4,9	nein
				W	EG	WA	59	49	56,5	52,3	53,9	49,6	-	0,6	51,2	47,1	-	-	-5,3	-5,2	nein
D025	2+682	Alfred - Gorgosch - Straße	20	S	EG	WA	59	49	56,3	52,2	53,7	49,5	-	0,5	51,0	46,8	-	-	-5,3	-5,4	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,5	53,3	54,8	50,6	-	1,6	51,8	47,6	-	-	-5,7	-5,7	nein
				W	EG	WA	59	49	56,5	52,4	54,1	49,9	-	0,9	51,7	47,5	-	-	-4,8	-4,9	nein
				W	1.OG	WA	59	49	57,4	53,2	54,6	50,4	-	1,4	51,9	47,7	-	-	-5,5	-5,5	nein
D026	2+697	Alfred - Gorgosch - Straße	9	S	EG	WA	59	49	56,7	52,5	54,1	49,8	-	0,8	51,5	47,4	-	-	-5,2	-5,1	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,7	52,5	54,3	50,0	-	1,0	51,7	47,5	-	-	-5,0	-5,0	nein
				W	EG	WA	59	49	57,0	52,8	54,5	50,2	-	1,2	52,0	47,8	-	-	-5,0	-5,0	nein
				W	1.OG	WA	59	49	56,2	52,0	53,8	49,4	-	0,4	51,1	46,9	-	-	-5,1	-5,1	nein
D027	2+718	Alfred - Gorgosch - Straße	11a	S	EG	WA	59	49	55,8	51,6	53,1	48,8	-	-	50,8	46,6	-	-	-5,0	-5,0	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,9	52,7	54,3	50,1	-	1,1	51,7	47,5	-	-	-5,2	-5,2	nein
				W	EG	WA	59	49	57,2	53,0	54,6	50,3	-	1,3	52,2	48,1	-	-	-5,0	-4,9	nein
				W	1.OG	WA	59	49	57,8	53,6	55,2	50,9	-	1,9	52,8	48,6	-	-	-5,0	-5,0	nein
D028	2+735	Gschnaidtstraße	8	S	EG	WA	59	49	56,1	51,9	53,6	49,3	-	0,3	51,1	46,9	-	-	-5,0	-5,0	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,3	53,1	54,9	50,6	-	1,6	52,4	48,2	-	-	-4,9	-4,9	nein
				W	EG	WA	59	49	55,9	51,8	53,4	49,1	-	0,1	51,1	46,9	-	-	-4,8	-4,9	nein
				W	1.OG	WA	59	49	57,7	53,5	55,4	51,2	-	2,2	53,0	48,9	-	-	-4,7	-4,6	nein
D029	2+748	Gschnaidtstraße	17	S	EG	WA	59	49	57,6	53,4	55,0	50,8	-	1,8	52,6	48,4	-	-	-5,0	-5,0	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,8	52,5	54,2	49,9	-	0,9	51,8	47,6	-	-	-5,0	-4,9	nein
				W	EG	WA	59	49	57,2	53,0	54,8	50,5	-	1,5	52,4	48,2	-	-	-4,8	-4,8	nein
				W	1.OG	WA	59	49	56,7	52,5	54,3	50,0	-	1,0	51,9	47,7	-	-	-4,8	-4,8	nein
D030	2+763	Gschnaidtstraße	20b	S	EG	WA	59	49	56,5	52,3	53,9	49,7	-	0,7	51,5	47,3	-	-	-5,0	-5,0	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,7	52,5	54,1	49,8	-	0,8	51,3	47,1	-	-	-5,4	-5,4	nein
				W	EG	WA	59	49	56,6	52,4	54,0	49,7	-	0,7	51,8	47,6	-	-	-4,8	-4,8	nein
				W	1.OG	WA	59	49	55,3	51,1	52,9	48,6	-	-	50,7	46,4	-	-	-4,6	-4,7	nein
D031	2+776	Gschnaidtstraße	21	S	EG	WA	59	49	56,8	52,6	54,3	50,0	-	1,0	51,9	47,7	-	-	-4,9	-4,9	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,3	53,1	54,9	50,6	-	1,6	52,6	48,4	-	-	-4,7	-4,7	nein
				W	EG	WA	59	49	56,2	52,0	53,7	49,4	-	0,4	51,4	47,2	-	-	-4,8	-4,8	nein
				W	1.OG	WA	59	49	55,5	51,3	53,2	48,8	-	-	50,7	46,5	-	-	-4,8	-4,8	nein
D032	2+803	Gschnaidtstraße	23a	S	EG	WA	59	49	53,9	49,7	51,5	47,1	-	-	49,1	44,8	-	-	-4,8	-4,9	nein
				S	1.OG	WA	59	49	54,5	50,2	52,1	47,8	-	-	49,6	45,3	-	-	-4,9	-4,9	nein
				S	2.OG	WA	59	49	54,4	50,2	52,1	47,7	-	-	49,6	45,4	-	-	-4,8	-4,8	nein
D033	2+682	Alfred - Gorgosch - Straße	22	S	EG	WA	59	49	56,9	52,7	54,3	50,0	-	1,0	51,9	47,7	-	-	-5,0	-5,0	nein
				W	EG	WA	59	49	56,8	52,7	54,2	50,0	-	1,0	51,5	47,4	-	-	-5,3	-5,3	nein
D034	2+699	Alfred - Gorgosch - Straße	17	W	EG	WA	59	49	57,1	52,9	54,5	50,2	-	1,2	52,0	47,8	-	-	-5,1	-5,1	nein
				W	1.OG	WA	59	49	57,1	52,9	54,4	50,1	-	1,1	52,0	47,7	-	-	-5,1	-5,2	nein
				S	EG	WA	59	49	56,5	52,3	53,9	49,6	-	0,6	50,8	46,6	-	-	-5,7	-5,7	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,1	52,9	54,4	50,1	-	1,1	51,4	47,2	-	-	-5,7	-5,7	nein

Deggendorf																				
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
D035	2+723	Alfred - Gorgosch - Straße	13	S	EG	WA	59	49	56,5	52,3	53,8	49,5	-	0,5	51,0	46,8	-	-	-5,5	-5,5	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,7	52,5	54,0	49,6	-	0,6	51,4	47,2	-	-	-5,3	-5,3	nein
				S	2.OG	WA	59	49	56,9	52,7	54,3	50,0	-	1,0	51,6	47,4	-	-	-5,3	-5,3	nein
				W	EG	WA	59	49	57,2	53,0	54,5	50,3	-	1,3	52,0	47,9	-	-	-5,2	-5,1	nein
D036	2+741	Gschnaidtstraße	10	W	EG	WA	59	49	56,8	52,6	54,3	50,0	-	1,0	51,8	47,6	-	-	-5,0	-5,0	nein
				W	1.OG	WA	59	49	57,8	53,6	55,3	51,1	-	2,1	52,7	48,5	-	-	-5,1	-5,1	nein
				S	EG	WA	59	49	56,2	52,0	53,5	49,3	-	0,3	50,8	46,7	-	-	-5,4	-5,3	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,4	53,2	54,9	50,6	-	1,6	52,0	47,8	-	-	-5,4	-5,4	nein
D037	2+777	Gschnaidtstraße	29	S	EG	WA	59	49	56,0	51,8	53,3	49,0	-	-	50,9	46,7	-	-	-5,1	-5,1	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,5	52,3	53,9	49,7	-	0,7	51,7	47,5	-	-	-4,8	-4,8	nein
				S	2.OG	WA	59	49	56,7	52,5	54,2	49,9	-	0,9	51,9	47,7	-	-	-4,8	-4,8	nein
				W	EG	WA	59	49	55,5	51,3	53,1	48,8	-	-	51,1	46,9	-	-	-4,4	-4,4	nein
				W	1.OG	WA	59	49	55,7	51,5	53,3	48,9	-	-	50,7	46,5	-	-	-5,0	-5,0	nein
				W	2.OG	WA	59	49	56,2	52,0	53,9	49,6	-	0,6	51,2	46,9	-	-	-5,0	-5,1	nein
D038	2+806	Gschnaidtstraße	25	W	EG	WA	59	49	56,3	52,0	53,8	49,4	-	0,4	51,6	47,3	-	-	-4,7	-4,7	nein
				W	1.OG	WA	59	49	55,9	51,6	53,4	49,0	-	-	51,1	46,8	-	-	-4,8	-4,8	nein
				S	EG	WA	59	49	54,7	50,4	52,1	47,8	-	-	49,8	45,5	-	-	-4,9	-4,9	nein
				S	1.OG	WA	59	49	54,5	50,2	52,0	47,6	-	-	49,7	45,4	-	-	-4,8	-4,8	nein
D039	2+696	Alfred - Gorgosch - Straße	22	S	EG	WA	59	49	58,2	54,0	55,4	51,1	-	2,1	52,7	48,6	-	-	-5,5	-5,4	nein
				S	1.OG	WA	59	49	58,6	54,4	55,7	51,5	-	2,5	52,8	48,6	-	-	-5,8	-5,8	nein
				S	2.OG	WA	59	49	58,1	53,9	55,2	50,9	-	1,9	52,2	48,1	-	-	-5,9	-5,8	nein
				W	EG	WA	59	49	57,5	53,3	54,8	50,5	-	1,5	52,1	48,0	-	-	-5,4	-5,3	nein
				W	1.OG	WA	59	49	58,2	54,0	55,4	51,1	-	2,1	52,6	48,5	-	-	-5,6	-5,5	nein
				W	2.OG	WA	59	49	58,0	53,8	55,2	50,9	-	1,9	52,0	47,8	-	-	-6,0	-6,0	nein
D040	2+715	Alfred - Gorgosch - Straße	19	W	EG	WA	59	49	57,3	53,1	54,5	50,3	-	1,3	51,7	47,5	-	-	-5,6	-5,6	nein
				W	1.OG	WA	59	49	57,9	53,7	55,1	50,8	-	1,8	52,2	48,0	-	-	-5,7	-5,7	nein
				S	EG	WA	59	49	57,5	53,3	54,9	50,7	-	1,7	52,0	47,8	-	-	-5,5	-5,5	nein
				S	1.OG	WA	59	49	58,2	54,0	55,5	51,2	-	2,2	52,3	48,1	-	-	-5,9	-5,9	nein
D041	2+762	Gschnaidtstraße	12	S	EG	WA	59	49	56,9	52,7	54,2	49,9	-	0,9	52,8	48,6	-	-	-4,1	-4,1	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,6	53,4	55,1	50,8	-	1,8	52,9	48,7	-	-	-4,7	-4,7	nein
				W	EG	WA	59	49	57,8	53,6	55,3	51,0	-	2,0	51,4	47,2	-	-	-6,4	-6,4	nein
				W	1.OG	WA	59	49	57,9	53,7	55,4	51,1	-	2,1	52,4	48,3	-	-	-5,5	-5,4	nein
D042	2+768	Gschnaidtstraße	31	W	EG	WA	59	49	57,6	53,4	55,0	50,7	-	1,7	52,5	48,3	-	-	-5,1	-5,1	nein
				W	1.OG	WA	59	49	56,6	52,4	54,1	49,7	-	0,7	51,6	47,3	-	-	-5,0	-5,1	nein
				W	2.OG	WA	59	49	56,3	52,1	53,8	49,5	-	0,5	51,5	47,2	-	-	-4,8	-4,9	nein
				S	EG	WA	59	49	56,6	52,4	53,9	49,6	-	0,6	51,3	47,1	-	-	-5,3	-5,3	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,4	52,2	53,8	49,5	-	0,5	51,2	46,9	-	-	-5,2	-5,3	nein
				S	2.OG	WA	59	49	56,5	52,3	54,0	49,7	-	0,7	51,6	47,3	-	-	-4,9	-5,0	nein
D043	2+797	Gschnaidtstraße	27	W	EG	WA	59	49	56,4	52,2	54,0	49,7	-	0,7	51,1	46,9	-	-	-5,3	-5,3	nein
				W	1.OG	WA	59	49	56,4	52,2	54,0	49,7	-	0,7	51,1	46,9	-	-	-5,3	-5,3	nein
				S	EG	WA	59	49	56,0	51,8	53,5	49,2	-	0,2	51,9	47,7	-	-	-4,1	-4,1	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,1	51,9	53,5	49,2	-	0,2	51,9	47,7	-	-	-4,2	-4,2	nein
D044	2+719	Alfred - Gorgosch - Straße	24	W	EG	WA	59	49	57,7	53,5	54,8	50,5	-	1,5	51,1	46,9	-	-	-6,6	-6,6	nein
				S	EG	WA	59	49	57,2	53,0	54,3	50,0	-	1,0	52,0	47,8	-	-	-5,2	-5,2	nein

Deggendorf																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
D045	2+732	Alfred - Gorgosch - Straße	21	W	EG	WA	59	49	57,3	53,1	54,3	50,0	-	1,0	51,6	47,4	-	-	-5,7	-5,7	nein
				W	1.OG	WA	59	49	56,9	52,7	54,0	49,6	-	0,6	51,8	47,6	-	-	-5,1	-5,1	nein
				W	2.OG	WA	59	49	58,3	54,1	55,4	51,0	-	2,0	52,4	48,2	-	-	-5,9	-5,9	nein
				S	EG	WA	59	49	55,3	51,1	52,3	48,1	-	-	49,0	44,8	-	-	-6,3	-6,3	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,2	52,0	53,4	49,1	-	0,1	50,5	46,3	-	-	-5,7	-5,7	nein
				S	2.OG	WA	59	49	57,9	53,8	55,2	50,9	-	1,9	52,1	47,9	-	-	-5,8	-5,9	nein
D046	2+740	Esterbachstraße	1	W	EG	WA	59	49	57,5	53,3	54,8	50,5	-	1,5	51,3	47,1	-	-	-6,2	-6,2	nein
				W	1.OG	WA	59	49	58,4	54,2	55,8	51,4	-	2,4	52,1	47,9	-	-	-6,3	-6,3	nein
				S	EG	WA	59	49	56,5	52,3	53,9	49,6	-	0,6	52,4	48,2	-	-	-4,1	-4,1	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,5	53,3	54,8	50,5	-	1,5	53,2	49,0	-	-	-4,3	-4,3	nein
D047	2+751	Esterbachstraße	3	W	EG	WA	59	49	55,9	51,7	52,9	48,6	-	-	50,3	46,2	-	-	-5,6	-5,5	nein
				W	1.OG	WA	59	49	56,9	52,7	54,3	50,0	-	1,0	51,7	47,6	-	-	-5,2	-5,1	nein
				S	EG	WA	59	49	56,2	52,0	53,6	49,3	-	0,3	50,9	46,7	-	-	-5,3	-5,3	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,4	53,2	54,9	50,6	-	1,6	52,0	47,8	-	-	-5,4	-5,4	nein
D048	2+781	Gschnaidtstraße	14	S	EG	WA	59	49	56,5	52,3	53,9	49,5	-	0,5	52,7	48,6	-	-	-3,8	-3,7	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,9	52,7	54,3	50,0	-	1,0	53,0	48,8	-	-	-3,9	-3,9	nein
				W	EG	WA	59	49	57,9	53,7	55,4	51,0	-	2,0	51,0	46,8	-	-	-6,9	-6,9	nein
				W	1.OG	WA	59	49	58,2	54,0	55,7	51,4	-	2,4	51,6	47,3	-	-	-6,6	-6,7	nein
D049	2+794	Esterbachstraße	5	S	EG	WA	59	49	56,3	52,1	53,7	49,4	-	0,4	51,1	46,9	-	-	-5,2	-5,2	nein
				S	1.OG	WA	59	49	55,9	51,7	53,4	49,1	-	0,1	51,0	46,7	-	-	-4,9	-5,0	nein
				S	2.OG	WA	59	49	55,9	51,7	53,4	49,1	-	0,1	51,0	46,8	-	-	-4,9	-4,9	nein
				W	EG	WA	59	49	57,2	53,0	54,6	50,3	-	1,3	52,2	48,0	-	-	-5,0	-5,0	nein
				W	1.OG	WA	59	49	56,5	52,3	54,1	49,7	-	0,7	51,5	47,2	-	-	-5,0	-5,1	nein
				W	2.OG	WA	59	49	56,4	52,2	53,9	49,6	-	0,6	51,5	47,2	-	-	-4,9	-5,0	nein
D050	2+805	Esterbachstraße	7	W	EG	WA	59	49	56,4	52,2	53,8	49,5	-	0,5	50,4	46,3	-	-	-6,0	-5,9	nein
				W	1.OG	WA	59	49	56,8	52,6	54,2	49,9	-	0,9	51,5	47,3	-	-	-5,3	-5,3	nein
				W	2.OG	WA	59	49	56,7	52,5	54,3	49,9	-	0,9	50,8	46,6	-	-	-5,9	-5,9	nein
				S	EG	WA	59	49	55,7	51,6	52,8	48,5	-	-	51,3	47,1	-	-	-4,4	-4,5	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,5	52,3	53,8	49,5	-	0,5	51,9	47,7	-	-	-4,6	-4,6	nein
				S	2.OG	WA	59	49	55,7	51,5	53,1	48,8	-	-	52,2	48,0	-	-	-3,5	-3,5	nein
D051	2+832	Esterbachstraße	9	S	EG	WA	59	49	56,2	51,9	53,5	49,2	-	0,2	51,2	47,0	-	-	-5,0	-4,9	nein
				S	1.OG	WA	59	49	55,7	51,5	53,1	48,8	-	-	50,9	46,7	-	-	-4,8	-4,8	nein
				W	EG	WA	59	49	56,8	52,6	54,1	49,8	-	0,8	51,9	47,7	-	-	-4,9	-4,9	nein
				W	1.OG	WA	59	49	57,1	52,9	54,6	50,3	-	1,3	52,3	48,1	-	-	-4,8	-4,8	nein
D052	2+835	Esterbachstraße	11a	W	EG	WA	59	49	55,1	50,9	52,4	48,1	-	-	49,6	45,4	-	-	-5,5	-5,5	nein
				W	1.OG	WA	59	49	55,4	51,2	52,8	48,5	-	-	49,0	44,7	-	-	-6,4	-6,5	nein
				S	EG	WA	59	49	54,5	50,3	51,8	47,5	-	-	50,0	45,8	-	-	-4,5	-4,5	nein
				S	1.OG	WA	59	49	53,7	49,5	51,2	46,8	-	-	50,6	46,4	-	-	-3,1	-3,1	nein
D052a	2+851	Esterbachstraße	11	W	EG	WA	59	49	56,0	51,8	53,4	49,1	-	0,1	50,6	46,4	-	-	-5,4	-5,4	nein
				W	1.OG	WA	59	49	56,3	52,1	53,8	49,5	-	0,5	50,9	46,7	-	-	-5,4	-5,4	nein
				S	EG	WA	59	49	55,4	51,2	52,7	48,4	-	-	51,3	47,1	-	-	-4,1	-4,1	nein
				S	1.OG	WA	59	49	55,6	51,4	53,0	48,7	-	-	51,8	47,6	-	-	-3,8	-3,8	nein
D052b	2+879	Esterbachstraße	13	S	EG	WA	59	49	54,3	50,1	51,6	47,3	-	-	49,6	45,3	-	-	-4,7	-4,8	nein
				S	1.OG	WA	59	49	54,5	50,3	51,8	47,4	-	-	49,7	45,4	-	-	-4,8	-4,9	nein
				W	EG	WA	59	49	55,1	50,9	52,6	48,2	-	-	50,7	46,4	-	-	-4,4	-4,5	nein
				W	1.OG	WA	59	49	55,4	51,1	52,8	48,4	-	-	50,8	46,6	-	-	-4,6	-4,5	nein

Deggendorf																				
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
D053	2+719	Alfred - Gorgosch - Straße	26	W	EG	WA	59	49	57,5	53,3	54,7	50,4	-	1,4	52,9	48,7	-	-	-4,6	-4,6	nein
				W	1.OG	WA	59	49	57,6	53,4	55,0	50,7	-	1,7	52,7	48,5	-	-	-4,9	-4,9	nein
				W	2.OG	WA	59	49	57,4	53,1	54,5	50,2	-	1,2	51,6	47,4	-	-	-5,8	-5,7	nein
				S	EG	WA	59	49	58,4	54,2	55,8	51,5	-	2,5	51,8	47,6	-	-	-6,6	-6,6	nein
				S	1.OG	WA	59	49	58,6	54,5	55,9	51,7	-	2,7	52,1	47,9	-	-	-6,5	-6,6	nein
				S	2.OG	WA	59	49	57,7	53,5	54,9	50,6	-	1,6	51,3	47,1	-	-	-6,4	-6,4	nein
D054	2+753	Alfred - Gorgosch - Straße	23	S	EG	WA	59	49	56,2	52,0	53,5	49,2	-	0,2	51,6	47,4	-	-	-4,6	-4,6	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,8	53,6	55,0	50,7	-	1,7	51,8	47,6	-	-	-6,0	-6,0	nein
				W	EG	WA	59	49	57,3	53,2	54,7	50,4	-	1,4	50,2	46,0	-	-	-7,1	-7,2	nein
				W	1.OG	WA	59	49	57,8	53,6	55,2	50,9	-	1,9	51,5	47,3	-	-	-6,3	-6,3	nein
D055	2+749	Esterbachstraße	2	S	EG	WA	59	49	56,3	52,1	53,5	49,2	-	0,2	51,1	46,9	-	-	-5,2	-5,2	nein
D056	2+765	Esterbachstraße	2-2a	S	EG	WA	59	49	56,8	52,6	54,0	49,7	-	0,7	51,4	47,2	-	-	-5,4	-5,4	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,5	53,3	54,9	50,5	-	1,5	51,9	47,7	-	-	-5,6	-5,6	nein
D057	2+798	Gschnaidtstraße	16	S	EG	WA	59	49	56,7	52,5	54,0	49,7	-	0,7	52,4	48,2	-	-	-4,3	-4,3	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,7	52,5	54,2	49,9	-	0,9	52,5	48,3	-	-	-4,2	-4,2	nein
				S	2.OG	WA	59	49	56,8	52,6	54,2	49,9	-	0,9	52,3	48,1	-	-	-4,5	-4,5	nein
				W	EG	WA	59	49	57,9	53,7	55,3	51,0	-	2,0	50,7	46,5	-	-	-7,2	-7,2	nein
				W	1.OG	WA	59	49	57,7	53,5	55,3	50,9	-	1,9	51,2	47,0	-	-	-6,5	-6,5	nein
				W	2.OG	WA	59	49	57,3	53,1	54,8	50,5	-	1,5	51,6	47,3	-	-	-5,7	-5,8	nein
D058	2+815	Esterbachstraße	6	W	EG	WA	59	49	57,3	53,1	54,6	50,3	-	1,3	50,3	46,1	-	-	-7,0	-7,0	nein
				W	1.OG	WA	59	49	57,0	52,8	54,5	50,2	-	1,2	51,4	47,2	-	-	-5,6	-5,6	nein
				W	2.OG	WA	59	49	56,3	52,1	53,8	49,5	-	0,5	52,1	47,9	-	-	-4,2	-4,2	nein
				S	EG	WA	59	49	55,7	51,5	52,9	48,6	-	-	48,8	44,6	-	-	-6,9	-6,9	nein
				S	1.OG	WA	59	49	55,8	51,6	53,2	48,9	-	-	49,9	45,6	-	-	-5,9	-6,0	nein
				S	2.OG	WA	59	49	55,8	51,5	53,2	48,9	-	-	50,7	46,4	-	-	-5,1	-5,1	nein
				SW	EG	WA	59	49	56,0	51,8	53,1	48,9	-	-	52,0	47,8	-	-	-4,0	-4,0	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	56,8	52,6	54,0	49,7	-	0,7	52,0	47,8	-	-	-4,8	-4,8	nein
				SW	2.OG	WA	59	49	57,2	53,0	54,6	50,3	-	1,3	51,4	47,2	-	-	-5,8	-5,8	nein
				SO	EG	WA	59	49	54,5	50,3	51,7	47,4	-	-	50,0	45,8	-	-	-4,5	-4,5	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	55,3	51,1	52,5	48,2	-	-	50,5	46,3	-	-	-4,8	-4,8	nein
				SO	2.OG	WA	59	49	55,7	51,5	53,1	48,8	-	-	50,7	46,5	-	-	-5,0	-5,0	nein
D059	2+852	Esterbachstraße	10	W	EG	WA	59	49	56,1	51,9	53,3	48,9	-	-	50,8	46,6	-	-	-5,3	-5,3	nein
				W	1.OG	WA	59	49	56,5	52,3	54,0	49,6	-	0,6	50,5	46,3	-	-	-6,0	-6,0	nein
				S	EG	WA	59	49	55,8	51,6	53,1	48,9	-	-	50,9	46,7	-	-	-4,9	-4,9	nein
				S	1.OG	WA	59	49	55,3	51,1	52,7	48,4	-	-	51,8	47,6	-	-	-3,5	-3,5	nein
D060	2+879	Esterbachstraße	12	W	EG	WA	59	49	56,2	52,0	53,5	49,2	-	0,2	51,3	47,1	-	-	-4,9	-4,9	nein
				W	1.OG	WA	59	49	56,5	52,3	54,0	49,7	-	0,7	52,1	47,9	-	-	-4,4	-4,4	nein
				S	EG	WA	59	49	56,0	51,8	53,1	48,9	-	-	50,8	46,6	-	-	-5,2	-5,2	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,0	51,8	53,3	49,0	-	-	51,3	47,1	-	-	-4,7	-4,7	nein
D061	2+909	Esterbachstraße	41974	SO	EG	WA	59	49	51,2	47,0	48,7	44,4	-	-	50,4	46,2	-	-	-0,8	-0,8	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	50,2	45,9	47,6	43,3	-	-	51,1	46,9	-	-	0,9	1,0	nein
				SW	EG	WA	59	49	55,4	51,2	52,7	48,4	-	-	46,3	42,1	-	-	-9,1	-9,1	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	55,7	51,5	53,0	48,7	-	-	45,7	41,4	-	-	-10,0	-10,1	nein
D062	2+721	Hengersberger Straße	159	SW	EG	WA	59	49	54,7	50,5	52,1	47,7	-	-	50,1	45,9	-	-	-4,6	-4,6	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	56,4	52,2	53,7	49,4	-	0,4	51,1	46,9	-	-	-5,3	-5,3	nein
				SO	EG	WA	59	49	55,5	51,3	52,8	48,6	-	-	49,9	45,7	-	-	-5,6	-5,6	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	56,3	52,1	53,5	49,2	-	0,2	50,8	46,6	-	-	-5,5	-5,5	nein

Deggendorf																				
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
D063	2+732	Hengersberger Straße	159a	SO	EG	WA	59	49	55,1	50,9	52,7	48,4	-	-	50,3	46,2	-	-	-4,8	-4,7	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	57,0	52,8	54,4	50,1	-	1,1	51,5	47,3	-	-	-5,5	-5,5	nein
D064	2+741	Alfred - Gorgosch - Straße	28	SW	EG	WA	59	49	57,5	53,4	54,9	50,6	-	1,6	51,6	47,5	-	-	-5,9	-5,9	nein
				SO	EG	WA	59	49	56,9	52,7	54,3	50,1	-	1,1	51,9	47,8	-	-	-5,0	-4,9	nein
D065	2+738	Alfred - Gorgosch - Straße	28	W	EG	WA	59	49	55,9	51,7	53,3	49,0	-	-	50,7	46,5	-	-	-5,2	-5,2	nein
				S	EG	WA	59	49	56,3	52,1	53,5	49,3	-	0,3	50,7	46,6	-	-	-5,6	-5,5	nein
D066	2+744	Hengersberger Straße	161	SO	EG	WA	59	49	54,7	50,6	52,0	47,7	-	-	49,9	45,7	-	-	-4,8	-4,9	nein
				SW	EG	WA	59	49	55,2	50,9	52,6	48,3	-	-	50,3	46,1	-	-	-4,9	-4,8	nein
D067	2+752	Alfred - Gorgosch - Straße	30	W	EG	WA	59	49	58,1	54,0	55,5	51,2	-	2,2	51,2	47,0	-	-	-6,9	-7,0	nein
				W	1.OG	WA	59	49	58,9	54,7	56,3	51,9	-	2,9	51,8	47,6	-	-	-7,1	-7,1	nein
				S	EG	WA	59	49	57,3	53,2	54,7	50,4	-	1,4	52,8	48,6	-	-	-4,5	-4,6	nein
				S	1.OG	WA	59	49	58,1	53,9	55,5	51,2	-	2,2	53,2	49,0	-	-	-4,9	-4,9	nein
D068	2+772	Alfred - Gorgosch - Straße	25	S	EG	WA	59	49	56,0	51,8	53,5	49,2	-	0,2	49,9	45,8	-	-	-6,1	-6,0	nein
				S	1.OG	WA	59	49	58,0	53,8	55,4	51,1	-	2,1	51,7	47,6	-	-	-6,3	-6,2	nein
				W	EG	WA	59	49	57,2	53,0	54,6	50,3	-	1,3	51,8	47,6	-	-	-5,4	-5,4	nein
				W	1.OG	WA	59	49	57,7	53,5	55,1	50,8	-	1,8	52,5	48,3	-	-	-5,2	-5,2	nein
D069	2+845	Gschnaidtstraße	33	S	EG	WA	59	49	54,8	50,6	52,1	47,8	-	-	50,7	46,5	-	-	-4,1	-4,1	nein
				S	1.OG	WA	59	49	55,9	51,7	53,0	48,7	-	-	51,0	46,8	-	-	-4,9	-4,9	nein
				W	EG	WA	59	49	55,8	51,6	53,2	48,9	-	-	49,4	45,2	-	-	-6,4	-6,4	nein
				W	1.OG	WA	59	49	56,1	51,9	53,6	49,2	-	0,2	50,5	46,2	-	-	-5,6	-5,7	nein
D070	2+753	Hengersberger Straße	163	SW	EG	WA	59	49	55,3	51,1	52,7	48,3	-	-	51,0	46,8	-	-	-4,3	-4,3	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	56,8	52,6	54,3	49,9	-	0,9	51,6	47,4	-	-	-5,2	-5,2	nein
				SO	EG	WA	59	49	56,6	52,4	53,9	49,6	-	0,6	50,2	46,0	-	-	-6,4	-6,4	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	56,9	52,7	54,2	49,9	-	0,9	51,3	47,1	-	-	-5,6	-5,6	nein
D071	2+778	Alfred-Gorgosch-Straße	27	S	EG	WA	59	49	56,9	52,7	54,2	49,9	-	0,9	51,5	47,4	-	-	-5,4	-5,3	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,5	53,3	54,9	50,5	-	1,5	51,8	47,7	-	-	-5,7	-5,6	nein
				W	EG	WA	59	49	57,7	53,5	55,1	50,8	-	1,8	50,5	46,3	-	-	-7,2	-7,2	nein
				W	1.OG	WA	59	49	57,9	53,8	55,3	51,0	-	2,0	51,2	47,0	-	-	-6,7	-6,8	nein
D072	2+802	Apatiner Straße	1	S	EG	WA	59	49	57,2	53,0	54,6	50,3	-	1,3	52,5	48,4	-	-	-4,7	-4,6	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,8	53,6	55,2	50,9	-	1,9	52,8	48,7	-	-	-5,0	-4,9	nein
				W	EG	WA	59	49	58,6	54,4	55,9	51,6	-	2,6	50,7	46,5	-	-	-7,9	-7,9	nein
				W	1.OG	WA	59	49	58,6	54,4	56,1	51,8	-	2,8	51,6	47,4	-	-	-7,0	-7,0	nein
D073	2+813	Apatiner Straße	3	W	EG	WA	59	49	58,4	54,2	55,8	51,5	-	2,5	51,5	47,3	-	-	-6,9	-6,9	nein
				W	1.OG	WA	59	49	57,8	53,5	55,3	51,0	-	2,0	52,2	48,0	-	-	-5,6	-5,5	nein
				S	EG	WA	59	49	57,4	53,2	54,9	50,6	-	1,6	52,5	48,3	-	-	-4,9	-4,9	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,9	53,7	55,4	51,1	-	2,1	52,0	47,8	-	-	-5,9	-5,9	nein
D074	2+835	Apatiner Straße	5	S	EG	WA	59	49	55,1	50,9	52,2	47,9	-	-	49,2	45,1	-	-	-5,9	-5,8	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,6	52,4	53,7	49,4	-	0,4	50,7	46,5	-	-	-5,9	-5,9	nein
				W	EG	WA	59	49	57,4	53,2	55,0	50,6	-	1,6	52,4	48,2	-	-	-5,0	-5,0	nein
				W	1.OG	WA	59	49	57,9	53,7	55,4	51,1	-	2,1	52,7	48,5	-	-	-5,2	-5,2	nein
D075	2+851	Apatiner Straße	7	S	EG	WA	59	49	55,0	50,8	52,1	47,8	-	-	51,5	47,3	-	-	-3,5	-3,5	nein
				S	1.OG	WA	59	49	55,4	51,2	52,6	48,2	-	-	51,8	47,5	-	-	-3,6	-3,7	nein
				W	EG	WA	59	49	57,1	52,9	54,4	50,1	-	1,1	49,5	45,3	-	-	-7,6	-7,6	nein
				W	1.OG	WA	59	49	56,9	52,7	54,4	50,0	-	1,0	50,2	46,0	-	-	-6,7	-6,7	nein
D076	2+861	Gschnaidtstraße	35	SO	EG	WA	59	49	55,4	51,2	52,1	47,8	-	-	49,7	45,5	-	-	-5,7	-5,7	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	55,3	51,1	52,3	47,9	-	-	49,8	45,5	-	-	-5,5	-5,6	nein
				SW	EG	WA	59	49	55,9	51,7	53,1	48,8	-	-	51,0	46,8	-	-	-4,9	-4,9	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	56,2	52,0	53,4	49,1	-	0,1	51,1	46,9	-	-	-5,1	-5,1	nein

Deggendorf																				
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
D077	2+872	Apatiner Straße	9	SO	EG	WA	59	49	55,6	51,4	53,0	48,7	-	-	51,2	47,0	-	-	-4,4	-4,4	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	55,8	51,6	53,2	48,9	-	-	52,1	47,9	-	-	-3,7	-3,7	nein
				SW	EG	WA	59	49	56,2	52,0	53,5	49,2	-	0,2	50,5	46,3	-	-	-5,7	-5,7	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	56,6	52,5	54,2	49,9	-	0,9	50,9	46,7	-	-	-5,7	-5,8	nein
D078	2+839	Apatiner Straße	8	W	EG	WA	59	49	58,0	53,8	55,5	51,1	-	2,1	50,6	46,4	-	-	-7,4	-7,4	nein
				W	1.OG	WA	59	49	58,2	54,0	55,7	51,3	-	2,3	51,4	47,2	-	-	-6,8	-6,8	nein
				S	EG	WA	59	49	57,0	52,8	54,2	49,9	-	0,9	52,3	48,1	-	-	-4,7	-4,7	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,2	53,0	54,4	50,1	-	1,1	52,8	48,6	-	-	-4,4	-4,4	nein
D079	2+856	Apatiner Straße	10	W	EG	WA	59	49	57,6	53,4	54,7	50,4	-	1,4	52,3	48,1	-	-	-5,3	-5,3	nein
				W	1.OG	WA	59	49	57,2	53,0	54,5	50,1	-	1,1	52,1	47,8	-	-	-5,1	-5,2	nein
				S	EG	WA	59	49	57,0	52,8	54,0	49,8	-	0,8	51,1	46,8	-	-	-5,9	-6,0	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,2	52,0	53,2	48,9	-	-	50,6	46,4	-	-	-5,6	-5,6	nein
D080	2+878	Apatiner Straße	12	SW	EG	WA	59	49	56,6	52,4	54,1	49,7	-	0,7	50,4	46,2	-	-	-6,2	-6,2	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	56,1	51,9	53,6	49,3	-	0,3	49,9	45,7	-	-	-6,2	-6,2	nein
				SO	EG	WA	59	49	55,5	51,3	53,0	48,7	-	-	51,8	47,5	-	-	-3,7	-3,8	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	55,0	50,9	52,4	48,1	-	-	51,4	47,1	-	-	-3,6	-3,8	nein
D081	2+888	Apatiner Straße	14	SW	EG	WA	59	49	55,4	51,2	52,7	48,4	-	-	44,6	40,3	-	-	-10,8	-10,9	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	56,3	52,1	53,6	49,3	-	0,3	47,8	43,5	-	-	-8,5	-8,6	nein
				SO	EG	WA	59	49	50,0	45,8	47,1	42,7	-	-	50,7	46,5	-	-	0,7	0,7	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	52,8	48,5	49,9	45,5	-	-	51,5	47,2	-	-	-1,3	-1,3	nein
D082	2+906	Apatiner Straße	16	SO	EG	WA	59	49	52,8	48,6	50,2	45,9	-	-	48,0	43,8	-	-	-4,8	-4,8	nein
				SW	EG	WA	59	49	52,9	48,7	50,1	45,8	-	-	48,5	44,2	-	-	-4,4	-4,5	nein
D083	2+910	Apatiner Straße	18	SW	EG	WA	59	49	51,3	47,1	48,3	43,8	-	-	40,3	36,1	-	-	-11,0	-11,0	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	53,4	49,2	50,6	46,2	-	-	43,0	38,8	-	-	-10,4	-10,4	nein
				SW	2.OG	WA	59	49	54,4	50,2	51,8	47,5	-	-	43,4	39,2	-	-	-11,0	-11,0	nein
				SO	EG	WA	59	49	45,5	41,3	41,8	37,4	-	-	46,8	42,5	-	-	1,3	1,2	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	48,0	43,8	44,4	40,0	-	-	48,6	44,3	-	-	0,6	0,5	nein
				SO	2.OG	WA	59	49	48,3	44,1	45,1	40,6	-	-	50,0	45,7	-	-	1,7	1,6	nein
D084	2+916	Apatiner Straße	20	SO	EG	WA	59	49	46,3	42,1	42,5	38,1	-	-	40,9	36,7	-	-	-5,4	-5,4	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	47,3	43,1	43,8	39,4	-	-	42,1	37,9	-	-	-5,2	-5,2	nein
				SO	2.OG	WA	59	49	47,7	43,5	44,5	40,0	-	-	42,7	38,4	-	-	-5,0	-5,1	nein
				SW	EG	WA	59	49	52,4	48,2	49,9	45,6	-	-	47,8	43,5	-	-	-4,6	-4,7	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	52,0	47,8	49,5	45,1	-	-	47,9	43,6	-	-	-4,1	-4,2	nein
				SW	2.OG	WA	59	49	52,9	48,6	50,5	46,1	-	-	48,7	44,4	-	-	-4,2	-4,2	nein
D085	2+886	Gschnaidtstraße	26	SW	EG	WA	59	49	56,7	52,5	53,9	49,6	-	0,6	50,6	46,4	-	-	-6,1	-6,1	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	56,3	52,1	53,6	49,3	-	0,3	50,2	45,9	-	-	-6,1	-6,2	nein
				SO	EG	WA	59	49	56,0	51,8	53,4	49,1	-	0,1	51,6	47,3	-	-	-4,4	-4,5	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	55,7	51,5	53,0	48,7	-	-	51,4	47,2	-	-	-4,3	-4,3	nein
D086	2+917	Gschnaidtstraße	28	W	EG	WA	59	49	55,1	50,8	52,6	48,2	-	-	50,7	46,4	-	-	-4,4	-4,4	nein
				W	1.OG	WA	59	49	55,3	51,1	52,9	48,5	-	-	50,9	46,6	-	-	-4,4	-4,5	nein
				W	2.OG	WA	59	49	55,6	51,4	53,1	48,8	-	-	51,2	46,9	-	-	-4,4	-4,5	nein
				S	EG	WA	59	49	55,3	51,1	52,8	48,5	-	-	50,2	46,0	-	-	-5,1	-5,1	nein
				S	1.OG	WA	59	49	55,7	51,5	53,3	49,0	-	-	50,7	46,4	-	-	-5,0	-5,1	nein
				S	2.OG	WA	59	49	56,0	51,8	53,7	49,4	-	0,4	51,0	46,8	-	-	-5,0	-5,0	nein
D087	2+914	Gschnaidtstraße	37	SW	EG	WA	59	49	54,2	50,0	51,9	47,5	-	-	50,0	45,7	-	-	-4,2	-4,3	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	54,2	50,0	51,9	47,5	-	-	50,1	45,8	-	-	-4,1	-4,2	nein
				SO	EG	WA	59	49	49,2	45,0	47,2	42,9	-	-	45,6	41,4	-	-	-3,6	-3,6	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	49,7	45,5	47,5	43,1	-	-	45,6	41,4	-	-	-4,1	-4,1	nein

Deggendorf																				
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
D088	2+937	Gschnaidtstraße	39	SO	EG	WA	59	49	52,7	48,5	49,5	45,2	-	-	47,0	42,7	-	-	-5,7	-5,8	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	50,9	46,6	47,9	43,4	-	-	45,5	41,2	-	-	-5,4	-5,4	nein
				SO	2.OG	WA	59	49	51,3	47,1	48,8	44,4	-	-	45,9	41,6	-	-	-5,4	-5,5	nein
				SW	EG	WA	59	49	54,1	49,8	51,0	46,7	-	-	48,8	44,5	-	-	-5,3	-5,3	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	54,3	50,1	51,4	47,0	-	-	49,3	45,0	-	-	-5,0	-5,1	nein
				SW	2.OG	WA	59	49	54,8	50,5	52,4	48,0	-	-	49,7	45,4	-	-	-5,1	-5,1	nein
D089	2+846	Hengersberger Straße	173	W	EG	AU	64	54	57,5	53,3	54,5	50,2	-	-	51,7	47,5	-	-	-5,8	-5,8	nein
				W	1.OG	AU	64	54	57,7	53,6	54,9	50,5	-	-	52,2	48,0	-	-	-5,5	-5,6	nein
				S	EG	AU	64	54	59,1	55,0	56,2	51,9	-	-	53,1	48,9	-	-	-6,0	-6,1	nein
				S	1.OG	AU	64	54	59,4	55,3	56,6	52,3	-	-	53,6	49,4	-	-	-5,8	-5,9	nein
D090	2+896	Hengersberger Straße	179	W	EG	AU	64	54	59,7	55,5	57,3	53,0	-	-	54,4	50,2	-	-	-5,3	-5,3	nein
				W	1.OG	AU	64	54	59,8	55,6	57,4	53,1	-	-	54,6	50,4	-	-	-5,2	-5,2	nein
				S	EG	AU	64	54	60,0	55,8	57,7	53,4	-	-	54,7	50,5	-	-	-5,3	-5,3	nein
				S	1.OG	AU	64	54	59,4	55,2	57,1	52,9	-	-	53,9	49,6	-	-	-5,5	-5,6	nein
D091	2+922	Hengersberger Straße	177	S	EG	AU	64	54	61,1	57,0	58,4	54,1	-	0,1	55,4	51,2	-	-	-5,7	-5,8	nein
				S	1.OG	AU	64	54	61,8	57,7	59,2	54,9	-	0,9	56,3	52,1	-	-	-5,5	-5,6	nein
				W	EG	AU	64	54	60,1	55,9	57,2	52,9	-	-	54,3	50,1	-	-	-5,8	-5,8	nein
				W	1.OG	AU	64	54	61,7	57,5	59,1	54,8	-	0,8	55,9	51,7	-	-	-5,8	-5,8	nein
D092	2+919	Hengersberger Straße	177	W	EG	AU	64	54	57,7	53,5	55,1	50,9	-	-	54,2	50,1	-	-	-3,5	-3,4	nein
				W	1.OG	AU	64	54	59,1	54,9	56,3	52,1	-	-	54,0	49,8	-	-	-5,1	-5,1	nein
				S	EG	AU	64	54	60,1	55,9	57,2	52,9	-	-	52,4	48,2	-	-	-7,7	-7,7	nein
				S	1.OG	AU	64	54	59,9	55,7	57,2	52,9	-	-	53,1	48,9	-	-	-6,8	-6,8	nein
D093	2+957	Hengersberger Straße	187	SW	EG	AU	64	54	60,9	56,7	58,1	53,8	-	-	55,3	51,1	-	-	-5,6	-5,6	nein
				SW	1.OG	AU	64	54	61,1	56,9	58,4	54,1	-	0,1	55,6	51,4	-	-	-5,5	-5,5	nein
D094	2+986	Hengersberger Straße	181	SW	EG	AU	64	54	58,8	54,6	56,0	51,7	-	-	53,6	49,4	-	-	-5,2	-5,2	nein
				SW	1.OG	AU	64	54	59,7	55,5	57,1	52,8	-	-	54,1	49,9	-	-	-5,6	-5,6	nein
D095	2+990	Hengersberger Straße	185	SW	EG	AU	64	54	59,8	55,5	57,0	52,7	-	-	54,3	50,0	-	-	-5,5	-5,5	nein
				SW	1.OG	AU	64	54	60,4	56,1	57,8	53,5	-	-	54,9	50,6	-	-	-5,5	-5,5	nein
D096	2+997	Hengersberger Straße	193b	S	EG	AU	64	54	63,8	59,7	60,7	56,5	-	2,5	57,4	53,2	-	-	-6,4	-6,5	nein
D097	2+557	Hengersberger Straße	112	W	EG	MI	64	54	56,8	52,6	53,9	49,6	-	-	50,6	46,4	-	-	-6,2	-6,2	nein
				W	1.OG	MI	64	54	57,7	53,5	54,7	50,5	-	-	51,4	47,2	-	-	-6,3	-6,3	nein
				S	EG	MI	64	54	57,2	53,0	54,3	50,1	-	-	50,4	46,3	-	-	-6,8	-6,7	nein
D098	2+585	Hengersberger Straße	108	W	EG	MI	64	54	57,4	53,3	54,5	50,2	-	-	51,2	47,0	-	-	-6,2	-6,3	nein
				S	EG	MI	64	54	57,3	53,1	54,3	50,1	-	-	51,3	47,2	-	-	-6,0	-5,9	nein
				S	1.OG	MI	64	54	57,8	53,6	54,9	50,6	-	-	51,8	47,6	-	-	-6,0	-6,0	nein
D099	2+581	Hengersberger Straße	114	SW	EG	MI	64	54	57,9	53,7	54,9	50,7	-	-	51,9	47,7	-	-	-6,0	-6,0	nein
				S	EG	MI	64	54	56,6	52,4	54,0	49,8	-	-	51,1	47,0	-	-	-5,5	-5,4	nein
				S	1.OG	MI	64	54	57,6	53,5	54,5	50,2	-	-	51,2	47,0	-	-	-6,4	-6,5	nein
D100	2+589	Hengersberger Straße	116	SW	EG	MI	64	54	57,3	53,1	54,4	50,1	-	-	51,2	47,1	-	-	-6,1	-6,0	nein
				SW	1.OG	MI	64	54	57,9	53,7	54,7	50,4	-	-	51,4	47,2	-	-	-6,5	-6,5	nein
				S	EG	MI	64	54	56,7	52,6	54,1	49,9	-	-	51,4	47,2	-	-	-5,3	-5,4	nein
				S	1.OG	MI	64	54	56,8	52,7	54,2	50,0	-	-	51,6	47,4	-	-	-5,2	-5,3	nein
D101	2+621	Hengersberger Straße	120	SO	EG	MI	64	54	55,4	51,2	52,6	48,3	-	-	51,1	46,9	-	-	-4,3	-4,3	nein
				SO	1.OG	MI	64	54	56,3	52,2	53,5	49,2	-	-	51,2	47,0	-	-	-5,1	-5,2	nein
				SW	EG	MI	64	54	56,8	52,6	53,8	49,5	-	-	50,4	46,2	-	-	-6,4	-6,4	nein
				SW	1.OG	MI	64	54	56,9	52,7	53,9	49,6	-	-	51,0	46,8	-	-	-5,9	-5,9	nein
D103	2+643	Hengersberger Straße	122	SO	1.OG	MI	64	54	55,2	51,1	52,7	48,4	-	-	51,1	46,9	-	-	-4,1	-4,2	nein
				SW	EG	MI	64	54	56,0	51,8	53,3	49,0	-	-	50,6	46,5	-	-	-5,4	-5,3	nein

Deggendorf																				
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
D104	2+640	Hengersberger Straße	124	SW	EG	MI	64	54	56,4	52,2	53,8	49,6	-	-	51,4	47,3	-	-	-5,0	-4,9	nein
				SO	EG	MI	64	54	56,6	52,4	53,7	49,4	-	-	50,8	46,7	-	-	-5,8	-5,7	nein
				SO	1.OG	MI	64	54	56,5	52,3	53,4	49,1	-	-	51,5	47,3	-	-	-5,0	-5,0	nein
D105	2+647	Hengersberger Straße	126b	SW	EG	MI	64	54	56,3	52,1	53,6	49,3	-	-	51,5	47,3	-	-	-4,8	-4,8	nein
				SO	EG	MI	64	54	52,5	48,3	49,9	45,6	-	-	48,0	43,8	-	-	-4,5	-4,5	nein
				SO	1.OG	MI	64	54	53,0	48,8	50,3	46,0	-	-	48,3	44,1	-	-	-4,7	-4,7	nein
D106	2+670	Hengersberger Straße	126	SO	EG	MI	64	54	56,4	52,2	53,6	49,3	-	-	50,0	45,9	-	-	-6,4	-6,3	nein
				SO	1.OG	MI	64	54	56,6	52,4	53,8	49,4	-	-	51,4	47,3	-	-	-5,2	-5,1	nein
				SW	EG	MI	64	54	55,1	50,9	52,3	48,0	-	-	51,6	47,4	-	-	-3,5	-3,5	nein
D107	2+666	Hengersberger Straße	126a	SW	EG	MI	64	54	54,6	50,3	51,9	47,5	-	-	47,6	43,4	-	-	-7,0	-6,9	nein
				SO	EG	MI	64	54	52,6	48,5	49,5	45,2	-	-	48,1	43,9	-	-	-4,5	-4,6	nein
				SO	1.OG	MI	64	54	52,8	48,6	49,7	45,3	-	-	50,1	45,9	-	-	-2,7	-2,7	nein
D108	2+686	Hengersberger Straße	128	SW	EG	MI	64	54	55,5	51,3	52,8	48,4	-	-	50,7	46,6	-	-	-4,8	-4,7	nein
				SO	EG	MI	64	54	55,4	51,3	52,5	48,1	-	-	50,2	46,1	-	-	-5,2	-5,2	nein
				SO	1.OG	MI	64	54	54,9	50,7	52,1	47,7	-	-	50,0	45,8	-	-	-4,9	-4,9	nein
D109	2+702	Hengersberger Straße	157	SW	EG	MI	64	54	56,1	51,9	53,0	48,7	-	-	50,6	46,4	-	-	-5,5	-5,5	nein
				SO	EG	MI	64	54	56,1	51,9	53,2	48,9	-	-	51,0	46,8	-	-	-5,1	-5,1	nein
				SO	1.OG	MI	64	54	56,5	52,3	53,7	49,4	-	-	50,8	46,6	-	-	-5,7	-5,7	nein
D110	2+691	Hengersberger Straße	130a	SO	EG	MI	64	54	51,0	46,8	48,3	43,9	-	-	48,8	44,6	-	-	-2,2	-2,2	nein
				SO	1.OG	MI	64	54	52,5	48,3	49,9	45,5	-	-	49,4	45,2	-	-	-3,1	-3,1	nein
				SW	EG	MI	64	54	53,1	48,9	50,6	46,2	-	-	46,0	41,8	-	-	-7,1	-7,1	nein
				SW	1.OG	MI	64	54	53,9	49,7	51,2	46,8	-	-	47,3	43,2	-	-	-6,6	-6,5	nein
D111	2+706	Hengersberger Straße	130b	S	EG	MI	64	54	53,6	49,4	51,0	46,6	-	-	48,6	44,4	-	-	-5,0	-5,0	nein
				W	EG	MI	64	54	53,0	48,8	50,4	46,1	-	-	48,3	44,1	-	-	-4,7	-4,7	nein
				W	1.OG	MI	64	54	53,9	49,7	51,0	46,7	-	-	48,9	44,7	-	-	-5,0	-5,0	nein
D112	2+712	Hengersberger Straße	130	SW	EG	MI	64	54	55,4	51,2	52,7	48,4	-	-	50,3	46,1	-	-	-5,1	-5,1	nein
D113	2+741	Hengersberger Straße	132	SO	EG	MI	64	54	53,4	49,2	50,6	46,3	-	-	47,7	43,5	-	-	-5,7	-5,7	nein
				SO	1.OG	MI	64	54	53,7	49,5	51,0	46,7	-	-	48,3	44,1	-	-	-5,4	-5,4	nein
				SW	EG	MI	64	54	55,0	50,8	52,3	48,0	-	-	49,9	45,7	-	-	-5,1	-5,1	nein
D114	2+760	Hengersberger Straße	136	SO	EG	MI	64	54	54,0	49,8	51,2	46,9	-	-	48,3	44,1	-	-	-5,7	-5,7	nein
				SO	1.OG	MI	64	54	54,5	50,3	51,9	47,6	-	-	49,0	44,8	-	-	-5,5	-5,5	nein
				SW	EG	MI	64	54	55,1	50,9	52,4	48,0	-	-	49,8	45,6	-	-	-5,3	-5,3	nein
				SW	1.OG	MI	64	54	55,7	51,5	53,2	48,8	-	-	50,6	46,4	-	-	-5,1	-5,1	nein
D115	2+769	Hengersberger Straße	138	W	EG	MI	64	54	54,9	50,7	52,1	47,7	-	-	49,5	45,3	-	-	-5,4	-5,4	nein
				S	EG	MI	64	54	52,5	48,3	50,1	45,7	-	-	47,0	42,9	-	-	-5,5	-5,4	nein
				S	1.OG	MI	64	54	56,5	52,3	54,1	49,7	-	-	51,0	46,8	-	-	-5,5	-5,5	nein
D116	2+767	Hengersberger Straße	140a	W	EG	MI	64	54	54,4	50,2	51,9	47,6	-	-	49,3	45,1	-	-	-5,1	-5,1	nein
				W	1.OG	MI	64	54	55,0	50,8	52,5	48,2	-	-	49,8	45,6	-	-	-5,2	-5,2	nein
				S	EG	MI	64	54	55,4	51,3	52,9	48,6	-	-	50,1	45,9	-	-	-5,3	-5,4	nein
				S	1.OG	MI	64	54	56,1	52,0	53,6	49,3	-	-	50,5	46,3	-	-	-5,6	-5,7	nein
				S	2.OG	MI	64	54	56,9	52,8	54,6	50,3	-	-	51,6	47,4	-	-	-5,3	-5,4	nein
D117	2+781	Hengersberger Straße	140	W	EG	MI	64	54	52,2	48,0	49,5	45,1	-	-	47,4	43,3	-	-	-4,8	-4,7	nein
				W	1.OG	MI	64	54	56,0	51,8	53,5	49,1	-	-	50,4	46,2	-	-	-5,6	-5,6	nein
				S	EG	MI	64	54	53,4	49,2	50,8	46,4	-	-	48,0	43,8	-	-	-5,4	-5,4	nein
				S	1.OG	MI	64	54	56,9	52,7	54,3	49,9	-	-	51,0	46,8	-	-	-5,9	-5,9	nein
D118	2+794	Hengersberger Straße	142	W	EG	MI	64	54	54,1	49,9	51,5	47,2	-	-	49,1	45,0	-	-	-5,0	-4,9	nein
				S	EG	MI	64	54	51,2	47,0	48,8	44,5	-	-	46,6	42,4	-	-	-4,6	-4,6	nein

Deggendorf																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
D119	2+790	Hengersberger Straße	144	W	EG	MI	64	54	57,4	53,2	54,6	50,2	-	-	51,5	47,4	-	-	-5,9	-5,8	nein
				S	EG	MI	64	54	55,4	51,2	52,7	48,3	-	-	49,6	45,4	-	-	-5,8	-5,8	nein
D120	2+806	Hengersberger Straße	146	W	EG	MI	64	54	57,6	53,4	54,5	50,1	-	-	51,2	47,0	-	-	-6,4	-6,4	nein
				S	EG	MI	64	54	56,3	52,1	53,5	49,2	-	-	50,2	46,1	-	-	-6,1	-6,0	nein
				S	1.OG	MI	64	54	60,2	56,0	57,6	53,3	-	-	53,6	49,5	-	-	-6,6	-6,5	nein
D121	2+817	Hengersberger Straße	148	W	EG	MI	64	54	59,1	54,9	56,1	51,7	-	-	52,8	48,6	-	-	-6,3	-6,3	nein
				S	EG	MI	64	54	58,7	54,5	55,7	51,3	-	-	52,7	48,5	-	-	-6,0	-6,0	nein
				S	1.OG	MI	64	54	59,0	54,9	56,1	51,8	-	-	53,1	48,9	-	-	-5,9	-6,0	nein

Deggenau																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
DA01	3+037	Hengersberger Straße	197	SW	EG	AU	64	54	64,0	59,8	60,9	56,6	-	2,6	56,8	52,6	-	-	-7,2	-7,2	nein
				SW	1.OG	AU	64	54	64,2	60,1	61,2	56,9	-	2,9	57,6	53,4	-	-	-6,6	-6,7	nein
				NW	EG	AU	64	54	63,1	58,9	59,8	55,5	-	1,5	56,5	52,4	-	-	-6,6	-6,5	nein
				NW	1.OG	AU	64	54	63,3	59,1	59,8	55,6	-	1,6	56,8	52,6	-	-	-6,5	-6,5	nein
DA02	3+036	Hengersberger Straße	199	S	EG	AU	64	54	63,8	59,7	60,5	56,2	-	2,2	56,6	52,4	-	-	-7,2	-7,3	nein
				S	1.OG	AU	64	54	64,2	60,0	60,9	56,6	-	2,6	57,1	52,9	-	-	-7,1	-7,1	nein
				W	EG	AU	64	54	64,3	60,2	61,0	56,7	-	2,7	56,7	52,5	-	-	-7,6	-7,7	nein
				W	1.OG	AU	64	54	64,6	60,5	61,3	57,0	-	3,0	57,3	53,1	-	-	-7,3	-7,4	nein
DA03	3+169	Hengersberger Straße	200	W	EG	AU	64	54	65,6	61,5	62,5	58,1	-	4,1	56,1	51,9	-	-	-9,5	-9,6	nein
				W	1.OG	AU	64	54	66,2	62,0	63,2	58,8	-	4,8	57,6	53,4	-	-	-8,6	-8,6	nein
				S	EG	AU	64	54	67,5	63,3	63,9	59,6	-	5,6	58,8	54,6	-	0,6	-8,7	-8,7	ja
				S	1.OG	AU	64	54	67,7	63,5	64,2	59,9	0,2	5,9	59,4	55,3	-	1,3	-8,3	-8,2	ja
DA04	3+315	Hengersberger Straße	207	SW	EG	AU	64	54	69,4	65,3	66,6	62,2	2,6	8,2	61,5	57,3	-	3,3	-7,9	-8,0	ja
				SW	1.OG	AU	64	54	69,6	65,4	66,8	62,4	2,8	8,4	61,9	57,7	-	3,7	-7,7	-7,7	ja
					2.OG	AU	64	54	69,8	65,7	67,0	62,6	3,0	8,6	62,2	58,0	-	4,0	-7,6	-7,7	ja
DA05	3+343	Hengersberger Straße	209	SW	EG	AU	64	54	69,3	65,2	66,5	62,2	2,5	8,2	61,8	57,6	-	3,6	-7,5	-7,6	ja
				SW	1.OG	AU	64	54	69,5	65,3	66,7	62,3	2,7	8,3	62,0	57,8	-	3,8	-7,5	-7,5	ja
DA06	3+362	Hengersberger Straße	211	SW	EG	AU	64	54	69,4	65,3	66,6	62,3	2,6	8,3	62,1	57,9	-	3,9	-7,3	-7,4	ja
				SW	1.OG	AU	64	54	69,4	65,3	66,6	62,2	2,6	8,2	61,8	57,7	-	3,7	-7,6	-7,6	ja
DA07	3+412	Hengersberger Straße	213	SW	EG	AU	64	54	69,1	65,0	66,5	62,2	2,5	8,2	61,3	57,1	-	3,1	-7,8	-7,9	ja
				SW	1.OG	AU	64	54	69,1	65,0	66,6	62,2	2,6	8,2	61,7	57,6	-	3,6	-7,4	-7,4	ja
DA08	3+434	Hengersberger Straße	215	SW	EG	AU	64	54	65,0	60,8	62,7	58,3	-	4,3	58,7	54,5	-	0,5	-6,3	-6,3	ja
DA09	3+433	Hengersberger Straße	162	SW	EG	AU	64	54	69,8	65,7	67,1	62,7	3,1	8,7	61,3	57,1	-	3,1	-8,5	-8,6	ja
				SW	1.OG	AU	64	54	70,1	66,0	67,5	63,1	3,5	9,1	61,8	57,7	-	3,7	-8,3	-8,3	ja
DA10	3+530	Hengersberger Straße	219	SW	EG	AU	64	54	67,2	63,1	64,9	60,5	0,9	6,5	61,7	57,5	-	3,5	-5,5	-5,6	ja
				SW	1.OG	AU	64	54	67,4	63,2	65,0	60,6	1,0	6,6	61,9	57,8	-	3,8	-5,5	-5,4	ja

Halbmeile																				
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
HM001	4+599	Halbmeile	1	NW	EG	AU	64	54	63,7	59,6	61,3	57	-	3,0	56,8	52,4	-	-	-6,9	-7,2	nein
				NW	1.OG	AU	64	54	67,4	63,2	65,2	60,8	1,2	6,8	58,5	54	-	-	-8,9	-9,2	nein
HM002	4+607	Halbmeile	1	SO	EG	AU	64	54	66,8	62,7	64,5	60,1	0,5	6,1	55,6	51,1	-	-	-11,2	-11,6	nein
				SO	1.OG	AU	64	54	67,4	63,2	65,1	60,6	1,1	6,6	56,2	51,7	-	-	-11,2	-11,5	nein
HM003	4+587	Halbmeile	1	SW	EG	AU	64	54	63,7	59,6	61,5	57,1	-	3,1	57	52,6	-	-	-6,7	-7,0	nein
				SW	1.OG	AU	64	54	68,3	64,1	66,2	61,7	2,2	7,7	59,3	54,9	-	0,9	-9,0	-9,2	ja
HM004	4+591	Halbmeile	3	SW	EG	AU	64	54	67,1	62,9	65,1	60,7	1,1	6,7	58,1	53,7	-	-	-9,0	-9,2	nein
				SW	1.OG	AU	64	54	67,5	63,3	65,5	61,1	1,5	7,1	58,4	54	-	-	-9,1	-9,3	nein
				SW	2.OG	AU	64	54	67,9	63,7	65,8	61,4	1,8	7,4	58,9	54,5	-	0,5	-9,0	-9,2	ja
				SW	3.OG	AU	64	54	67,6	63,5	65,4	61	1,4	7,0	58,2	53,8	-	-	-9,4	-9,7	nein
HM005	4+654	Halbmeile	5	SW	EG	AU	64	54	67,2	63,1	65	60,6	1,0	6,6	56,9	52,4	-	-	-10,3	-10,7	nein
				SW	1.OG	AU	64	54	67,7	63,5	65,5	61,1	1,5	7,1	58	53,5	-	-	-9,7	-10,0	nein
HM006	4+681	Halbmeile	6	SW	EG	AU	64	54	66,4	62,2	64,3	59,9	0,3	5,9	56,7	52,3	-	-	-9,7	-9,9	nein
				SW	1.OG	AU	64	54	67,6	63,5	65,6	61,2	1,6	7,2	57,9	53,5	-	-	-9,7	-10,0	nein
HM007	4+701	Halbmeile	7	SW	EG	AU	64	54	67,3	63,2	65,2	60,8	1,2	6,8	57,5	53	-	-	-9,8	-10,2	nein
				SW	1.OG	AU	64	54	67,5	63,3	65,4	61	1,4	7,0	57,1	52,6	-	-	-10,4	-10,7	nein
				SW	2.OG	AU	64	54	67,4	63,2	65,3	60,9	1,3	6,9	57,2	52,7	-	-	-10,2	-10,5	nein
HM008	4+723	Halbmeile	8	SW	EG	AU	64	54	67	62,9	65	60,6	1,0	6,6	57,3	52,8	-	-	-9,7	-10,1	nein
				SW	1.OG	AU	64	54	67,2	63,1	65,2	60,8	1,2	6,8	56,9	52,5	-	-	-10,3	-10,6	nein
				SW	EG	AU	64	54	65,6	61,4	63,4	59	-	5,0	55,4	50,9	-	-	-10,2	-10,5	nein

Moos																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
M001	3+982	Isarmünd		N	EG	MI	64	54	57,3	53,1	55,4	51,0	-	-	55,1	50,8	-	-	-2,2	-2,3	nein
M002	4+098	Isarmünd		N	EG	MI	64	54	55,8	51,7	53,9	49,4	-	-	53,5	49,3	-	-	-2,3	-2,4	nein
M003	4+212	Isarmünd		N	EG	MI	64	54	56,8	52,6	55,0	50,5	-	-	54,5	50,3	-	-	-2,3	-2,3	nein

Burgstall

Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
B001	4+953	Reinprechtinger Straße	11	S	EG	WA	59	49	59,8	55,6	57,9	53,4	-	4,4	51,7	47,5	-	-	-8,1	-8,1	nein
				W	EG	WA	59	49	60,6	56,5	58,4	54	-	5,0	51,2	46,9	-	-	-9,4	-9,6	nein
B002	4+953	Burgstallstraße	4	SO	EG	WA	59	49	61,9	57,7	59,5	55,1	0,5	6,1	53,1	48,9	-	-	-8,8	-8,8	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	63	58,8	60,9	56,5	1,9	7,5	53,7	49,5	-	0,5	-9,3	-9,3	ja
				SW	EG	WA	59	49	60,1	55,9	57,7	53,2	-	4,2	51,6	47,4	-	-	-8,5	-8,5	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	61,1	56,9	58,7	54,3	-	5,3	52	47,7	-	-	-9,1	-9,2	nein
B003	4+970	Reinprechtinger Straße	9	S	EG	WA	59	49	61,5	57,3	59,2	54,8	0,2	5,8	52,2	48	-	-	-9,3	-9,3	nein
				S	1.OG	WA	59	49	62	57,8	59,9	55,5	0,9	6,5	52,5	48,2	-	-	-9,5	-9,6	nein
B004	4+986	Burgstallstraße	2	S	EG	AU	64	54	62,7	58,5	60,4	56	-	2,0	53,8	49,6	-	-	-8,9	-8,9	nein
				S	1.OG	AU	64	54	62,2	58	60,1	55,7	-	1,7	53	48,8	-	-	-9,2	-9,2	nein
B005	4+993	Reinprechtinger Straße	7	S	EG	AU	64	54	61,9	57,7	60	55,6	-	1,6	52,8	48,6	-	-	-9,1	-9,1	nein
				S	1.OG	AU	64	54	62,1	57,9	60,1	55,7	-	1,7	52,7	48,4	-	-	-9,4	-9,5	nein
B006	5+030	Reinprechtinger Straße	8	S	EG	AU	64	54	62,1	58	60,2	55,8	-	1,8	53	48,8	-	-	-9,1	-9,2	nein
				S	1.OG	AU	64	54	61,6	57,4	59,6	55,3	-	1,3	52,3	48,1	-	-	-9,3	-9,3	nein
B007	5+046	Pater Bernhard Mayr Straße	12	S	EG	AU	64	54	62,3	58,1	60,3	55,9	-	1,9	53,2	49	-	-	-9,1	-9,1	nein
				S	1.OG	AU	64	54	61,9	57,7	59,9	55,6	-	1,6	52,9	48,7	-	-	-9,0	-9,0	nein
				S	2.OG	AU	64	54	61,7	57,6	59,7	55,3	-	1,3	52,6	48,4	-	-	-9,1	-9,2	nein
B008	5+052	Pater Bernhard Mayr Straße	10	S	EG	AU	64	54	58,4	54,3	56,4	51,9	-	-	50,9	46,6	-	-	-7,5	-7,7	nein
				S	1.OG	AU	64	54	59,8	55,6	57,8	53,4	-	-	52,6	48,3	-	-	-7,2	-7,3	nein
				S	2.OG	AU	64	54	60,4	56,3	58,6	54,2	-	0,2	52,1	47,9	-	-	-8,3	-8,4	nein
B009	5+073	Pater Bernhard Mayr Straße	8	S	EG	AU	64	54	60,8	56,6	58,7	54,3	-	0,3	52,2	48	-	-	-8,6	-8,6	nein
				S	1.OG	AU	64	54	60,1	55,9	58,1	53,7	-	-	51,8	47,6	-	-	-8,3	-8,3	nein
B010	5+093	Pater Bernhard Mayr Straße	6	S	EG	AU	64	54	59,7	55,5	57,7	53,2	-	-	51,5	47,2	-	-	-8,2	-8,3	nein
				S	1.OG	AU	64	54	60	55,9	58,1	53,8	-	-	52	47,7	-	-	-8,0	-8,2	nein
B011	5+112	Pater Bernhard Mayr Straße	4	S	EG	AU	64	54	59,6	55,5	57,6	53,2	-	-	52,2	48	-	-	-7,4	-7,5	nein
				S	1.OG	AU	64	54	59,7	55,5	57,6	53,2	-	-	51,4	47,1	-	-	-8,3	-8,4	nein
B012	5+133	Pater Bernhard Mayr Straße	2	S	EG	AU	64	54	59,4	55,2	56,9	52,5	-	-	51,6	47,4	-	-	-7,8	-7,8	nein
				S	1.OG	AU	64	54	59,4	55,2	57,4	53	-	-	51,8	47,6	-	-	-7,6	-7,6	nein
B013	4+887	Weingartenstraße	8	S	EG	WA	59	49	63,4	59,3	61,5	57,1	2,5	8,1	53,2	48,9	-	-	-10,2	-10,4	nein
				S	1.OG	WA	59	49	63,3	59,1	61,3	56,9	2,3	7,9	53,5	49,2	-	0,2	-9,8	-9,9	ja
B014	4+915	Weingartenstraße	6	S	EG	WA	59	49	62,1	57,9	59,8	55,4	0,8	6,4	52,9	48,7	-	-	-9,2	-9,2	nein
				S	1.OG	WA	59	49	63,5	59,3	61,6	57,2	2,6	8,2	53,4	49,1	-	0,1	-10,1	-10,2	ja
B015	4+944	Weingartenstraße	4	S	EG	WA	59	49	62,1	58	60	55,6	1,0	6,6	53,5	49,2	-	0,2	-8,6	-8,8	ja
				S	1.OG	WA	59	49	63,4	59,2	61,2	56,8	2,2	7,8	54	49,7	-	0,7	-9,4	-9,5	ja
B016	4+968	Weingartenstraße	2	S	EG	WA	59	49	62,4	58,2	60,1	55,7	1,1	6,7	53,4	49,2	-	0,2	-9,0	-9,0	ja
				S	1.OG	WA	59	49	63,1	58,9	60,9	56,5	1,9	7,5	53,1	48,9	-	-	-10,0	-10,0	nein
B017	5+022	Reinprechtinger Straße	3	S	EG	AU	64	54	63	58,8	60,6	56,3	-	2,3	53,9	49,7	-	-	-9,1	-9,1	nein
				S	1.OG	AU	64	54	62,6	58,4	60,5	56,1	-	2,1	53,3	49,1	-	-	-9,3	-9,3	nein
B018	5+079	Oberdorfer Straße	17	S	EG	AU	64	54	61,6	57,4	59,5	55,1	-	1,1	53	48,8	-	-	-8,6	-8,6	nein
				S	1.OG	AU	64	54	61,9	57,7	60	55,6	-	1,6	53	48,8	-	-	-8,9	-8,9	nein
				S	2.OG	AU	64	54	61,4	57,2	59,5	55,1	-	1,1	52,4	48,2	-	-	-9,0	-9,0	nein
B019	5+097	entfällt (Garage, kein Wohnhaus)																			
B020	5+112	Pater Bernhard Mayr Straße	5	S	EG	AU	64	54	60,6	56,4	58,4	54	-	-	51,9	47,7	-	-	-8,7	-8,7	nein
				S	1.OG	AU	64	54	60,5	56,3	58,6	54,2	-	0,2	51,9	47,6	-	-	-8,6	-8,7	nein
				S	2.OG	AU	64	54	59,9	55,7	57,9	53,5	-	-	51,9	47,6	-	-	-8,0	-8,1	nein
B021	5+153	Pater Bernhard Mayr Straße	1	S	EG	AU	64	54	56,9	52,7	54,2	49,8	-	-	47,6	43,4	-	-	-9,3	-9,3	nein
				S	1.OG	AU	64	54	58,6	54,4	56,4	52	-	-	50,4	46,2	-	-	-8,2	-8,2	nein
B022	4+893	Weingartenstraße	9	S	EG	WA	59	49	64,3	60,2	62,4	58	3,4	9,0	53,4	49,2	-	0,2	-10,9	-11,0	ja
				S	1.OG	WA	59	49	63,8	59,7	61,9	57,5	2,9	8,5	53,6	49,4	-	0,4	-10,2	-10,3	ja

Burgstall																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
B023	4+920	Weingartenstraße	7	S	EG	WA	59	49	63,7	59,5	61,6	57,2	2,6	8,2	53,5	49,3	-	0,3	-10,2	-10,2	ja
				S	1.OG	WA	59	49	63,6	59,4	61,6	57,2	2,6	8,2	53,3	49	-	-	-10,3	-10,4	nein
B024	4+948	Weingartenstraße	5	S	EG	WA	59	49	63,5	59,3	61,3	56,9	2,3	7,9	53,3	49,1	-	0,1	-10,2	-10,2	ja
				S	1.OG	WA	59	49	64,7	60,5	62,7	58,3	3,7	9,3	53,6	49,3	-	0,3	-11,1	-11,2	ja
B025	4+975	Weingartenstraße	3	S	EG	WA	59	49	63,3	59,1	61,1	56,7	2,1	7,7	53,4	49,2	-	0,2	-9,9	-9,9	ja
				S	1.OG	WA	59	49	64,1	59,9	62,1	57,7	3,1	8,7	53,9	49,7	-	0,7	-10,2	-10,2	ja
B026	4+996	Weingartenstraße	1	S	EG	WA	59	49	62,3	58,1	60,1	55,7	1,1	6,7	51,8	47,6	-	-	-10,5	-10,5	nein
				S	1.OG	WA	59	49	63,3	59,1	61,3	56,9	2,3	7,9	52,9	48,7	-	-	-10,4	-10,4	nein
B027	5+033	Reinprechtinger Straße	11	SO	EG	AU	64	54	61,9	57,7	59,6	55,3	-	1,3	55,1	50,9	-	-	-6,8	-6,8	nein
				SW	EG	AU	64	54	61,6	57,5	59,3	54,9	-	0,9	53,6	49,4	-	-	-8,0	-8,1	nein
B028	5+062	Reinprechtinger Straße		S	EG	AU	64	54	62,3	58,1	59,9	55,5	-	1,5	53,8	49,6	-	-	-8,5	-8,5	nein
				S	1.OG	AU	64	54	62,6	58,4	60,4	56	-	2,0	53,7	49,5	-	-	-8,9	-8,9	nein
B029	5+103	Oberdorfer Straße	19	S	EG	AU	64	54	61	56,8	58,9	54,4	-	0,4	52,6	48,4	-	-	-8,4	-8,4	nein
				S	1.OG	AU	64	54	60,9	56,8	59	54,6	-	0,6	52,6	48,3	-	-	-8,3	-8,5	nein
				S	2.OG	AU	64	54	60,9	56,7	58,9	54,4	-	0,4	52,4	48,1	-	-	-8,5	-8,6	nein
B030	5+127	Oberdorfer Straße	21	S	EG	AU	64	54	60,2	56,1	58,3	53,8	-	-	52,1	47,9	-	-	-8,1	-8,2	nein
				S	1.OG	AU	64	54	60,2	56,1	58,4	53,9	-	-	52,3	48	-	-	-7,9	-8,1	nein
B031	5+138	Oberdorfer Straße	23	S	EG	AU	64	54	59	54,8	57,1	52,6	-	-	51,4	47,2	-	-	-7,6	-7,6	nein
				S	1.OG	AU	64	54	59,6	55,5	57,7	53,2	-	-	51,7	47,5	-	-	-7,9	-8,0	nein
B032	5+154	Oberdorfer Straße	25	S	EG	AU	64	54	59,4	55,2	57,5	53	-	-	51,6	47,3	-	-	-7,8	-7,9	nein
				S	1.OG	AU	64	54	59,5	55,4	57,7	53,2	-	-	51,6	47,3	-	-	-7,9	-8,1	nein
				S	2.OG	AU	64	54	59,7	55,5	57,8	53,3	-	-	51,8	47,6	-	-	-7,9	-7,9	nein
B033	5+173	Oberdorfer Straße	29	S	EG	AU	64	54	59,2	55,1	57,4	52,9	-	-	51,5	47,3	-	-	-7,7	-7,8	nein
				S	1.OG	AU	64	54	59,1	55	57,3	52,8	-	-	51,6	47,4	-	-	-7,5	-7,6	nein
B034	4+888	Oberdorfer Straße	1	S	EG	WA	59	49	64,8	60,7	62,8	58,4	3,8	9,4	54,6	50,4	-	1,4	-10,2	-10,3	ja
				S	1.OG	WA	59	49	64,7	60,5	62,6	58,2	3,6	9,2	54,5	50,2	-	1,2	-10,2	-10,3	ja
B035	4+920	Oberdorfer Straße	3	S	EG	WA	59	49	64,9	60,8	63	58,6	4,0	9,6	55,1	50,9	-	1,9	-9,8	-9,9	ja
				S	1.OG	WA	59	49	64,2	60	62,2	57,8	3,2	8,8	53,7	49,5	-	0,5	-10,5	-10,5	ja
B036	4+954	Oberdorfer Straße	5	S	EG	WA	59	49	65,3	61,2	63,2	58,9	4,2	9,9	54,9	50,7	-	1,7	-10,4	-10,5	ja
				S	1.OG	WA	59	49	64,3	60,2	62,3	58	3,3	9,0	54,3	50	-	1,0	-10,0	-10,2	ja
B037	4+973	Oberdorfer Straße	7	S	EG	WA	59	49	64,5	60,4	62,4	58	3,4	9,0	55,5	51,3	-	2,3	-9,0	-9,1	ja
				S	1.OG	WA	59	49	64,6	60,5	62,7	58,3	3,7	9,3	54,8	50,6	-	1,6	-9,8	-9,9	ja
B038	5+004	Oberdorfer Straße	9	S	EG	WA	59	49	64,5	60,4	62,3	57,9	3,3	8,9	54,9	50,7	-	1,7	-9,6	-9,7	ja
				S	1.OG	WA	59	49	64,1	59,9	62,1	57,7	3,1	8,7	54,3	50	-	1,0	-9,8	-9,9	ja
B039	5+021	Oberdorfer Straße	11	S	EG	WA	59	49	64,1	60	61,8	57,5	2,8	8,5	54,3	50,1	-	1,1	-9,8	-9,9	ja
				S	1.OG	WA	59	49	64,5	60,3	62,4	58	3,4	9,0	54,4	50,2	-	1,2	-10,1	-10,1	ja
				S	2.OG	WA	59	49	63,5	59,3	61,4	57	2,4	8,0	53,8	49,6	-	0,6	-9,7	-9,7	ja
B040	4+929	Oberdorfer Straße	2a	SW	EG	WA	59	49	64,5	60,4	62,6	58,1	3,6	9,1	54,5	50,3	-	1,3	-10,0	-10,1	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	64,7	60,6	62,8	58,3	3,8	9,3	55,1	50,8	-	1,8	-9,6	-9,8	ja
B041	4+945	Oberdorfer Straße	2	S	EG	WA	59	49	64,4	60,3	62,4	58	3,4	9,0	54,4	50,1	-	1,1	-10,0	-10,2	ja
				S	1.OG	WA	59	49	64,8	60,6	62,8	58,4	3,8	9,4	54,8	50,5	-	1,5	-10,0	-10,1	ja
B042	4+967	Oberdorfer Straße	4	S	EG	WA	59	49	64,3	60,1	62,5	58	3,5	9,0	54,7	50,4	-	1,4	-9,6	-9,7	ja
B043	4+974	Oberdorfer Straße	4	S	EG	WA	59	49	64,4	60,3	62,4	57,9	3,4	8,9	55	50,8	-	1,8	-9,4	-9,5	ja
				S	1.OG	WA	59	49	64,8	60,7	62,9	58,5	3,9	9,5	55	50,8	-	1,8	-9,8	-9,9	ja
B044	4+991	Oberdorfer Straße	6	S	EG	WA	59	49	64,2	60,1	62	57,6	3,0	8,6	53,5	49,3	-	0,3	-10,7	-10,8	ja
				S	1.OG	WA	59	49	64,6	60,4	62,5	58,1	3,5	9,1	54,2	49,9	-	0,9	-10,4	-10,5	ja
B045	5+009	Oberdorfer Straße	8	S	EG	WA	59	49	63,3	59,1	61,3	56,9	2,3	7,9	55	50,9	-	1,9	-8,3	-8,2	ja
				S	1.OG	WA	59	49	63,9	59,8	61,9	57,5	2,9	8,5	56	51,8	-	2,8	-7,9	-8,0	ja
B046	5+029	Oberdorfer Straße	12	S	EG	WA	59	49	63,5	59,3	61,4	57	2,4	8,0	55,2	51	-	2,0	-8,3	-8,3	ja
				S	1.OG	WA	59	49	64,6	60,4	62,7	58,3	3,7	9,3	55,3	51,1	-	2,1	-9,3	-9,3	ja

Burgstall																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
B047	5+043	Oberdorfer Straße	14	S	EG	WA	59	49	63,8	59,7	61,7	57,3	2,7	8,3	54,8	50,6	-	1,6	-9,0	-9,1	ja
				S	1.OG	WA	59	49	64,4	60,3	62,5	58,1	3,5	9,1	55	50,8	-	1,8	-9,4	-9,5	ja
B048	5+062	Oberdorfer Straße	16	S	EG	WA	59	49	63,9	59,8	61,7	57,3	2,7	8,3	54,4	50,2	-	1,2	-9,5	-9,6	ja
				S	1.OG	WA	59	49	64,1	59,9	62	57,6	3,0	8,6	54,7	50,5	-	1,5	-9,4	-9,4	ja
B049	5+018	Oberdorfer Straße	8a	S	EG	WA	59	49	63,9	59,8	62,1	57,6	3,1	8,6	54,1	49,8	-	0,8	-9,8	-10,0	ja
				S	1.OG	WA	59	49	64	59,8	62,1	57,7	3,1	8,7	54,3	50,1	-	1,1	-9,7	-9,7	ja
				S	2.OG	WA	59	49	64,2	60	62,3	57,8	3,3	8,8	54,6	50,4	-	1,4	-9,6	-9,6	ja
B050	5+033	Oberdorfer Straße	10	S	EG	WA	59	49	63,8	59,7	62	57,5	3,0	8,5	54,2	49,9	-	0,9	-9,6	-9,8	ja
				S	1.OG	WA	59	49	64,1	60	62,2	57,8	3,2	8,8	54,8	50,5	-	1,5	-9,3	-9,5	ja
B051	5+096	Oberdorfer Straße	18	S	EG	GE	69	59	63	58,9	61	56,5	-	-	53,6	49,4	-	-	-9,4	-9,5	nein
				S	1.OG	GE	69	59	63	58,9	61	56,5	-	-	53,5	49,3	-	-	-9,5	-9,6	nein
B052	5+178	Oberdorf	20	S	EG	GE	69	59	63,2	59	61,2	56,8	-	-	54,2	49,9	-	-	-9,0	-9,1	nein
				S	1.OG	GE	69	59	63,3	59,1	61,3	56,8	-	-	54,4	50,1	-	-	-8,9	-9,0	nein
B053	3+910	Hintertausch	1	SW	EG	AU	64	54	59,7	55,5	57,8	53,4	-	-	56,3	52,1	-	-	-3,4	-3,4	nein
B054	3+940	Hintertausch	1	SW	EG	AU	64	54	59,8	55,7	58	53,6	-	-	56,6	52,4	-	-	-3,2	-3,3	nein
				SW	1.OG	AU	64	54	59,9	55,7	58	53,6	-	-	56,6	52,5	-	-	-3,3	-3,2	nein
B055	4+118	Hintertausch	2	S	EG	AU	64	54	54,6	50,4	52,8	48,3	-	-	51,6	47,4	-	-	-3,0	-3,0	nein
				S	1.OG	AU	64	54	57,7	53,5	55,9	51,4	-	-	54,3	50,1	-	-	-3,4	-3,4	nein
B056	4+146	Hintertausch	2	S	EG	AU	64	54	58,1	53,9	56,2	51,8	-	-	54,4	50,2	-	-	-3,7	-3,7	nein
				S	1.OG	AU	64	54	58,4	54,2	56,5	52,1	-	-	54,8	50,6	-	-	-3,6	-3,6	nein
				S	2.OG	AU	64	54	58,5	54,3	56,6	52,2	-	-	55	50,8	-	-	-3,5	-3,5	nein
B057	4+154	Hintertausch	3	S	EG	AU	64	54	61,5	57,4	59,5	55,1	-	1,1	57,5	53,3	-	-	-4,0	-4,1	nein
				S	1.OG	AU	64	54	61,6	57,5	59,6	55,2	-	1,2	57,5	53,3	-	-	-4,1	-4,2	nein
B058	4+218	Hintertausch	3	SW	EG	AU	64	54	57,6	53,5	55,4	50,9	-	-	54,6	50,4	-	-	-3,0	-3,1	nein
				SW	EG	AU	64	54	63,7	59,5	61,5	57,1	-	3,1	60,7	56,6	-	2,6	-3,0	-2,9	ja
B059	4+218	Hintertausch	3	SW	EG	AU	64	54	64,9	60,7	62,8	58,3	-	4,3	60,2	56	-	2,0	-4,7	-4,7	ja
				SW	1.OG	AU	64	54	65	60,8	62,8	58,4	-	4,4	60,3	56,1	-	2,1	-4,7	-4,7	ja
B060	4+255	Hintertausch	4	SW	EG	AU	64	54	65	60,8	62,9	58,4	-	4,4	59,9	55,7	-	1,7	-5,1	-5,1	ja
				SW	1.OG	AU	64	54	65,1	61	62,9	58,5	-	4,5	60	55,9	-	1,9	-5,1	-5,1	ja
B061	4+291	Hintertausch	5	SW	EG	AU	64	54	64,9	60,8	62,9	58,4	-	4,4	59,5	55,3	-	1,3	-5,4	-5,5	ja
				SW	1.OG	AU	64	54	65,1	60,9	62,9	58,5	-	4,5	59,6	55,4	-	1,4	-5,5	-5,5	ja
B062	4+327	Hintertausch	6	SW	EG	AU	64	54	64,4	60,2	62,2	57,8	-	3,8	58,5	54,3	-	0,3	-5,9	-5,9	ja
B063	4+486	Vordertausch	1	S	EG	AU	64	54	59,4	55,2	57,6	53,1	-	-	54,3	50	-	-	-5,1	-5,2	nein
				S	1.OG	AU	64	54	61,3	57,2	59,5	55,1	-	1,1	56,6	52,4	-	-	-4,7	-4,8	nein
B064	4+521	Vordertausch	3	W	EG	AU	64	54	60,4	56,3	58,7	54,3	-	0,3	55,5	51,2	-	-	-4,9	-5,1	nein
				W	1.OG	AU	64	54	61,8	57,7	60,1	55,7	-	1,7	56,8	52,6	-	-	-5,0	-5,1	nein
				S	EG	AU	64	54	61,3	57,1	59,4	55	-	1,0	56,1	51,9	-	-	-5,2	-5,2	nein
B065	4+879	Burgstallstraße	6	S	EG	AU	64	54	55,3	51,1	53,1	48,7	-	-	47,6	43,2	-	-	-7,7	-7,9	nein
				S	1.OG	AU	64	54	57	52,8	54,5	50	-	-	49,8	45,4	-	-	-7,2	-7,4	nein
B066	4+900	Burgstallstraße	1	S	EG	AU	64	54	61,8	57,7	59,9	55,5	-	1,5	53	48,7	-	-	-8,8	-9,0	nein
				S	1.OG	AU	64	54	61,8	57,6	59,8	55,4	-	1,4	53,3	49	-	-	-8,5	-8,6	nein
				S	2.OG	AU	64	54	62,7	58,6	60,8	56,4	-	2,4	53,5	49,2	-	-	-9,2	-9,4	nein

Seebach																				
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
S001	5+548	Stadelweg	3	S	EG	MI	64	54	60,7	56,5	58,5	54,2	-	0,2	54,8	50,6	-	-	-5,9	-5,9	nein
S002	5+604	Dorfstraße	3	S	EG	MI	64	54	58,2	54,0	55,9	51,5	-	-	52,5	48,4	-	-	-5,7	-5,6	nein
S003	5+625	Dorfstraße	1	S	EG	MI	64	54	58,8	54,7	56,5	52,1	-	-	53,8	49,6	-	-	-5,0	-5,1	nein
S004	5+666	Dorfstraße	6	S	EG	MI	64	54	60,9	56,7	58,4	54,0	-	-	55,4	51,3	-	-	-5,5	-5,4	nein
S005	5+727	Schwarzacher Straße	11	S	EG	MI	64	54	59,1	54,9	56,9	52,5	-	-	54,1	49,9	-	-	-5,0	-5	nein
S006	5+553	Stadelweg	5	S	EG	MI	64	54	60,4	56,2	58,1	53,7	-	-	54,7	50,5	-	-	-5,7	-5,7	nein
S007	5+563	Stadelweg	7	SW	EG	MI	64	54	61,1	56,9	58,9	54,5	-	0,5	54,8	50,7	-	-	-6,3	-6,2	nein
				SW	1.OG	MI	64	54	61,2	57,0	59,0	54,6	-	0,6	55,2	51,0	-	-	-6,0	-6	nein
S008	5+604	Schwarzacherstraße	1	O	EG	MI	64	54	59,8	55,7	57,4	53,0	-	-	54,9	50,7	-	-	-4,9	-5	nein
				O	1.OG	MI	64	54	59,8	55,7	57,8	53,3	-	-	55,2	51,0	-	-	-4,6	-4,7	nein
				O	2.OG	MI	64	54	59,3	55,1	57,4	52,9	-	-	54,9	50,7	-	-	-4,4	-4,4	nein
				W	EG	MI	64	54	60,3	56,1	58,2	53,8	-	-	51,8	47,6	-	-	-8,5	-8,5	nein
				W	1.OG	MI	64	54	59,8	55,6	57,8	53,3	-	-	51,9	47,7	-	-	-7,9	-7,9	nein
				W	2.OG	MI	64	54	59,9	55,8	57,9	53,5	-	-	52,1	47,9	-	-	-7,8	-7,9	nein
S009	5+615	Schwarzacherstraße	3	SW	EG	GE	69	59	60,8	56,7	58,5	54,1	-	-	55,3	51,1	-	-	-5,5	-5,6	nein
S010	5+661	Schwarzacherstraße	5	O	EG	GE	69	59	56,4	52,2	54,1	49,7	-	-	52,0	47,9	-	-	-4,4	-4,3	nein
				W	EG	GE	69	59	59,2	55,0	57,0	52,6	-	-	52,9	48,7	-	-	-6,3	-6,3	nein
S011	5+663	Schwarzacherstraße	5	S	EG	MI	64	54	60,5	56,4	58,2	53,8	-	-	54,8	50,7	-	-	-5,7	-5,7	nein
S012	5+686	Dorfstraße	2	S	EG	MI	64	54	60,9	56,8	58,7	54,4	-	0,4	55,7	51,5	-	-	-5,2	-5,3	nein
S013	5+696	Dorfstraße	2	S	EG	MI	64	54	59,8	55,6	57,6	53,2	-	-	55,0	50,8	-	-	-4,8	-4,8	nein
S014	5+736	Schwarzacher Straße	9	S	EG	MI	64	54	57,7	53,6	55,6	51,2	-	-	52,0	47,9	-	-	-5,7	-5,7	nein
S015	5+732	Schwarzacher Straße	7	S	EG	MI	64	54	60,4	56,2	58,3	53,8	-	-	54,7	50,5	-	-	-5,7	-5,7	nein
S016	5+748	Schwarzacher Straße	7	S	EG	MI	64	54	60,1	56,0	58,1	53,7	-	-	55,3	51,1	-	-	-4,8	-4,9	nein
S017	5+638	Schwarzacher Straße	2	S	EG	MI	64	54	61,2	57,0	59,3	54,8	-	0,8	54,9	50,7	-	-	-6,3	-6,3	nein
				S	1.OG	MI	64	54	61,3	57,2	59,4	55,0	-	1	55,2	51,0	-	-	-6,1	-6,2	nein
S018	5+649	Schwarzacher Straße	4	S	EG	MI	64	54	61,3	57,2	59,3	54,9	-	0,9	53,4	49,2	-	-	-7,9	-8	nein
				S	1.OG	MI	64	54	61,0	56,8	58,9	54,5	-	0,5	54,3	50,2	-	-	-6,7	-6,6	nein
S019	5+666	Schwarzacher Straße	6	S	EG	MI	64	54	59,9	55,7	57,6	53,2	-	-	52,7	48,6	-	-	-7,2	-7,1	nein
				S	1.OG	MI	64	54	60,0	55,8	57,9	53,5	-	-	53,4	49,2	-	-	-6,6	-6,6	nein
S020	5+682	Schwarzacher Straße	8	S	EG	MI	64	54	58,9	54,8	56,7	52,3	-	-	53,0	48,8	-	-	-5,9	-6	nein
				S	1.OG	MI	64	54	59,3	55,2	57,1	52,7	-	-	53,7	49,5	-	-	-5,6	-5,7	nein
				S	2.OG	MI	64	54	60,2	56,1	58,2	53,8	-	-	54,6	50,3	-	-	-5,6	-5,8	nein
S021	5+698	Schwarzacher Straße	12	S	EG	MI	64	54	59,7	55,5	57,4	53,0	-	-	54,5	50,3	-	-	-5,2	-5,2	nein
				S	1.OG	MI	64	54	61,4	57,3	59,3	54,9	-	0,9	56,4	52,2	-	-	-5,0	-5,1	nein
S022	5+744	Schwarzacher Straße	14	S	EG	MI	64	54	60,7	56,5	58,2	53,8	-	-	54,7	50,6	-	-	-6,0	-5,9	nein
				S	1.OG	MI	64	54	60,7	56,5	58,8	54,4	-	0,4	55,4	51,2	-	-	-5,3	-5,3	nein
				S	2.OG	MI	64	54	59,6	55,4	57,7	53,3	-	-	54,6	50,4	-	-	-5,0	-5	nein
S023	5+673	Schwarzacher Straße	10	S	EG	MI	64	54	61,1	56,9	59,1	54,6	-	0,6	55,4	51,2	-	-	-5,7	-5,7	nein
				S	1.OG	MI	64	54	61,1	57,0	59,1	54,7	-	0,7	55,5	51,3	-	-	-5,6	-5,7	nein
S024	5+695	Schwarzacher Straße	10	S	EG	MI	64	54	60,7	56,5	58,9	54,4	-	0,4	55,3	51,0	-	-	-5,4	-5,5	nein
				S	1.OG	MI	64	54	60,8	56,6	58,9	54,4	-	0,4	55,4	51,1	-	-	-5,4	-5,5	nein
S025	5+722	Schwarzacherstraße	12a	S	EG	MI	64	54	59,0	54,8	57,1	52,7	-	-	54,5	50,3	-	-	-4,5	-4,5	nein
				S	1.OG	MI	64	54	60,5	56,3	58,5	54,1	-	0,1	55,7	51,5	-	-	-4,8	-4,8	nein
S026	5+804	Schwarzacherstraße	9a	S	EG	GE	69	59	59,7	55,5	57,5	53,1	-	-	55,1	50,9	-	-	-4,6	-4,6	nein
S027	5+919	Schwarzacherstraße	9	SW	EG	GE	69	59	58,9	54,7	56,9	52,5	-	-	54,6	50,3	-	-	-4,3	-4,4	nein
S028	6+130	Kunertstraße	1	SW	EG	GE	69	59	58,6	54,4	56,4	52,0	-	-	54,8	50,6	-	-	-3,8	-3,8	nein
S029	6+263	Kunertstraße	1	SW	EG	GE	69	59	58,7	54,5	56,8	52,3	-	-	55,7	51,4	-	-	-3,0	-3,1	nein
				SW	1.OG	GE	69	59	58,7	54,5	56,8	52,4	-	-	55,7	51,5	-	-	-3,0	-3	nein
S030	6+333	Kunertstraße	1	SW	EG	GE	69	59	58,7	54,6	56,9	52,4	-	-	55,8	51,6	-	-	-2,9	-3	nein
				SW	1.OG	GE	69	59	58,8	54,6	56,9	52,4	-	-	55,9	51,6	-	-	-2,9	-3	nein

Seebach																				
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
S031	6+438	Kunertstraße	1	SW	EG	GE	69	59	58,6	54,5	56,8	52,3	-	-	55,9	51,6	-	-	-2,7	-2,9	nein
				SW	1.OG	GE	69	59	58,7	54,5	56,8	52,3	-	-	55,9	51,7	-	-	-2,8	-2,8	nein
S032	5+774	Schwarzacher Straße	22	S	EG	GE	69	59	59,5	55,4	57,5	53,0	-	-	55,3	51,1	-	-	-4,2	-4,3	nein
				S	1.OG	GE	69	59	60,5	56,3	58,6	54,1	-	-	55,6	51,4	-	-	-4,9	-4,9	nein
S033	5+804	Schwarzacherstraße	20	S	EG	GE	69	59	60,6	56,5	58,7	54,3	-	-	56,1	51,9	-	-	-4,5	-4,6	nein
S034	5+844	Schwarzacherstraße		S	EG	GE	69	59	59,6	55,4	57,8	53,3	-	-	55,2	50,9	-	-	-4,4	-4,5	nein
				S	1.OG	GE	69	59	59,7	55,5	57,8	53,4	-	-	55,3	51,1	-	-	-4,4	-4,4	nein
S035	5+870	Schwarzacher Straße	28	S	EG	GE	69	59	58,1	53,9	56,2	51,7	-	-	54,4	50,2	-	-	-3,7	-3,7	nein
				S	1.OG	GE	69	59	59,2	55,0	57,3	52,8	-	-	54,8	50,6	-	-	-4,4	-4,4	nein
S036	5+866	Schwarzacher Straße	26	SO	EG	GE	69	59	56,9	52,8	54,5	50,1	-	-	53,7	49,5	-	-	-3,2	-3,3	nein
				SO	1.OG	GE	69	59	58,3	54,1	56,0	51,6	-	-	55,0	50,9	-	-	-3,3	-3,2	nein
				W	EG	GE	69	59	59,4	55,3	57,0	52,6	-	-	54,0	49,8	-	-	-5,4	-5,5	nein
				W	1.OG	GE	69	59	59,8	55,6	57,8	53,4	-	-	54,5	50,3	-	-	-5,3	-5,3	nein
S037	6+044	Schwarzacher Straße	38	SW	EG	GE	69	59	59,2	55,0	57,4	52,9	-	-	55,6	51,4	-	-	-3,6	-3,6	nein
				SW	1.OG	GE	69	59	59,3	55,1	57,4	52,9	-	-	55,7	51,5	-	-	-3,6	-3,6	nein
				SW	2.OG	GE	69	59	59,3	55,1	57,4	52,9	-	-	55,8	51,5	-	-	-3,5	-3,6	nein
S038	5+440	Gstettenbauerweg	2	S	EG	AU	64	54	59,6	55,5	57,5	53,1	-	-	52,4	48,2	-	-	-7,2	-7,3	nein
S039	5+429	Gstettenbauerweg	1	SW	EG	AU	64	54	60,8	56,6	58,8	54,4	-	0,4	53,5	49,3	-	-	-7,3	-7,3	nein
				SW	1.OG	AU	64	54	61,8	57,7	59,9	55,5	-	1,5	55,3	51,1	-	-	-6,5	-6,6	nein
S040	5+454	Gstettenbauerweg	1	SW	EG	AU	64	54	60,6	56,5	58,3	53,9	-	-	52,2	48,0	-	-	-8,4	-8,5	nein
				SW	1.OG	AU	64	54	61,3	57,1	59,1	54,7	-	0,7	54,0	49,8	-	-	-7,3	-7,3	nein
S041	6+636	Schwarzacher Straße		SW	EG	AU	64	54	57,3	53,2	55,5	51,0	-	-	54,7	50,5	-	-	-2,6	-2,7	nein
				SW	1.OG	AU	64	54	57,6	53,4	55,7	51,2	-	-	54,9	50,6	-	-	-2,7	-2,8	nein

Ellenbach																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
E001	6+871	Nußberg	1	S	EG	AU	64	54	55,7	51,6	53,4	49,0	-	-	52,4	48,2	-	-	-3,3	-3,4	nein
E002	6+862	Nußberg	1	W	EG	AU	64	54	55,8	51,7	54,0	49,5	-	-	53,4	49,1	-	-	-2,4	-2,6	nein
				W	1.OG	AU	64	54	55,9	51,8	54,1	49,6	-	-	53,5	49,2	-	-	-2,4	-2,6	nein
				S	EG	AU	64	54	56,4	52,2	54,3	49,8	-	-	53,7	49,4	-	-	-2,7	-2,8	nein
				S	1.OG	AU	64	54	56,8	52,6	54,6	50,2	-	-	54,0	49,8	-	-	-2,8	-2,8	nein
E003	7+290	Oberellenbach	1	S	EG	AU	64	54	56,5	52,4	54,6	50,2	-	-	54,2	49,9	-	-	-2,3	-2,5	nein
				S	1.OG	AU	64	54	56,7	52,5	54,7	50,2	-	-	54,3	50,0	-	-	-2,4	-2,5	nein
				W	EG	AU	64	54	56,6	52,4	54,6	50,1	-	-	54,2	49,9	-	-	-2,4	-2,5	nein
E004	7+304	Oberellenbach	1	S	EG	AU	64	54	56,1	51,9	54,1	49,7	-	-	53,7	49,5	-	-	-2,4	-2,4	nein
				S	1.OG	AU	64	54	56,5	52,4	54,6	50,1	-	-	54,1	49,9	-	-	-2,4	-2,5	nein
E005	7+739	Unterellenbach	8	S	EG	AU	64	54	55,4	51,3	53,0	48,6	-	-	52,3	48,1	-	-	-3,1	-3,2	nein
				S	1.OG	AU	64	54	56,1	52,0	54,4	49,9	-	-	53,8	49,6	-	-	-2,3	-2,4	nein
E006	7+804	Unterellenbach	5	S	EG	AU	64	54	57,2	53,1	55,0	50,6	-	-	54,8	50,6	-	-	-2,4	-2,5	nein
				S	1.OG	AU	64	54	57,3	53,2	55,2	50,7	-	-	55,0	50,8	-	-	-2,3	-2,4	nein
E008	7+818	Unterellenbach	3	S	EG	AU	64	54	56,0	51,8	53,4	49,0	-	-	52,5	48,3	-	-	-3,5	-3,5	nein
E009	7+903	Unterellenbach	1	S	EG	AU	64	54	56,8	52,7	54,8	50,4	-	-	54,4	50,2	-	-	-2,4	-2,5	nein
E010	7+918	Unterellenbach	1	S	EG	AU	64	54	57,5	53,4	55,4	51,0	-	-	54,7	50,6	-	-	-2,8	-2,8	nein
E011	7+956	Unterellenbach	1	S	EG	AU	64	54	55,0	50,8	53,1	48,7	-	-	52,7	48,6	-	-	-2,3	-2,2	nein
E012	7+820	Unterellenbach	6	S	EG	AU	64	54	56,9	52,7	54,8	50,4	-	-	54,3	50,1	-	-	-2,6	-2,6	nein
E013	7+839	Unterellenbach	4	S	EG	AU	64	54	56,9	52,7	54,8	50,4	-	-	54,2	50,1	-	-	-2,7	-2,6	nein
				S	1.OG	AU	64	54	56,8	52,6	54,5	50,1	-	-	54,0	49,8	-	-	-2,8	-2,8	nein
E014	7+867	Unterellenbach	2	S	EG	AU	64	54	56,4	52,2	54,5	50,1	-	-	53,9	49,7	-	-	-2,5	-2,5	nein
				S	1.OG	AU	64	54	55,8	51,6	53,5	49,1	-	-	53,0	48,8	-	-	-2,8	-2,8	nein

Hengersberg - Nord																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
H001	9+248	Streiblstraße	13	W	EG	WA	59	49	61,5	57,3	59,4	55,1	0,4	6,1	55,2	51,1	-	2,1	-6,3	-6,2	ja
				W	1.OG	WA	59	49	61,0	56,9	59,0	54,6	-	5,6	54,9	50,7	-	1,7	-6,1	-6,2	ja
				S	EG	WA	59	49	63,0	58,8	61,0	56,7	2,0	7,7	56,5	52,3	-	3,3	-6,5	-6,5	ja
				S	1.OG	WA	59	49	63,0	58,8	61,1	56,7	2,1	7,7	56,7	52,5	-	3,5	-6,3	-6,3	ja
H002	9+290	Oheweg	5	S	EG	WA	59	49	62,5	58,3	60,3	56,0	1,3	7,0	56,4	52,2	-	3,2	-6,1	-6,1	ja
				S	1.OG	WA	59	49	63,0	58,9	61,0	56,7	2,0	7,7	57,2	53,0	-	4,0	-5,8	-5,9	ja
				W	EG	WA	59	49	60,7	56,6	58,6	54,3	-	5,3	54,9	50,7	-	1,7	-5,8	-5,9	ja
				W	1.OG	WA	59	49	61,2	57,1	59,2	54,9	0,2	5,9	55,6	51,5	-	2,5	-5,6	-5,6	ja
H003	9+386	Oheweg	1	S	EG	WA	59	49	60,2	56,1	58,0	53,7	-	4,7	54,4	50,2	-	1,2	-5,8	-5,9	ja
				S	1.OG	WA	59	49	62,4	58,3	60,4	56,0	1,4	7,0	56,4	52,2	-	3,2	-6,0	-6,1	ja
				W	EG	WA	59	49	61,6	57,4	59,4	55,1	0,4	6,1	56,2	52,1	-	3,1	-5,4	-5,3	ja
				W	1.OG	WA	59	49	62,6	58,4	60,5	56,2	1,5	7,2	56,9	52,7	-	3,7	-5,7	-5,7	ja
H004	9+413	Fischerstraße	16	S	EG	WA	59	49	60,3	56,2	58,1	53,8	-	4,8	54,5	50,4	-	1,4	-5,8	-5,8	ja
H005	9+291	Streiblstraße	9	S	EG	WA	59	49	62,5	58,3	60,3	56,0	1,3	7,0	55,6	51,4	-	2,4	-6,9	-6,9	ja
				S	1.OG	WA	59	49	64,1	60,0	62,1	57,8	3,1	8,8	56,6	52,5	-	3,5	-7,5	-7,5	ja
				W	EG	WA	59	49	62,2	58,0	60,3	55,9	1,3	6,9	56,0	51,8	-	2,8	-6,2	-6,2	ja
				W	1.OG	WA	59	49	62,3	58,2	60,4	56,0	1,4	7,0	56,3	52,1	-	3,1	-6,0	-6,1	ja
H006	9+307	Streiblstraße	7	S	EG	WA	59	49	62,7	58,6	60,4	56,0	1,4	7,0	55,9	51,8	-	2,8	-6,8	-6,8	ja
				S	1.OG	WA	59	49	63,6	59,5	61,5	57,2	2,5	8,2	56,8	52,6	-	3,6	-6,8	-6,9	ja
				W	EG	WA	59	49	62,3	58,2	60,2	55,8	1,2	6,8	55,5	51,4	-	2,4	-6,8	-6,8	ja
				W	1.OG	WA	59	49	62,6	58,5	60,7	56,3	1,7	7,3	56,1	51,9	-	2,9	-6,5	-6,6	ja
H007	9+328	Streiblstraße	14	S	EG	WA	59	49	62,4	58,3	60,2	55,9	1,2	6,9	55,5	51,4	-	2,4	-6,9	-6,9	ja
				S	1.OG	WA	59	49	63,2	59,1	61,2	56,9	2,2	7,9	56,2	52,0	-	3,0	-7,0	-7,1	ja
				W	EG	WA	59	49	62,0	57,9	59,7	55,3	0,7	6,3	55,1	50,9	-	1,9	-6,9	-7,0	ja
				W	1.OG	WA	59	49	63,4	59,3	61,4	57,1	2,4	8,1	56,3	52,1	-	3,1	-7,1	-7,2	ja
H008	9+343	Streiblstraße	12	S	EG	WA	59	49	63,7	59,5	61,5	57,2	2,5	8,2	56,7	52,6	-	3,6	-7,0	-6,9	ja
				S	1.OG	WA	59	49	64,1	60,0	62,1	57,8	3,1	8,8	57,4	53,3	-	4,3	-6,7	-6,7	ja
				W	EG	WA	59	49	63,1	59,0	60,8	56,5	1,8	7,5	56,5	52,4	-	3,4	-6,6	-6,6	ja
				W	1.OG	WA	59	49	63,6	59,5	61,5	57,2	2,5	8,2	57,2	53,1	-	4,1	-6,4	-6,4	ja
H009	9+351	Fischerstraße	20	S	EG	WA	59	49	63,9	59,8	61,6	57,2	2,6	8,2	57,4	53,3	-	4,3	-6,5	-6,5	ja
				S	1.OG	WA	59	49	64,0	59,8	61,9	57,6	2,9	8,6	57,6	53,5	-	4,5	-6,4	-6,3	ja
H010	9+387	Fischerstraße	18	W	EG	WA	59	49	62,9	58,7	60,7	56,4	1,7	7,4	56,2	52,0	-	3,0	-6,7	-6,7	ja
				W	1.OG	WA	59	49	62,8	58,6	60,8	56,5	1,8	7,5	56,5	52,4	-	3,4	-6,3	-6,2	ja
				S	EG	WA	59	49	62,2	58,1	60,0	55,7	1,0	6,7	55,7	51,6	-	2,6	-6,5	-6,5	ja
				S	1.OG	WA	59	49	62,9	58,8	60,8	56,5	1,8	7,5	56,1	52,0	-	3,0	-6,8	-6,8	ja
H011	8+729	Fischerstraße	18a	S	EG	WA	59	49	56,0	52,0	57,5	53,2	-	4,2	56,0	51,8	-	2,8	0,0	-0,2	ja
				S	1.OG	WA	59	49	60,0	56,0	60,0	55,7	1,0	6,7	57,3	53,2	-	4,2	-2,7	-2,8	ja
H012	9+316	Streiblstraße	5	W	EG	WA	59	49	61,7	57,6	59,5	55,1	0,5	6,1	55,3	51,2	-	2,2	-6,4	-6,4	ja
				W	1.OG	WA	59	49	62,3	58,2	60,3	56,0	1,3	7,0	55,8	51,7	-	2,7	-6,5	-6,5	ja
				S	EG	WA	59	49	63,3	59,1	60,9	56,6	1,9	7,6	55,7	51,6	-	2,6	-7,6	-7,5	ja
				S	1.OG	WA	59	49	64,0	59,9	62,0	57,6	3,0	8,6	56,5	52,4	-	3,4	-7,5	-7,5	ja
H013	9+360	Streiblstraße	10	S	EG	WA	59	49	64,0	59,9	61,7	57,4	2,7	8,4	57,0	52,9	-	3,9	-7,0	-7,0	ja
				W	EG	WA	59	49	63,2	59,0	60,9	56,6	1,9	7,6	56,3	52,2	-	3,2	-6,9	-6,8	ja
H013a	9+390	Streiblstraße	11	S	EG	WA	59	49	64,5	60,4	62,2	57,9	3,2	8,9	57,4	53,3	-	4,3	-7,1	-7,1	ja
H014	9+304	Streiblstraße	5a	W	EG	WA	59	49	62,9	58,8	60,8	56,5	1,8	7,5	55,6	51,5	-	2,5	-7,3	-7,3	ja
				W	1.OG	WA	59	49	63,1	58,9	61,1	56,7	2,1	7,7	56,0	51,8	-	2,8	-7,1	-7,1	ja
				S	EG	WA	59	49	63,4	59,2	61,3	57,0	2,3	8,0	56,4	52,2	-	3,2	-7,0	-7,0	ja
				S	1.OG	WA	59	49	64,2	60,1	62,2	57,9	3,2	8,9	57,1	53,0	-	4,0	-7,1	-7,1	ja

Hengersberg - Nord																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
H015	9+325	Streiblstraße	3	S	EG	WA	59	49	65,3	61,2	63,3	58,9	4,3	9,9	57,7	53,5	-	4,5	-7,6	-7,7	ja
				S	1.OG	WA	59	49	65,3	61,1	63,3	59,0	4,3	10,0	57,8	53,7	-	4,7	-7,5	-7,4	ja
				W	EG	WA	59	49	62,9	58,8	60,9	56,6	1,9	7,6	55,6	51,4	-	2,4	-7,3	-7,4	ja
				W	1.OG	WA	59	49	63,2	59,1	61,3	56,9	2,3	7,9	56,1	51,9	-	2,9	-7,1	-7,2	ja
H016	9+335	Streiblstraße	1	W	EG	WA	59	49	64,9	60,7	62,7	58,4	3,7	9,4	57,7	53,6	-	4,6	-7,2	-7,1	ja
				S	EG	WA	59	49	64,7	60,6	62,5	58,1	3,5	9,1	57,0	52,9	-	3,9	-7,7	-7,7	ja
				S	1.OG	WA	59	49	64,8	60,7	62,7	58,4	3,7	9,4	57,3	53,1	-	4,1	-7,5	-7,6	ja
H017	9+377	Streiblstraße	1a	S	EG	WA	59	49	64,4	60,3	62,1	57,8	3,1	8,8	57,5	53,4	-	4,4	-6,9	-6,9	ja
				S	1.OG	WA	59	49	64,5	60,4	62,4	58,1	3,4	9,1	57,8	53,7	-	4,7	-6,7	-6,7	ja
				W	EG	WA	59	49	65,1	61,0	62,9	58,6	3,9	9,6	57,6	53,4	-	4,4	-7,5	-7,6	ja
				W	1.OG	WA	59	49	64,3	60,2	62,2	57,9	3,2	8,9	56,9	52,7	-	3,7	-7,4	-7,5	ja
H018	9+380	Streiblstraße	4	W	EG	WA	59	49	63,2	59,1	61,0	56,6	2,0	7,6	56,9	52,8	-	3,8	-6,3	-6,3	ja
				W	1.OG	WA	59	49	64,3	60,2	62,3	57,9	3,3	8,9	57,7	53,5	-	4,5	-6,6	-6,7	ja
				S	EG	WA	59	49	63,8	59,6	61,4	57,1	2,4	8,1	56,9	52,8	-	3,8	-6,9	-6,8	ja
				S	1.OG	WA	59	49	64,6	60,5	62,5	58,2	3,5	9,2	57,7	53,5	-	4,5	-6,9	-7,0	ja
H019	9+438	Passauer Straße	30	SO	EG	WA	59	49	61,0	56,8	58,7	54,4	-	5,4	54,9	50,8	-	1,8	-6,1	-6,0	ja
				SO	1.OG	WA	59	49	61,4	57,2	59,1	54,8	0,1	5,8	55,1	51,0	-	2,0	-6,3	-6,2	ja
				SW	EG	WA	59	49	64,0	59,8	61,8	57,5	2,8	8,5	57,5	53,3	-	4,3	-6,5	-6,5	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	64,1	59,9	62,0	57,7	3,0	8,7	57,6	53,5	-	4,5	-6,5	-6,4	ja
H020	9+444	Fischerstraße	26	S	EG	WA	59	49	58,2	54,0	56,0	51,7	-	2,7	52,0	47,9	-	-	-6,2	-6,1	nein
				S	1.OG	WA	59	49	59,7	55,5	57,4	53,0	-	4,0	53,2	49,1	-	0,1	-6,5	-6,4	ja
H021	9+385	Niederalteicher Weg	3	S	EG	WA	59	49	65,0	60,8	62,7	58,4	3,7	9,4	57,3	53,2	-	4,2	-7,7	-7,6	ja
				S	1.OG	WA	59	49	66,1	62,0	64,0	59,7	5,0	10,7	58,1	54,0	-	5,0	-8,0	-8,0	ja
				SW	EG	WA	59	49	65,6	61,5	63,4	59,1	4,4	10,1	58,5	54,4	-	5,4	-7,1	-7,1	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	65,6	61,5	63,6	59,3	4,6	10,3	58,5	54,4	-	5,4	-7,1	-7,1	ja
H022	9+366	entfällt (Garage von H021 kein Wohnhaus)																			
H023	9+381	Niederalteicher Weg	1	S	EG	MI	64	54	65,8	61,7	63,8	59,4	-	5,4	57,5	53,4	-	-	-8,3	-8,3	nein
				W	EG	MI	64	54	66,0	61,8	64,0	59,7	-	5,7	57,8	53,6	-	-	-8,2	-8,2	nein
				W	1.OG	MI	64	54	65,0	60,9	63,0	58,7	-	4,7	57,6	53,4	-	-	-7,4	-7,5	nein
H024	9+398	Niederalteicher Weg	1	SO	1.OG	MI	64	54	64,9	60,8	62,8	58,5	-	4,5	58,0	53,9	-	-	-6,9	-6,9	nein
				SO	2.OG	MI	64	54	66,4	62,2	64,2	59,9	0,2	5,9	58,9	54,8	-	0,8	-7,5	-7,4	ja
H025	9+392	Niederalteicher Weg	1	SW	EG	MI	64	54	65,3	61,2	63,3	59,0	-	5,0	57,2	53,1	-	-	-8,1	-8,1	nein
	9+400	Niederalteicher Weg	6	SW	EG	MI	64	54	64,2	60,1	62,2	57,8	-	3,8	57,6	53,5	-	-	-6,6	-6,6	nein
				SW	1.OG	MI	64	54	65,2	61,1	63,3	58,9	-	4,9	57,7	53,6	-	-	-7,5	-7,5	nein
				SO	EG	MI	64	54	64,9	60,8	62,7	58,4	-	4,4	57,8	53,7	-	-	-7,1	-7,1	nein
				SO	1.OG	MI	64	54	66,3	62,2	64,2	59,9	0,2	5,9	58,9	54,7	-	0,7	-7,4	-7,5	ja
H026	9+421	Niederalteicher Weg	8	S	EG	MI	64	54	64,7	60,6	62,5	58,2	-	4,2	58,0	53,8	-	-	-6,7	-6,8	nein
H027	9+457	Passauer Straße	41	S	EG	MI	64	54	59,2	55,0	56,8	52,5	-	-	52,4	48,2	-	-	-6,8	-6,8	nein
				S	1.OG	MI	64	54	61,9	57,7	59,8	55,4	-	1,4	55,0	50,8	-	-	-6,9	-6,9	nein
H028	9+408	Passauer Straße	44	SW	EG	MI	64	54	65,2	61,1	63,1	58,8	-	4,8	58,1	53,9	-	-	-7,1	-7,2	nein
				SW	1.OG	MI	64	54	66,7	62,6	64,7	60,4	0,7	6,4	59,1	54,9	-	0,9	-7,6	-7,7	ja
				SO	EG	MI	64	54	65,9	61,8	63,8	59,5	-	5,5	58,2	54,1	-	0,1	-7,7	-7,7	ja
				SO	1.OG	MI	64	54	66,6	62,5	64,6	60,3	0,6	6,3	58,9	54,8	-	0,8	-7,7	-7,7	ja
H029	9+425	Niederalteicher Weg	4	SO	EG	MI	64	54	63,8	59,7	61,7	57,4	-	3,4	56,3	52,2	-	-	-7,5	-7,5	nein
				SO	1.OG	MI	64	54	66,0	61,9	64,0	59,7	-	5,7	58,7	54,6	-	0,6	-7,3	-7,3	ja
				SW	EG	MI	64	54	64,8	60,7	62,8	58,5	-	4,5	57,7	53,6	-	-	-7,1	-7,1	nein
				SW	1.OG	MI	64	54	66,2	62,1	64,3	60,0	0,3	6,0	58,8	54,6	-	0,6	-7,4	-7,5	ja

Hengersberg - Nord

Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
H030	9+440	Passauer Straße	38	W	EG	MI	64	54	62,4	58,3	60,2	55,9	-	1,9	56,0	51,8	-	-	-6,4	-6,5	nein
				O	EG	MI	64	54	58,8	54,6	56,6	52,2	-	-	53,5	49,3	-	-	-5,3	-5,3	nein
H031	9+461	Passauer Straße	38	S	EG	MI	64	54	61,4	57,2	59,1	54,8	-	0,8	55,1	50,9	-	-	-6,3	-6,3	nein
				S	1.OG	MI	64	54	63,5	59,4	61,3	57,0	-	3,0	57,0	52,9	-	-	-6,5	-6,5	nein
				S	2.OG	MI	64	54	65,7	61,6	63,8	59,5	-	5,5	58,2	54,1	-	0,1	-7,5	-7,5	ja
				W	EG	MI	64	54	63,2	59,0	61,0	56,7	-	2,7	56,7	52,6	-	-	-6,5	-6,4	nein
				W	1.OG	MI	64	54	63,1	59,0	60,7	56,4	-	2,4	56,4	52,3	-	-	-6,7	-6,7	nein
				W	2.OG	MI	64	54	64,4	60,3	62,3	58,0	-	4,0	56,6	52,5	-	-	-7,8	-7,8	nein
H032	9+440	Niederalteicher Weg	2	SW	EG	MI	64	54	65,6	61,5	63,5	59,2	-	5,2	57,8	53,7	-	-	-7,8	-7,8	nein
				SO	EG	MI	64	54	63,8	59,7	61,7	57,4	-	3,4	55,6	51,5	-	-	-8,2	-8,2	nein
H033	9+460	Passauer Straße	40	W	EG	MI	64	54	63,1	59,0	61,0	56,7	-	2,7	56,9	52,8	-	-	-6,2	-6,2	nein
				W	1.OG	MI	64	54	65,0	60,9	62,9	58,6	-	4,6	57,9	53,8	-	-	-7,1	-7,1	nein
				S	EG	MI	64	54	62,4	58,2	60,1	55,9	-	1,9	56,2	52,1	-	-	-6,2	-6,1	nein
				S	1.OG	MI	64	54	64,7	60,5	62,5	58,2	-	4,2	57,8	53,7	-	-	-6,9	-6,8	nein
H034	9+486	Passauer Straße	47	S	EG	MI	64	54	61,7	57,6	59,5	55,2	-	1,2	54,3	50,2	-	-	-7,4	-7,4	nein
				S	1.OG	MI	64	54	63,2	59,0	61,0	56,7	-	2,7	55,7	51,6	-	-	-7,5	-7,4	nein
H035	9+458	Passauer Straße	42	SW	EG	MI	64	54	66,4	62,3	64,3	60,0	0,3	6,0	58,1	53,9	-	-	-8,3	-8,4	nein
				SW	1.OG	MI	64	54	65,6	61,5	63,6	59,3	-	5,3	57,9	53,8	-	-	-7,7	-7,7	nein
				SW	2.OG	MI	64	54	65,5	61,3	63,4	59,1	-	5,1	58,2	54,0	-	-	-7,3	-7,3	nein
				SO	EG	MI	64	54	64,3	60,2	62,1	57,8	-	3,8	56,2	52,1	-	-	-8,1	-8,1	nein
				SO	1.OG	MI	64	54	64,9	60,8	62,8	58,5	-	4,5	57,3	53,2	-	-	-7,6	-7,6	nein
				SO	2.OG	MI	64	54	65,1	61,0	63,0	58,7	-	4,7	58,0	53,9	-	-	-7,1	-7,1	nein
H036	9+497	Passauer Straße	51	S	EG	MI	64	54	62,8	58,7	60,6	56,3	-	2,3	56,4	52,3	-	-	-6,4	-6,4	nein
				S	1.OG	MI	64	54	67,1	63,0	65,1	60,8	1,1	6,8	59,9	55,8	-	1,8	-7,2	-7,2	ja
H037	9+499	Passauer Straße	49	S	EG	MI	64	54	63,4	59,2	61,2	56,9	-	2,9	55,4	51,3	-	-	-8,0	-7,9	nein
				S	1.OG	MI	64	54	65,2	61,1	63,2	58,9	-	4,9	57,8	53,7	-	-	-7,4	-7,4	nein
H038	9+512	Passauer Straße	49	S	EG	MI	64	54	65,4	61,3	63,4	59,1	-	5,1	57,9	53,8	-	-	-7,5	-7,5	nein
H039	9+488	Passauer Straße	53	SO	EG	MI	64	54	60,4	56,3	58,2	53,8	-	-	54,6	50,5	-	-	-5,8	-5,8	nein
				SW	EG	MI	64	54	66,2	62,1	64,1	59,8	0,1	5,8	58,3	54,2	-	0,2	-7,9	-7,9	ja
H040	9+512	Passauer Straße	95e	SO	EG	MI	64	54	64,3	60,2	62,1	57,8	-	3,8	56,2	52,1	-	-	-8,1	-8,1	nein
				SO	1.OG	MI	64	54	65,0	60,9	63,0	58,7	-	4,7	57,1	53,0	-	-	-7,9	-7,9	nein
				SW	EG	MI	64	54	66,1	62,0	63,9	59,5	-	5,5	58,6	54,4	-	0,4	-7,5	-7,6	ja
				SW	1.OG	MI	64	54	66,3	62,2	64,2	59,9	0,2	5,9	58,6	54,4	-	0,4	-7,7	-7,8	ja
H041	9+526	Südlicher Frauenberg	19	S	EG	MI	64	54	64,7	60,6	62,9	58,6	-	4,6	58,1	54,0	-	-	-6,6	-6,6	nein
				S	1.OG	MI	64	54	64,8	60,6	62,8	58,5	-	4,5	58,5	54,4	-	0,4	-6,3	-6,2	ja
H042	9+533	Südlicher Frauenberg	17	S	EG	MI	64	54	65,9	61,8	63,9	59,6	-	5,6	58,5	54,4	-	0,4	-7,4	-7,4	ja
				S	1.OG	MI	64	54	65,0	60,9	63,1	58,8	-	4,8	57,5	53,4	-	-	-7,5	-7,5	nein
H043	9+541	Südlicher Frauenberg	21	S	EG	MI	64	54	64,4	60,3	62,4	58,1	-	4,1	57,8	53,7	-	-	-6,6	-6,6	nein
H043	9+541	Südlicher Frauenberg	21	S	1.OG	MI	64	54	64,0	59,9	62,0	57,7	-	3,7	57,8	53,6	-	-	-6,2	-6,3	nein
H044	9+549	Südlicher Frauenberg	15	S	EG	MI	64	54	65,5	61,4	63,5	59,2	-	5,2	57,9	53,8	-	-	-7,6	-7,6	nein
				S	1.OG	MI	64	54	67,4	63,3	65,5	61,2	1,5	7,2	60,3	56,2	-	2,2	-7,1	-7,1	ja
H045	9+554	Südlicher Frauenberg	23	S	EG	MI	64	54	63,9	59,8	61,9	57,6	-	3,6	57,4	53,3	-	-	-6,5	-6,5	nein
				S	1.OG	MI	64	54	64,0	59,9	62,0	57,7	-	3,7	57,9	53,7	-	-	-6,1	-6,2	nein
H046	9+569	Südlicher Frauenberg	25	S	EG	MI	64	54	63,7	59,6	61,8	57,5	-	3,5	57,8	53,6	-	-	-5,9	-6,0	nein
				S	1.OG	MI	64	54	63,6	59,5	61,7	57,4	-	3,4	57,6	53,4	-	-	-6,0	-6,1	nein
H047	9+572	Südlicher Frauenberg	11	S	EG	MI	64	54	64,7	60,6	62,7	58,4	-	4,4	57,9	53,7	-	-	-6,8	-6,9	nein
				S	1.OG	MI	64	54	64,2	60,1	62,4	58,0	-	4,0	57,5	53,4	-	-	-6,7	-6,7	nein
H048	9+585	Südlicher Frauenberg	27	S	EG	MI	64	54	63,5	59,4	61,7	57,4	-	3,4	57,6	53,4	-	-	-5,9	-6,0	nein
				S	1.OG	MI	64	54	63,4	59,3	61,6	57,2	-	3,2	57,3	53,2	-	-	-6,1	-6,1	nein
H049	9+595	Südlicher Frauenberg	7	S	EG	MI	64	54	64,5	60,4	62,6	58,3	-	4,3	58,0	53,8	-	-	-6,5	-6,6	nein
				S	1.OG	MI	64	54	63,9	59,8	62,0	57,7	-	3,7	57,3	53,2	-	-	-6,6	-6,6	nein

Hengersberg - Nord																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
H050	9+617	Frauenbergstraße	5	S	EG	MI	64	54	63,4	59,3	61,4	57,1	-	3,1	56,9	52,8	-	-	-6,5	-6,5	nein
				S	1.OG	MI	64	54	63,1	58,9	61,1	56,8	-	2,8	57,0	52,8	-	-	-6,1	-6,1	nein
H051	9+619	Südlicher Frauenberg	7a	S	EG	MI	64	54	63,0	58,8	61,0	56,7	-	2,7	56,2	52,1	-	-	-6,8	-6,7	nein
				S	1.OG	MI	64	54	63,7	59,6	61,9	57,6	-	3,6	57,6	53,5	-	-	-6,1	-6,1	nein
H052	9+635	Südlicher Frauenberg	5	S	EG	MI	64	54	62,9	58,8	61,0	56,7	-	2,7	56,5	52,4	-	-	-6,4	-6,4	nein
				S	EG	MI	64	54	63,0	58,9	61,1	56,8	-	2,8	56,4	52,3	-	-	-6,6	-6,6	nein
				S	1.OG	MI	64	54	62,9	58,8	61,0	56,7	-	2,7	56,7	52,6	-	-	-6,2	-6,2	nein
H054	9+649	Südlicher Frauenberg	3	S	EG	MI	64	54	63,0	58,9	61,2	56,8	-	2,8	56,7	52,6	-	-	-6,3	-6,3	nein
H054	9+649	Südlicher Frauenberg	3	S	1.OG	MI	64	54	63,1	59,0	61,4	57,0	-	3,0	57,1	52,9	-	-	-6,0	-6,1	nein
H055	9+660	Südlicher Frauenberg	1	S	EG	MI	64	54	62,7	58,5	60,6	56,3	-	2,3	56,0	51,9	-	-	-6,7	-6,6	nein
H056	9+753			S	EG	MI	64	54	61,9	57,8	59,3	55,0	-	1,0	54,5	50,4	-	-	-7,4	-7,4	nein
H057	9+772	Bahnhofstraße	22	S	EG	MI	64	54	61,8	57,7	59,4	55,1	-	1,1	54,9	50,7	-	-	-6,9	-7,0	nein
H058	9+740	Bahnhofstraße	20	S	EG	MI	64	54	62,1	58,0	59,9	55,6	-	1,6	55,6	51,4	-	-	-6,5	-6,6	nein
				S	1.OG	MI	64	54	62,4	58,3	60,5	56,2	-	2,2	56,1	52,0	-	-	-6,3	-6,3	nein
				S	2.OG	MI	64	54	61,9	57,8	60,0	55,7	-	1,7	56,0	51,9	-	-	-5,9	-5,9	nein
H059	9+781	Bahnhofstraße	23	S	EG	MI	64	54	62,8	58,7	60,7	56,4	-	2,4	56,7	52,6	-	-	-6,1	-6,1	nein
				S	1.OG	MI	64	54	62,8	58,7	60,8	56,5	-	2,5	56,6	52,4	-	-	-6,2	-6,3	nein
H060	9+823	Schwanenkirchner Straße	2-2a	S	EG	MI	64	54	62,0	57,9	60,1	55,8	-	1,8	55,8	51,7	-	-	-6,2	-6,2	nein
H061	9+837	Sportplatzweg	2	S	EG	MI	64	54	61,1	57,0	59,0	54,7	-	0,7	55,3	51,2	-	-	-5,8	-5,8	nein
H062	9+844	Sportplatzweg	2a	S	EG	MI	64	54	62,8	58,8	60,8	56,5	-	2,5	56,8	52,7	-	-	-6,0	-6,1	nein
H063	9+851	Schwanenkirchner Straße	4	S	EG	MI	64	54	61,2	57,2	59,0	54,7	-	0,7	54,6	50,5	-	-	-6,6	-6,7	nein
				S	1.OG	MI	64	54	62,7	58,6	60,7	56,4	-	2,4	56,2	52,1	-	-	-6,5	-6,5	nein
H064	9+871	Schwanenkirchner Straße	4	S	EG	MI	64	54	61,6	57,5	59,5	55,2	-	1,2	54,8	50,7	-	-	-6,8	-6,8	nein
				S	1.OG	MI	64	54	62,1	58,0	60,2	55,8	-	1,8	55,8	51,7	-	-	-6,3	-6,3	nein
H065	9+877	Sportplatzweg	1	S	EG	MI	64	54	61,3	57,2	59,3	54,9	-	0,9	54,6	50,5	-	-	-6,7	-6,7	nein
				S	1.OG	MI	64	54	62,0	57,9	60,1	55,7	-	1,7	55,4	51,3	-	-	-6,6	-6,6	nein
H066	9+896	Sportplatzweg	3	S	EG	MI	64	54	62,9	58,8	60,8	56,5	-	2,5	56,8	52,7	-	-	-6,1	-6,1	nein
				S	1.OG	MI	64	54	64,0	59,9	62,1	57,8	-	3,8	57,7	53,7	-	-	-6,3	-6,2	nein
				S	2.OG	MI	64	54	62,1	58,0	60,2	55,9	-	1,9	56,3	52,2	-	-	-5,8	-5,8	nein
H067	9+894	Sportplatzweg	3a	S	EG	MI	64	54	62,2	58,1	60,1	55,8	-	1,8	56,0	51,9	-	-	-6,2	-6,2	nein
H068	9+925	Sportplatzweg	5	S	EG	MI	64	54	62,8	58,7	60,6	56,3	-	2,3	56,7	52,6	-	-	-6,1	-6,1	nein
H069	9+882	Schwanenkirchner Straße	6	S	EG	MI	64	54	61,0	56,9	58,8	54,5	-	0,5	54,6	50,5	-	-	-6,4	-6,4	nein
				S	1.OG	MI	64	54	62,1	58,0	60,0	55,7	-	1,7	55,8	51,7	-	-	-6,3	-6,3	nein
H070	9+897	Schwanenkirchner Straße	8	S	EG	MI	64	54	61,4	57,3	59,0	54,7	-	0,7	55,2	51,1	-	-	-6,2	-6,2	nein
				S	1.OG	MI	64	54	61,7	57,6	59,6	55,3	-	1,3	55,9	51,7	-	-	-5,8	-5,9	nein
H071	9+933	Schwanenkirchner Straße	12	S	EG	MI	64	54	61,1	57,0	58,8	54,5	-	0,5	54,9	50,8	-	-	-6,2	-6,2	nein
				S	1.OG	MI	64	54	61,3	57,1	59,2	54,8	-	0,8	55,1	51,0	-	-	-6,2	-6,1	nein
H072	9+952	Schwanenkirchner Straße	14	S	EG	MI	64	54	59,4	55,3	57,1	52,7	-	-	53,9	49,8	-	-	-5,5	-5,5	nein
				S	1.OG	MI	64	54	61,0	56,9	58,9	54,5	-	0,5	55,0	50,9	-	-	-6,0	-6,0	nein
H073	9+992	Schwanenkirchner Straße	14a	S	EG	MI	64	54	61,3	57,2	59,1	54,8	-	0,8	55,2	51,1	-	-	-6,1	-6,1	nein
				S	1.OG	MI	64	54	64,2	60,1	62,1	57,8	-	3,8	58,2	54,1	-	0,1	-6,0	-6,0	ja
H074	9+967	Schwanenkirchner Straße	16	S	EG	MI	64	54	61,1	57,0	58,8	54,4	-	0,4	55,2	51,1	-	-	-5,9	-5,9	nein
				S	1.OG	MI	64	54	61,8	57,7	59,8	55,4	-	1,4	56,2	52,1	-	-	-5,6	-5,6	nein
H075	9+990			S	EG	MI	64	54	61,3	57,2	59,0	54,7	-	0,7	55,7	51,6	-	-	-5,6	-5,6	nein
H076	10+008	Schwanenkirchner Straße	16a	S	EG	MI	64	54	61,6	57,5	59,3	55,0	-	1,0	55,0	50,8	-	-	-6,6	-6,7	nein
				S	1.OG	MI	64	54	61,9	57,8	59,8	55,5	-	1,5	55,5	51,4	-	-	-6,4	-6,4	nein
H077	10+037	Schwanenkirchner Straße	20a	S	EG	MI	64	54	61,4	57,3	59,1	54,8	-	0,8	55,1	51,0	-	-	-6,3	-6,3	nein
H078	10+057	Schwanenkirchner Straße	20	S	EG	MI	64	54	60,8	56,7	58,7	54,4	-	0,4	54,7	50,6	-	-	-6,1	-6,1	nein
				S	1.OG	MI	64	54	61,1	57,0	59,2	54,8	-	0,8	55,3	51,2	-	-	-5,8	-5,8	nein
H079	9+955	Sportplatzweg	16	S	EG	MI	64	54	63,5	59,4	61,5	57,1	-	3,1	56,9	52,8	-	-	-6,6	-6,6	nein
				S	1.OG	MI	64	54	63,9	59,8	61,9	57,6	-	3,6	57,6	53,5	-	-	-6,3	-6,3	nein

Hengersberg - Nord																				
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
H080	9+997	Sportplatzweg	18	S	EG	MI	64	54	61,7	57,6	59,6	55,3	-	1,3	55,1	51,0	-	-	-6,6	-6,6	nein
				S	1.OG	MI	64	54	62,7	58,6	60,6	56,3	-	2,3	56,4	52,3	-	-	-6,3	-6,3	nein
H081	9+997	Sportplatzweg	12	S	EG	MI	64	54	61,5	57,4	59,6	55,2	-	1,2	55,3	51,2	-	-	-6,2	-6,2	nein
				S	1.OG	MI	64	54	62,1	58,0	60,1	55,7	-	1,7	55,9	51,8	-	-	-6,2	-6,2	nein
H082	9+996	Sportplatzweg	12a	S	EG	MI	64	54	62,4	58,3	60,4	56,1	-	2,1	55,5	51,4	-	-	-6,9	-6,9	nein
				S	1.OG	MI	64	54	63,5	59,5	61,6	57,3	-	3,3	57,2	53,1	-	-	-6,3	-6,4	nein
H082a	9+967			S	EG	MI	64	54	63,9	59,8	61,9	57,6	-	3,6	57,0	52,9	-	-	-6,9	-6,9	nein
H083	10+022	Sportplatzweg	22	S	EG	MI	64	54	61,8	57,7	59,7	55,4	-	1,4	55,2	51,1	-	-	-6,6	-6,6	nein
				S	1.OG	MI	64	54	62,1	58,0	60,1	55,7	-	1,7	55,7	51,6	-	-	-6,4	-6,4	nein
H084	10+037	Sportplatzweg	7	S	EG	MI	64	54	61,3	57,2	59,0	54,7	-	0,7	55,2	51,1	-	-	-6,1	-6,1	nein
				S	1.OG	MI	64	54	62,0	57,9	60,0	55,6	-	1,6	56,0	51,9	-	-	-6,0	-6,0	nein
H085	10+049	Sportplatzweg	24	S	EG	MI	64	54	62,1	58,0	60,1	55,8	-	1,8	55,3	51,2	-	-	-6,8	-6,8	nein
				S	1.OG	MI	64	54	62,1	58,0	60,2	55,9	-	1,9	55,7	51,6	-	-	-6,4	-6,4	nein
H086	10+067	Sportplatzweg	9	S	EG	MI	64	54	60,5	56,4	58,4	54,1	-	0,1	53,6	49,5	-	-	-6,9	-6,9	nein
				S	1.OG	MI	64	54	61,7	57,6	59,8	55,5	-	1,5	55,1	51,0	-	-	-6,6	-6,6	nein
H087	10+077	entfällt (Garage/Werkst. von H086)																			
H088	10+080	Fritz-Eberle-Straße	2	S	EG	WA	59	49	59,8	55,7	57,5	53,2	-	4,2	54,7	50,6	-	1,6	-5,1	-5,1	ja
				S	1.OG	WA	59	49	60,7	56,6	58,7	54,4	-	5,4	55,6	51,5	-	2,5	-5,1	-5,1	ja
H088a	10+064	Schwanenkirchner Straße	22	S	EG	WA	59	49	59,6	55,5	57,6	53,2	-	4,2	53,6	49,4	-	0,4	-6,0	-6,1	ja
				S	1.OG	WA	59	49	61,3	57,2	59,4	55,1	0,4	6,1	55,6	51,5	-	2,5	-5,7	-5,7	ja
H089	10+078	Fritz - Eberle - Straße	4	S	EG	WA	59	49	60,6	56,5	58,4	54,1	-	5,1	54,6	50,5	-	1,5	-6,0	-6,0	ja
				S	1.OG	WA	59	49	61,0	56,9	59,0	54,7	-	5,7	55,2	51,1	-	2,1	-5,8	-5,8	ja
H090	10+094	Fritz - Eberle - Straße	6a	S	EG	WA	59	49	60,3	56,2	58,4	54,0	-	5,0	54,2	50,1	-	1,1	-6,1	-6,1	ja
				S	1.OG	WA	59	49	60,2	56,2	58,4	54,0	-	5,0	54,3	50,2	-	1,2	-5,9	-6,0	ja
H091	10+109	Fritz - Eberle - Straße	1	S	EG	WA	59	49	60,3	56,2	58,3	53,9	-	4,9	55,2	51,1	-	2,1	-5,1	-5,1	ja
				S	1.OG	WA	59	49	60,7	56,6	58,9	54,6	-	5,6	55,7	51,6	-	2,6	-5,0	-5,0	ja
H092	10+125	Fritz - Eberle - Straße	3	S	EG	WA	59	49	60,8	56,7	58,6	54,2	-	5,2	54,9	50,8	-	1,8	-5,9	-5,9	ja
				S	1.OG	WA	59	49	61,1	57,0	59,2	54,9	0,2	5,9	55,4	51,3	-	2,3	-5,7	-5,7	ja
H093	10+142	Fritz - Eberle - Straße	5	S	EG	WA	59	49	60,3	56,2	58,2	53,9	-	4,9	54,7	50,6	-	1,6	-5,6	-5,6	ja
H094	10+156	Fritz - Eberle - Straße	7	S	EG	WA	59	49	60,5	56,4	58,4	54,1	-	5,1	54,8	50,7	-	1,7	-5,7	-5,7	ja
				S	1.OG	WA	59	49	61,2	57,1	59,3	55,0	0,3	6,0	55,6	51,5	-	2,5	-5,6	-5,6	ja
H095	10+132	Fritz - Eberle - Straße	12	S	EG	WA	59	49	60,6	56,5	58,6	54,3	-	5,3	54,7	50,6	-	1,6	-5,9	-5,9	ja
				S	1.OG	WA	59	49	60,5	56,5	58,7	54,3	-	5,3	55,0	50,9	-	1,9	-5,5	-5,6	ja
H096	10+162	Fritz - Eberle - Straße	16	S	EG	WA	59	49	60,7	56,6	58,8	54,4	-	5,4	54,5	50,4	-	1,4	-6,2	-6,2	ja
				S	1.OG	WA	59	49	60,7	56,6	58,8	54,5	-	5,5	54,8	50,7	-	1,7	-5,9	-5,9	ja
H097	10+159	Fritz-Eberle-Straße	17	S	EG	WA	59	49	59,6	55,5	57,4	53,1	-	4,1	53,4	49,3	-	0,3	-6,2	-6,2	ja
				S	1.OG	WA	59	49	60,6	56,5	58,7	54,3	-	5,3	55,1	51,0	-	2,0	-5,5	-5,5	ja
H098	10+177	Fritz - Eberle - Straße	13	S	EG	WA	59	49	60,3	56,2	58,1	53,8	-	4,8	54,2	50,1	-	1,1	-6,1	-6,1	ja
				S	1.OG	WA	59	49	60,4	56,3	58,5	54,2	-	5,2	55,1	51,0	-	2,0	-5,3	-5,3	ja
H099	10+195	Fritz - Eberle - Straße	9	S	EG	WA	59	49	59,2	55,1	57,1	52,7	-	3,7	54,8	50,7	-	1,7	-4,4	-4,4	ja
				S	1.OG	WA	59	49	60,0	55,9	58,1	53,8	-	4,8	54,9	50,8	-	1,8	-5,1	-5,1	ja
H100	10+189	Fritz - Eberle - Straße	18	SW	EG	WA	59	49	60,5	56,4	58,5	54,2	-	5,2	54,9	50,7	-	1,7	-5,6	-5,7	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	60,5	56,4	58,6	54,2	-	5,2	55,3	51,1	-	2,1	-5,2	-5,3	ja
H101	10+244	Schwanenkirchner Straße	26	S	EG	GE	69	59	59,3	55,2	57,3	52,9	-	-	53,8	49,7	-	-	-5,5	-5,5	nein
H102	10+262	Schwanenkirchner Straße	26	S	EG	GE	69	59	60,0	55,9	58,0	53,6	-	-	54,3	50,2	-	-	-5,7	-5,7	nein
H103	10+285	Schwanenkirchner Straße	26a	S	EG	GE	69	59	59,7	55,6	57,6	53,3	-	-	54,5	50,4	-	-	-5,2	-5,2	nein
				S	1.OG	GE	69	59	59,0	54,9	57,2	52,8	-	-	54,1	50,0	-	-	-4,9	-4,9	nein
H104	10+237	Schwanenkirchner Straße	29	S	EG	MI	64	54	59,3	55,2	57,3	53,0	-	-	54,2	50,1	-	-	-5,1	-5,1	nein
				S	1.OG	MI	64	54	59,1	55,0	57,3	52,9	-	-	54,3	50,2	-	-	-4,8	-4,8	nein

Hengersberg - Nord																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
H105	10+269	Schwanenkirchner Straße	31	S	EG	MI	64	54	59,5	55,4	57,4	53,1	-	-	55,2	51,1	-	-	-4,3	-4,3	nein
				S	1.OG	MI	64	54	58,8	54,7	56,9	52,6	-	-	54,7	50,6	-	-	-4,1	-4,1	nein
H105a	10+302	Schwanenkirchner Straße	33	S	EG	MI	64	54	59,0	54,9	56,8	52,5	-	-	53,6	49,5	-	-	-5,4	-5,4	nein
H106	10+309	Paulus Gmainer Straße	22-24	S	EG	MI	64	54	56,9	52,8	54,7	50,3	-	-	51,6	47,5	-	-	-5,3	-5,3	nein
				S	1.OG	MI	64	54	58,9	54,8	57,0	52,7	-	-	53,9	49,7	-	-	-5,0	-5,1	nein
				S	2.OG	MI	64	54	57,0	52,9	55,2	50,8	-	-	52,9	48,8	-	-	-4,1	-4,1	nein
H107	10+338	Schlesierstraße	1	S	EG	WA	59	49	58,3	54,2	56,2	51,9	-	2,9	53,6	49,5	-	0,5	-4,7	-4,7	ja
H108	10+362	Schlesierstraße	2	S	EG	WA	59	49	58,6	54,5	56,5	52,1	-	3,1	54,1	50,0	-	1,0	-4,5	-4,5	ja
H109	10+387	Sudetenstraße	1	S	EG	WA	59	49	58,9	54,8	56,8	52,4	-	3,4	54,9	50,8	-	1,8	-4,0	-4,0	ja
H110	10+362	Sudetenstraße	2	S	EG	WA	59	49	58,0	53,9	56,0	51,7	-	2,7	53,4	49,3	-	0,3	-4,6	-4,6	ja
H111	10+381	Sudetenstraße	4	S	EG	WA	59	49	56,9	52,8	54,8	50,4	-	1,4	52,6	48,5	-	-	-4,3	-4,3	nein
H112	10+401	Sudetenstraße	6	S	EG	WA	59	49	56,8	52,7	54,8	50,4	-	1,4	52,7	48,6	-	-	-4,1	-4,1	nein
H113	10+413	Sudetenstraße	8	S	EG	WA	59	49	56,8	52,7	54,8	50,4	-	1,4	52,6	48,5	-	-	-4,2	-4,2	nein
H114	10+429	Sudetenstraße	10	S	EG	WA	59	49	56,4	52,2	54,5	50,1	-	1,1	52,3	48,2	-	-	-4,1	-4,0	nein
H115	10+448	Sudetenstraße	12	S	EG	WA	59	49	56,0	51,9	54,2	49,8	-	0,8	52,2	48,1	-	-	-3,8	-3,8	nein
H116	10+456	Sudetenstraße	14	S	EG	WA	59	49	55,7	51,5	53,8	49,4	-	0,4	51,9	47,7	-	-	-3,8	-3,8	nein
H117	10+475	Sudetenstraße	16	S	EG	WA	59	49	55,4	51,3	53,6	49,2	-	0,2	51,7	47,6	-	-	-3,7	-3,7	nein
				S	1.OG	WA	59	49	55,6	51,5	53,8	49,4	-	0,4	52,0	47,8	-	-	-3,6	-3,7	nein
H118	9+431	Passauer Straße	54	SW	EG	GE	69	59	72,3	68,2	69,9	65,6	0,9	6,6	58,2	54,1	-	-	-14,1	-14,1	nein
H119	9+425	Passauer Straße	50b	W	EG	GE	69	59	69,0	64,9	66,8	62,5	-	3,5	57,9	53,7	-	-	-11,1	-11,2	nein
				W	1.OG	GE	69	59	69,6	65,5	67,3	63,0	-	4,0	59,0	54,8	-	-	-10,6	-10,7	nein
				S	EG	GE	69	59	69,7	65,7	67,6	63,3	-	4,3	58,6	54,5	-	-	-11,1	-11,2	nein
				S	1.OG	GE	69	59	69,8	65,7	67,9	63,6	-	4,6	58,7	54,5	-	-	-11,1	-11,2	nein
H121	9+452	Passauer Straße	50b	S	1.OG	GE	69	59	69,1	65,0	67,1	62,8	-	3,8	58,7	54,6	-	-	-10,4	-10,4	nein
				S	EG	GE	69	59	69,6	65,5	67,5	63,2	-	4,2	58,1	53,9	-	-	-11,5	-11,6	nein
H122	9+458	Passauer Straße	52	W	EG	GE	69	59	68,4	64,3	66,2	61,9	-	2,9	58,2	54,1	-	-	-10,2	-10,2	nein
				S	EG	GE	69	59	69,1	65,0	67,0	62,7	-	3,7	58,5	54,4	-	-	-10,6	-10,6	nein
H123	9+470	REWE Markt		SW	EG	GE	69	59	72,2	68,1	69,8	65,4	0,8	6,4	58,6	54,5	-	-	-13,6	-13,6	nein
				SW	1.OG	GE	69	59	74,7	70,6	72,5	68,2	3,5	9,2	60,7	56,6	-	-	-14,0	-14,0	nein
H124	9+498	Passauer Straße	55b	S	EG	MI	64	54	66,4	62,2	64,3	59,9	0,3	5,9	58,4	54,3	-	0,3	-8,0	-7,9	ja
				S	1.OG	MI	64	54	67,8	63,7	65,8	61,5	1,8	7,5	58,7	54,6	-	0,6	-9,1	-9,1	ja
H125	9+488	Passauer Straße	57	W	EG	MI	64	54	67,7	63,6	65,6	61,2	1,6	7,2	57,9	53,7	-	-	-9,8	-9,9	nein
				W	1.OG	MI	64	54	68,0	63,9	65,8	61,5	1,8	7,5	58,2	54,0	-	-	-9,8	-9,9	nein
				S	EG	MI	64	54	66,0	61,9	63,9	59,6	-	5,6	57,6	53,5	-	-	-8,4	-8,4	nein
H126	9+506	Passauer Straße	59	S	EG	MI	64	54	67,1	63,1	64,9	60,6	0,9	6,6	57,7	53,6	-	-	-9,4	-9,5	nein
				W	EG	MI	64	54	68,6	64,5	66,3	62,0	2,3	8,0	58,1	54,0	-	-	-10,5	-10,5	nein
				W	1.OG	MI	64	54	68,4	64,3	66,2	61,8	2,2	7,8	58,1	53,9	-	-	-10,3	-10,4	nein
H127	9+522	Passauer Straße	55e	S	EG	MI	64	54	67,6	63,5	65,5	61,2	1,5	7,2	59,1	55,0	-	1,0	-8,5	-8,5	ja
				S	1.OG	MI	64	54	68,5	64,4	66,4	62,1	2,4	8,1	59,7	55,5	-	1,5	-8,8	-8,9	ja
H128	9+515	Passauer Straße	60	W	EG	MI	64	54	69,4	65,3	67,1	62,8	3,1	8,8	59,6	55,4	-	1,4	-9,8	-9,9	ja
				W	1.OG	MI	64	54	68,8	64,8	66,6	62,3	2,6	8,3	58,8	54,7	-	0,7	-10,0	-10,1	ja
				S	EG	MI	64	54	68,5	64,4	66,3	62,0	2,3	8,0	59,3	55,2	-	1,2	-9,2	-9,2	ja
				S	1.OG	MI	64	54	68,6	64,5	66,4	62,1	2,4	8,1	59,0	54,9	-	0,9	-9,6	-9,6	ja
H129	9+573	entfällt																			
		(Gartenhaus von H128)																			
H130	9+626			S	EG	MI	64	54	69,6	65,5	67,6	63,3	3,6	9,3	58,7	54,6	-	0,6	-10,9	-10,9	ja
H131	9+639	Scharwächter Straße	3	S	EG	MI	64	54	69,5	65,4	67,5	63,2	3,5	9,2	59,0	54,9	-	0,9	-10,5	-10,5	ja
				S	1.OG	MI	64	54	70,0	66,0	68,1	63,8	4,1	9,8	59,4	55,3	-	1,3	-10,6	-10,7	ja
				W	EG	MI	64	54	66,7	62,6	64,6	60,3	0,6	6,3	57,8	53,7	-	-	-8,9	-8,9	nein
				W	1.OG	MI	64	54	69,5	65,4	67,5	63,1	3,5	9,1	58,8	54,6	-	0,6	-10,7	-10,8	ja

Hengersberg - Nord																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
H132	9+601	Scharwächter Straße	2	S	EG	MI	64	54	72,1	68,1	70,0	65,6	6,0	11,6	59,7	55,6	-	1,6	-12,4	-12,5	ja
				S	1.OG	MI	64	54	72,9	68,9	70,7	66,4	6,7	12,4	60,3	56,2	-	2,2	-12,6	-12,7	ja
H133	9+631	Scharwächter Straße	6	S	EG	MI	64	54	71,8	67,7	69,6	65,2	5,6	11,2	59,0	54,9	-	0,9	-12,8	-12,8	ja
				S	1.OG	MI	64	54	73,4	69,4	71,2	66,9	7,2	12,9	61,9	57,8	-	3,8	-11,5	-11,6	ja
H134	9+658	Scharwächter Straße	8	W	EG	MI	64	54	71,0	67,0	68,8	64,5	4,8	10,5	58,7	54,6	-	0,6	-12,3	-12,4	ja
				W	1.OG	MI	64	54	71,6	67,6	69,5	65,2	5,5	11,2	59,4	55,3	-	1,3	-12,2	-12,3	ja
				S	EG	MI	64	54	71,3	67,2	69,2	64,9	5,2	10,9	58,5	54,4	-	0,4	-12,8	-12,8	ja
H135	9+652	Scharwächter Straße	5	S	EG	GE	69	59	69,3	65,2	67,3	63,0	-	4,0	58,6	54,4	-	-	-10,7	-10,8	nein
				S	1.OG	GE	69	59	69,4	65,3	67,4	63,1	-	4,1	59,4	55,3	-	-	-10,0	-10,0	nein
H137	9+669	Scharwächterstraße	5	S	EG	GE	69	59	70,3	66,2	68,3	64,0	-	5,0	60,5	56,4	-	-	-9,8	-9,8	nein
				SW	EG	GE	69	59	68,9	64,8	66,8	62,5	-	3,5	58,2	54,1	-	-	-10,7	-10,7	nein
				SW	1.OG	GE	69	59	68,8	64,8	66,8	62,5	-	3,5	58,5	54,4	-	-	-10,3	-10,4	nein
				SW	2.OG	GE	69	59	69,5	65,4	67,5	63,2	-	4,2	60,0	55,8	-	-	-9,5	-9,6	nein
H138	9+844	Scharwächterstraße	5	S	EG	GE	69	59	74,1	70,0	72,3	68,0	3,3	9,0	57,9	53,8	-	-	-16,2	-16,2	nein
				S	1.OG	GE	69	59	75,1	71,0	73,3	69,0	4,3	10,0	59,5	55,4	-	-	-15,6	-15,6	nein
				S	2.OG	GE	69	59	75,8	71,7	74,2	69,9	5,2	10,9	61,6	57,5	-	-	-14,2	-14,2	nein
H139	10+017	entfällt (Vereinsheim)		S	EG	AU	64	54	65,8	61,7	63,7	59,4	-	5,4			-	-	-65,8	-61,7	nein
H140	10+355	Schwanenkirchnerstraße	28	S	EG	GE	69	59	61,3	57,3	59,2	54,9	-	-	55,5	51,4	-	-	-5,8	-5,9	nein
				S	1.OG	GE	69	59	61,0	56,9	58,9	54,6	-	-	55,5	51,4	-	-	-5,5	-5,5	nein
				S	2.OG	GE	69	59	61,1	57,0	59,1	54,8	-	-	55,7	51,6	-	-	-5,4	-5,4	nein
H141	10+485	Industriestraße	4	SW	EG	GE	69	59	62,9	58,8	60,7	56,4	-	-	58,3	54,2	-	-	-4,6	-4,6	nein
				SW	1.OG	GE	69	59	63,1	59,0	61,0	56,6	-	-	58,5	54,4	-	-	-4,6	-4,6	nein
				SW	2.OG	GE	69	59	63,0	58,9	61,1	56,7	-	-	58,5	54,4	-	-	-4,5	-4,5	nein
H142	10+516	Seckerstraße	1	SW	EG	GI	69	59	65,6	61,6	63,6	59,3	-	0,3	61,5	57,4	-	-	-4,1	-4,2	nein
				SW	1.OG	GI	69	59	66,6	62,5	64,6	60,3	-	1,3	62,3	58,2	-	-	-4,3	-4,3	nein
H143	10+434	Seckerstraße	1	SW	EG	GI	69	59	71,7	67,6	69,6	65,3	0,6	6,3	61,6	57,4	-	-	-10,1	-10,2	nein
				SW	1.OG	GI	69	59	72,1	68,0	70,1	65,8	1,1	6,8	62,8	58,7	-	-	-9,3	-9,3	nein
				SW	2.OG	GI	69	59	72,6	68,5	70,5	66,2	1,5	7,2	64,3	60,2	-	1,2	-8,3	-8,3	ja
H301	9+261	Streiblstraße	37	NW	EG	WA	59	49	55,7	51,5	53,7	49,3	-	0,3	51,5	47,3	-	-	-4,2	-4,2	nein
				NW	1.OG	WA	59	49	55,9	51,7	53,9	49,5	-	0,5	51,7	47,6	-	-	-4,2	-4,1	nein
				SW	EG	WA	59	49	57,3	53,1	55,1	50,7	-	1,7	52,8	48,7	-	-	-4,5	-4,4	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	57,9	53,8	55,8	51,4	-	2,4	53,3	49,1	-	0,1	-4,6	-4,7	ja
H302	9+268	Streiblstraße	35	SW	EG	WA	59	49	56,3	52,2	53,8	49,4	-	0,4	50,9	46,8	-	-	-5,4	-5,4	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	57,2	53,0	55,0	50,6	-	1,6	52,0	47,8	-	-	-5,2	-5,2	nein
				SW	2.OG	WA	59	49	58,4	54,3	56,3	52,0	-	3,0	53,1	49,0	-	-	-5,3	-5,3	nein
				NW	EG	WA	59	49	54,7	50,6	52,7	48,2	-	-	50,9	46,7	-	-	-3,8	-3,9	nein
				NW	1.OG	WA	59	49	54,4	50,2	52,4	48,0	-	-	50,5	46,3	-	-	-3,9	-3,9	nein
				NW	2.OG	WA	59	49	55,3	51,2	53,2	48,8	-	-	50,6	46,4	-	-	-4,7	-4,8	nein
H303	9+307	Streiblstraße	26 1/2	S	EG	WA	59	49	57,9	53,7	55,3	51,0	-	2,0	51,9	47,8	-	-	-6,0	-5,9	nein
				S	1.OG	WA	59	49	59,2	55,1	56,9	52,5	-	3,5	53,6	49,4	-	0,4	-5,6	-5,7	ja
				W	EG	WA	59	49	57,9	53,7	55,4	51,0	-	2,0	51,7	47,6	-	-	-6,2	-6,1	nein
				W	1.OG	WA	59	49	59,2	55,0	56,9	52,5	-	3,5	53,2	49,1	-	0,1	-6,0	-5,9	ja
H304	9+329	Franz-Hartl-Straße	17	S	EG	WA	59	49	58,0	53,9	55,2	50,9	-	1,9	51,6	47,5	-	-	-6,4	-6,4	nein
				S	1.OG	WA	59	49	59,4	55,3	57,0	52,7	-	3,7	53,3	49,1	-	0,1	-6,1	-6,2	ja
				S	2.OG	WA	59	49	59,9	55,8	57,9	53,6	-	4,6	54,4	50,3	-	1,3	-5,5	-5,5	ja
				W	EG	WA	59	49	56,5	52,3	53,9	49,5	-	0,5	50,4	46,3	-	-	-6,1	-6,0	nein
				W	1.OG	WA	59	49	58,0	53,9	55,8	51,4	-	2,4	52,3	48,2	-	-	-5,7	-5,7	nein
				W	2.OG	WA	59	49	59,2	55,0	57,2	52,8	-	3,8	53,8	49,7	-	0,7	-5,4	-5,3	ja

Hengersberg - Nord																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
H305	9+259	Streiblstraße	33	SW	EG	WA	59	49	56,4	52,3	54,4	50,0	-	1,0	51,6	47,5	-	-	-4,8	-4,8	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	58,4	54,2	56,2	51,9	-	2,9	53,1	48,9	-	-	-5,3	-5,3	nein
				SW	2.OG	WA	59	49	60,2	56,0	58,1	53,7	-	4,7	54,7	50,5	-	1,5	-5,5	-5,5	ja
				NW	EG	WA	59	49	56,5	52,4	54,4	50,0	-	1,0	51,9	47,8	-	-	-4,6	-4,6	nein
				NW	1.OG	WA	59	49	56,1	51,9	54,1	49,7	-	0,7	51,7	47,6	-	-	-4,4	-4,3	nein
				NW	2.OG	WA	59	49	56,4	52,2	54,3	49,9	-	0,9	51,8	47,7	-	-	-4,6	-4,5	nein
H306	9+254	Streiblstraße	31	NW	EG	WA	59	49	55,8	51,6	53,8	49,4	-	0,4	50,2	46,0	-	-	-5,6	-5,6	nein
				NW	1.OG	WA	59	49	55,3	51,1	53,3	48,9	-	-	51,2	47,0	-	-	-4,1	-4,1	nein
				SW	EG	WA	59	49	57,0	52,9	54,5	50,1	-	1,1	51,6	47,4	-	-	-5,4	-5,5	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	58,6	54,4	56,3	51,9	-	2,9	52,9	48,7	-	-	-5,7	-5,7	nein
H307	9+255	Streiblstraße	29	SW	EG	WA	59	49	56,8	52,7	54,5	50,1	-	1,1	51,6	47,4	-	-	-5,2	-5,3	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	57,9	53,7	55,6	51,2	-	2,2	52,6	48,4	-	-	-5,3	-5,3	nein
				SW	2.OG	WA	59	49	59,7	55,5	57,6	53,3	-	4,3	53,7	49,5	-	0,5	-6,0	-6,0	ja
				NW	EG	WA	59	49	59,1	55,0	57,2	52,8	-	3,8	53,8	49,7	-	0,7	-5,3	-5,3	ja
				NW	1.OG	WA	59	49	56,8	52,6	54,8	50,4	-	1,4	51,5	47,4	-	-	-5,3	-5,2	nein
H308	9+299	Streiblstraße	26	S	EG	WA	59	49	58,5	54,4	56,2	51,8	-	2,8	52,7	48,6	-	-	-5,8	-5,8	nein
				S	1.OG	WA	59	49	59,7	55,5	57,5	53,1	-	4,1	54,1	50,0	-	1,0	-5,6	-5,5	ja
				W	EG	WA	59	49	58,2	54,0	55,8	51,5	-	2,5	52,5	48,4	-	-	-5,7	-5,6	nein
				W	1.OG	WA	59	49	59,5	55,4	57,4	53,0	-	4,0	54,1	50,0	-	1,0	-5,4	-5,4	ja
H309	9+309	Bernhard-Hiltz-Straße	2	S	EG	WA	59	49	58,6	54,5	56,2	51,8	-	2,8	52,8	48,7	-	-	-5,8	-5,8	nein
				S	1.OG	WA	59	49	60,1	55,9	57,8	53,5	-	4,5	54,3	50,2	-	1,2	-5,8	-5,7	ja
				S	2.OG	WA	59	49	59,9	55,7	57,9	53,6	-	4,6	54,6	50,4	-	1,4	-5,3	-5,3	ja
				W	EG	WA	59	49	58,3	54,2	55,8	51,5	-	2,5	52,5	48,3	-	-	-5,8	-5,9	nein
				W	1.OG	WA	59	49	59,9	55,7	57,6	53,3	-	4,3	54,0	49,9	-	0,9	-5,9	-5,8	ja
				W	2.OG	WA	59	49	60,2	56,0	58,3	54,0	-	5,0	55,0	50,9	-	1,9	-5,2	-5,1	ja
H310	9+316	Bernhard-Hiltz-Straße	4	S	1.OG	WA	59	49	59,4	55,3	57,2	52,8	-	3,8	53,9	49,8	-	0,8	-5,5	-5,5	ja
				S	2.OG	WA	59	49	60,5	56,3	58,6	54,2	-	5,2	54,9	50,8	-	1,8	-5,6	-5,5	ja
				W	EG	WA	59	49	56,4	52,2	53,8	49,5	-	0,5	50,6	46,5	-	-	-5,8	-5,7	nein
				W	1.OG	WA	59	49	57,7	53,5	55,4	51,1	-	2,1	52,3	48,2	-	-	-5,4	-5,3	nein
				W	2.OG	WA	59	49	60,3	56,1	58,3	54,0	-	5,0	54,4	50,3	-	1,3	-5,9	-5,8	ja
H311	9+320	Bernhard-Hiltz-Straße	6	W	EG	WA	59	49	56,0	51,9	53,5	49,2	-	0,2	50,4	46,3	-	-	-5,6	-5,6	nein
				W	1.OG	WA	59	49	59,1	55,0	56,9	52,5	-	3,5	53,3	49,2	-	0,2	-5,8	-5,8	ja
				W	2.OG	WA	59	49	60,7	56,5	58,7	54,4	-	5,4	54,5	50,3	-	1,3	-6,2	-6,2	ja
				S	EG	WA	59	49	58,3	54,2	55,8	51,4	-	2,4	52,2	48,1	-	-	-6,1	-6,1	nein
				S	1.OG	WA	59	49	60,2	56,1	58,0	53,6	-	4,6	54,5	50,4	-	1,4	-5,7	-5,7	ja
				S	2.OG	WA	59	49	60,4	56,2	58,4	54,1	-	5,1	55,2	51,0	-	2,0	-5,2	-5,2	ja
H312	8+658	Bernhard-Hiltz-Straße	8	S	EG	WA	59	49	59,5	55,4	56,6	52,5	-	3,5	53,8	49,7	-	0,7	-5,7	-5,7	ja
H313	8+673	Franz-Hartl-Straße	15	S	EG	WA	59	49	58,8	54,6	56,0	51,9	-	2,9	53,5	49,3	-	0,3	-5,3	-5,3	ja
H314	9+244	Streiblstraße	27	NW	EG	WA	59	49	57,8	53,6	55,7	51,4	-	2,4	52,4	48,2	-	-	-5,4	-5,4	nein
				NW	1.OG	WA	59	49	57,1	52,9	55,1	50,7	-	1,7	51,7	47,5	-	-	-5,4	-5,4	nein
				SW	EG	WA	59	49	56,6	52,4	54,3	49,9	-	0,9	51,7	47,5	-	-	-4,9	-4,9	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	57,6	53,5	55,5	51,1	-	2,1	52,4	48,2	-	-	-5,2	-5,3	nein
				SW	2.OG	WA	59	49	60,0	55,9	58,0	53,6	-	4,6	53,6	49,5	-	0,5	-6,4	-6,4	ja
H315	9+290	Streiblstraße	24	S	EG	WA	59	49	58,5	54,4	56,0	51,7	-	2,7	52,3	48,2	-	-	-6,2	-6,2	nein
				S	1.OG	WA	59	49	59,2	55,1	57,1	52,7	-	3,7	53,8	49,6	-	0,6	-5,4	-5,5	ja
				S	2.OG	WA	59	49	60,8	56,7	58,8	54,5	-	5,5	55,2	51,0	-	2,0	-5,6	-5,7	ja
				W	EG	WA	59	49	58,6	54,4	56,3	51,9	-	2,9	52,1	47,9	-	-	-6,5	-6,5	nein
				W	1.OG	WA	59	49	59,9	55,8	57,8	53,5	-	4,5	54,0	49,9	-	0,9	-5,9	-5,9	ja

Hengersberg - Nord																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
H316	9+247	Streiblstraße	25	SW	EG	WA	59	49	58,4	54,3	56,3	51,9	-	2,9	53,1	48,9	-	-	-5,3	-5,4	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	58,6	54,5	56,6	52,2	-	3,2	53,2	49,1	-	0,1	-5,4	-5,4	ja
				SW	2.OG	WA	59	49	60,4	56,3	58,4	54,1	-	5,1	54,1	49,9	-	0,9	-6,3	-6,4	ja
				NW	EG	WA	59	49	57,1	52,9	55,2	50,9	-	1,9	51,7	47,5	-	-	-5,4	-5,4	nein
				NW	1.OG	WA	59	49	56,9	52,8	55,0	50,7	-	1,7	52,0	47,7	-	-	-4,9	-5,1	nein
H317	9+243	Streiblstraße	23	SW	EG	WA	59	49	60,6	56,5	58,4	54,0	-	5,0	54,5	50,4	-	1,4	-6,1	-6,1	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	61,0	56,9	58,9	54,6	-	5,6	55,2	51,0	-	2,0	-5,8	-5,9	ja
				SW	2.OG	WA	59	49	61,3	57,1	59,1	54,8	0,1	5,8	55,2	51,1	-	2,1	-6,1	-6,0	ja
				NW	EG	WA	59	49	58,7	54,5	56,7	52,3	-	3,3	53,9	49,7	-	0,7	-4,8	-4,8	ja
				NW	1.OG	WA	59	49	57,2	53,0	55,1	50,7	-	1,7	52,4	48,2	-	-	-4,8	-4,8	nein
				NW	2.OG	WA	59	49	57,3	53,2	55,3	50,9	-	1,9	52,6	48,4	-	-	-4,7	-4,8	nein
H318	9+274	Streiblstraße	20	W	EG	WA	59	49	60,2	56,1	57,9	53,6	-	4,6	54,2	50,0	-	1,0	-6,0	-6,1	ja
				W	1.OG	WA	59	49	60,6	56,5	58,5	54,1	-	5,1	54,7	50,5	-	1,5	-5,9	-6,0	ja
				S	EG	WA	59	49	59,7	55,5	57,3	53,0	-	4,0	53,4	49,3	-	0,3	-6,3	-6,2	ja
				S	1.OG	WA	59	49	60,8	56,6	58,5	54,2	-	5,2	54,5	50,4	-	1,4	-6,3	-6,2	ja
H319	9+280	Streiblstraße	22	W	EG	WA	59	49	58,9	54,8	56,6	52,3	-	3,3	53,1	49,0	-	-	-5,8	-5,8	nein
				W	1.OG	WA	59	49	59,5	55,3	57,3	53,0	-	4,0	54,1	50,0	-	1,0	-5,4	-5,3	ja
				W	2.OG	WA	59	49	61,0	56,8	59,0	54,7	-	5,7	55,0	50,9	-	1,9	-6,0	-5,9	ja
				S	EG	WA	59	49	59,7	55,6	57,4	53,0	-	4,0	53,7	49,6	-	0,6	-6,0	-6,0	ja
				S	1.OG	WA	59	49	60,1	56,0	58,0	53,6	-	4,6	54,2	50,0	-	1,0	-5,9	-6,0	ja
				S	2.OG	WA	59	49	61,2	57,0	59,3	54,9	0,3	5,9	55,3	51,1	-	2,1	-5,9	-5,9	ja
H320	9+309	Franz-Hartl-Straße	1	S	EG	WA	59	49	59,5	55,4	57,2	52,9	-	3,9	53,6	49,5	-	0,5	-5,9	-5,9	ja
				S	1.OG	WA	59	49	60,3	56,2	58,1	53,8	-	4,8	54,3	50,1	-	1,1	-6,0	-6,1	ja
				S	2.OG	WA	59	49	59,9	55,8	58,0	53,6	-	4,6	54,3	50,1	-	1,1	-5,6	-5,7	ja
				W	EG	WA	59	49	58,2	54,0	55,7	51,3	-	2,3	52,4	48,2	-	-	-5,8	-5,8	nein
				W	1.OG	WA	59	49	60,2	56,0	58,0	53,6	-	4,6	54,1	50,0	-	1,0	-6,1	-6,0	ja
				W	2.OG	WA	59	49	60,7	56,5	58,8	54,5	-	5,5	55,5	51,3	-	2,3	-5,2	-5,2	ja
H321	9+321	Franz-Hartl-Straße	3	S	EG	WA	59	49	59,3	55,1	56,9	52,5	-	3,5	53,4	49,2	-	0,2	-5,9	-5,9	ja
				S	1.OG	WA	59	49	59,6	55,4	57,4	53,1	-	4,1	54,0	49,9	-	0,9	-5,6	-5,5	ja
				S	2.OG	WA	59	49	59,4	55,2	57,4	53,1	-	4,1	53,8	49,6	-	0,6	-5,6	-5,6	ja
				W	EG	WA	59	49	58,2	54,0	55,8	51,4	-	2,4	51,7	47,6	-	-	-6,5	-6,4	nein
				W	1.OG	WA	59	49	58,8	54,6	56,7	52,3	-	3,3	53,0	48,8	-	-	-5,8	-5,8	nein
				W	2.OG	WA	59	49	60,0	55,9	58,0	53,6	-	4,6	54,0	49,8	-	0,8	-6,0	-6,1	ja
H322	9+336	Franz-Hartl-Straße	5	S	EG	WA	59	49	59,9	55,8	57,7	53,3	-	4,3	53,8	49,7	-	0,7	-6,1	-6,1	ja
				S	1.OG	WA	59	49	59,7	55,5	57,6	53,2	-	4,2	54,2	50,0	-	1,0	-5,5	-5,5	ja
				W	EG	WA	59	49	58,2	54,0	55,7	51,3	-	2,3	52,0	47,8	-	-	-6,2	-6,2	nein
				W	1.OG	WA	59	49	58,5	54,4	56,5	52,1	-	3,1	52,9	48,8	-	-	-5,6	-5,6	nein
H323	9+349	Franz-Hartl-Straße	7	S	EG	WA	59	49	59,9	55,8	57,6	53,2	-	4,2	53,9	49,7	-	0,7	-6,0	-6,1	ja
				S	1.OG	WA	59	49	59,6	55,5	57,5	53,2	-	4,2	54,0	49,9	-	0,9	-5,6	-5,6	ja
				W	EG	WA	59	49	57,1	53,0	54,7	50,3	-	1,3	51,1	47,0	-	-	-6,0	-6,0	nein
				W	1.OG	WA	59	49	59,5	55,3	57,3	52,9	-	3,9	53,8	49,7	-	0,7	-5,7	-5,6	ja
H324	9+350	Franz-Hartl-Straße	9	W	EG	WA	59	49	57,8	53,6	55,1	50,7	-	1,7	51,8	47,6	-	-	-6,0	-6,0	nein
				W	1.OG	WA	59	49	59,4	55,2	57,2	52,9	-	3,9	53,6	49,5	-	0,5	-5,8	-5,7	ja
				S	EG	WA	59	49	59,8	55,7	57,4	53,1	-	4,1	54,1	49,9	-	0,9	-5,7	-5,8	ja
				S	1.OG	WA	59	49	59,5	55,3	57,4	53,0	-	4,0	53,8	49,6	-	0,6	-5,7	-5,7	ja

Hengersberg - Nord																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
H325	9+365	Franz-Hartl-Straße	11	W	EG	WA	59	49	57,9	53,8	55,4	51,0	-	2,0	51,9	47,8	-	-	-6,0	-6,0	nein
				W	1.OG	WA	59	49	58,7	54,6	56,6	52,3	-	3,3	52,8	48,6	-	-	-5,9	-6,0	nein
				W	2.OG	WA	59	49	59,3	55,2	57,4	53,0	-	4,0	54,2	50,1	-	1,1	-5,1	-5,1	ja
				S	EG	WA	59	49	59,4	55,2	56,9	52,5	-	3,5	53,2	49,1	-	0,1	-6,2	-6,1	ja
				S	1.OG	WA	59	49	59,0	54,8	56,9	52,5	-	3,5	53,4	49,2	-	0,2	-5,6	-5,6	ja
				S	2.OG	WA	59	49	58,8	54,6	56,9	52,5	-	3,5	53,8	49,7	-	0,7	-5,0	-4,9	ja
H326	9+391	Franz-Hartl-Straße	13	S	EG	WA	59	49	58,9	54,7	56,6	52,3	-	3,3	53,6	49,4	-	0,4	-5,3	-5,3	ja
				S	1.OG	WA	59	49	58,5	54,3	56,4	52,1	-	3,1	53,4	49,3	-	0,3	-5,1	-5,0	ja
				S	2.OG	WA	59	49	58,2	54,0	56,3	51,9	-	2,9	53,1	48,9	-	-	-5,1	-5,1	nein
H327	9+414	Franz-Hartl-Straße	26	S	EG	WA	59	49	59,4	55,2	57,2	52,8	-	3,8	54,3	50,2	-	1,2	-5,1	-5,0	ja
				S	1.OG	WA	59	49	59,2	55,0	57,0	52,6	-	3,6	54,1	50,0	-	1,0	-5,1	-5,0	ja
				S	2.OG	WA	59	49	58,0	53,8	55,9	51,5	-	2,5	52,8	48,6	-	-	-5,2	-5,2	nein
H328	9+421	Franz-Hartl-Straße	18-18a	S	EG	WA	59	49	59,9	55,8	57,6	53,3	-	4,3	54,0	49,9	-	0,9	-5,9	-5,9	ja
				S	1.OG	WA	59	49	59,5	55,3	57,4	53,1	-	4,1	54,4	50,2	-	1,2	-5,1	-5,1	ja
H329	9+245	Streiblstraße	19	SW	EG	WA	59	49	59,8	55,7	57,9	53,5	-	4,5	54,3	50,2	-	1,2	-5,5	-5,5	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	60,5	56,3	58,5	54,2	-	5,2	55,0	50,9	-	1,9	-5,5	-5,4	ja
				SW	2.OG	WA	59	49	62,2	58,1	60,2	55,9	1,2	6,9	55,8	51,6	-	2,6	-6,4	-6,5	ja
				NW	EG	WA	59	49	58,4	54,2	56,4	52,1	-	3,1	53,2	49,0	-	-	-5,2	-5,2	nein
				NW	1.OG	WA	59	49	58,6	54,4	56,6	52,2	-	3,2	53,5	49,3	-	0,3	-5,1	-5,1	ja
				NW	2.OG	WA	59	49	59,0	54,8	56,9	52,6	-	3,6	53,8	49,6	-	0,6	-5,2	-5,2	ja
H330	9+243	Streiblstraße	17	NW	EG	WA	59	49	58,1	54,0	56,1	51,7	-	2,7	52,3	48,2	-	-	-5,8	-5,8	nein
				NW	1.OG	WA	59	49	58,8	54,6	56,7	52,4	-	3,4	53,6	49,4	-	0,4	-5,2	-5,2	ja
				SW	EG	WA	59	49	60,7	56,5	58,4	54,1	-	5,1	54,2	50,1	-	1,1	-6,5	-6,4	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	60,3	56,1	58,2	53,8	-	4,8	54,8	50,6	-	1,6	-5,5	-5,5	ja
H331	9+275	Franz-Hartl-Straße	2	W	EG	WA	59	49	60,4	56,2	58,1	53,8	-	4,8	53,7	49,5	-	0,5	-6,7	-6,7	ja
				W	1.OG	WA	59	49	60,9	56,7	58,9	54,5	-	5,5	55,0	50,9	-	1,9	-5,9	-5,8	ja
				W	2.OG	WA	59	49	60,9	56,7	59,0	54,7	-	5,7	55,2	51,0	-	2,0	-5,7	-5,7	ja
				S	EG	WA	59	49	60,9	56,8	58,9	54,5	-	5,5	54,2	50,1	-	1,1	-6,7	-6,7	ja
				S	1.OG	WA	59	49	61,7	57,6	59,7	55,4	0,7	6,4	55,5	51,4	-	2,4	-6,2	-6,2	ja
				S	2.OG	WA	59	49	61,8	57,6	60,0	55,6	1,0	6,6	55,4	51,3	-	2,3	-6,4	-6,3	ja
H332	9+298	Franz-Hartl-Straße	4	S	EG	WA	59	49	60,5	56,3	58,2	53,9	-	4,9	54,3	50,2	-	1,2	-6,2	-6,1	ja
				S	1.OG	WA	59	49	61,5	57,4	59,5	55,2	0,5	6,2	55,2	51,1	-	2,1	-6,3	-6,3	ja
				W	EG	WA	59	49	59,3	55,1	56,8	52,5	-	3,5	52,5	48,4	-	-	-6,8	-6,7	nein
				W	1.OG	WA	59	49	60,4	56,3	58,3	54,0	-	5,0	54,0	49,8	-	0,8	-6,4	-6,5	ja
H333	9+317	Franz-Hartl-Straße	6	S	EG	WA	59	49	61,3	57,2	59,0	54,7	-	5,7	54,9	50,8	-	1,8	-6,4	-6,4	ja
				S	1.OG	WA	59	49	61,6	57,4	59,6	55,2	0,6	6,2	55,6	51,5	-	2,5	-6,0	-5,9	ja
H334	9+353	Franz-Hartl-Straße	10	S	EG	WA	59	49	61,0	56,8	58,7	54,4	-	5,4	54,9	50,8	-	1,8	-6,1	-6,0	ja
H335	9+376	Franz-Hartl-Straße	12	S	EG	WA	59	49	59,1	54,9	56,8	52,5	-	3,5	53,7	49,5	-	0,5	-5,4	-5,4	ja
H336	9+441	Franz-Xaver-Würf-Straße	7	S	EG	WA	59	49	59,7	55,6	57,4	53,1	-	4,1	54,0	49,9	-	0,9	-5,7	-5,7	ja
H337	9+459	Franz-Xaver-Würf-Straße	9a	S	EG	WA	59	49	60,3	56,2	58,0	53,7	-	4,7	55,0	50,9	-	1,9	-5,3	-5,3	ja
H338	9+479	Franz-Xaver-Würf-Straße	9	S	EG	WA	59	49	59,2	55,0	56,9	52,5	-	3,5	53,6	49,4	-	0,4	-5,6	-5,6	ja
H339	9+492	Franz-Xaver-Würf-Straße	11	SW	EG	WA	59	49	58,9	54,7	56,7	52,4	-	3,4	53,8	49,6	-	0,6	-5,1	-5,1	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	60,1	55,9	58,0	53,7	-	4,7	55,2	51,1	-	2,1	-4,9	-4,8	ja
H340	8+795	Franz-Xaver-Würf-Straße	13	SW	EG	WA	59	49	59,1	55,0	56,9	52,6	-	3,6	54,2	50,0	-	1,0	-4,9	-5,0	ja
H341	8+791	Franz-Xaver-Würf-Straße	15	SW	EG	WA	59	49	56,8	52,7	54,4	50,1	-	1,1	52,2	48,0	-	-	-4,6	-4,7	nein
H342	9+247	Streiblstraße	15	S	EG	WA	59	49	61,9	57,8	59,9	55,5	0,9	6,5	55,7	51,5	-	2,5	-6,2	-6,3	ja
				W	EG	WA	59	49	59,2	55,1	57,1	52,7	-	3,7	53,1	48,9	-	-	-6,1	-6,2	nein
				W	1.OG	WA	59	49	59,7	55,5	57,7	53,3	-	4,3	54,0	49,8	-	0,8	-5,7	-5,7	ja
H343	9+284	Oheweg	14	W	EG	WA	59	49	60,6	56,4	58,4	54,1	-	5,1	54,6	50,4	-	1,4	-6,0	-6,0	ja
				S	EG	WA	59	49	62,0	57,8	59,9	55,5	0,9	6,5	55,3	51,2	-	2,2	-6,7	-6,6	ja
				S	1.OG	WA	59	49	62,3	58,2	60,4	56,0	1,4	7,0	55,9	51,7	-	2,7	-6,4	-6,5	ja

Hengersberg - Nord																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
H344	9+305	Oheweg	12	W	EG	WA	59	49	60,9	56,7	58,6	54,3	-	5,3	54,7	50,5	-	1,5	-6,2	-6,2	ja
				S	EG	WA	59	49	62,7	58,5	60,4	56,1	1,4	7,1	56,4	52,2	-	3,2	-6,3	-6,3	ja
				S	1.OG	WA	59	49	62,6	58,5	60,7	56,4	1,7	7,4	56,6	52,5	-	3,5	-6,0	-6,0	ja
H345	9+327	Oheweg	10	S	EG	WA	59	49	62,4	58,3	60,1	55,8	1,1	6,8	56,1	52,0	-	3,0	-6,3	-6,3	ja
				S	1.OG	WA	59	49	62,2	58,1	60,2	55,9	1,2	6,9	56,5	52,3	-	3,3	-5,7	-5,8	ja
H346	9+343	Oheweg	8	S	EG	WA	59	49	61,8	57,7	59,6	55,3	0,6	6,3	55,8	51,6	-	2,6	-6,0	-6,1	ja
				S	1.OG	WA	59	49	61,9	57,7	59,9	55,6	0,9	6,6	56,3	52,2	-	3,2	-5,6	-5,5	ja
H347	9+375	Oheweg	6	S	EG	WA	59	49	62,1	57,9	59,9	55,6	0,9	6,6	56,2	52,0	-	3,0	-5,9	-5,9	ja
H348	9+372	Oheweg	2	S	EG	WA	59	49	57,8	53,7	55,4	51,1	-	2,1	52,5	48,4	-	-	-5,3	-5,3	nein
H349	9+391	Oheweg	4	S	EG	WA	59	49	59,4	55,0	57,0	52,3	-	3,3	53,5	49,0	-	-	-5,9	-6,0	nein
H350	9+426	Fischerstraße	14	S	EG	WA	59	49	60,4	56,2	57,8	53,5	-	4,5	54,2	50,1	-	1,1	-6,2	-6,1	ja
H351	9+442	Fischerstraße	12	S	EG	WA	59	49	60,0	55,9	57,5	53,2	-	4,2	53,9	49,8	-	0,8	-6,1	-6,1	ja
				S	1.OG	WA	59	49	60,7	56,5	58,4	54,1	-	5,1	54,4	50,3	-	1,3	-6,3	-6,2	ja
H352	9+439	Fischerstraße	12	S	EG	WA	59	49	57,0	52,8	54,7	50,4	-	1,4	52,0	47,8	-	-	-5,0	-5,0	nein
H353	9+451	Fischerstraße	10	S	EG	WA	59	49	60,0	55,8	57,5	53,2	-	4,2	54,2	50,1	-	1,1	-5,8	-5,7	ja
H354	9+461	Fischerstraße	8	S	EG	WA	59	49	59,5	55,4	57,1	52,8	-	3,8	53,9	49,8	-	0,8	-5,6	-5,6	ja
H355	9+451	Franz-Xaver-Würf-Straße	5	S	EG	WA	59	49	59,5	55,4	57,3	53,0	-	4,0	54,4	50,3	-	1,3	-5,1	-5,1	ja
H356	9+485	Fischerstraße	6	S	EG	WA	59	49	59,7	55,5	57,4	53,1	-	4,1	54,4	50,3	-	1,3	-5,3	-5,2	ja
				S	1.OG	WA	59	49	60,8	56,6	58,7	54,3	-	5,3	55,7	51,5	-	2,5	-5,1	-5,1	ja
H357	9+497	Fischerstraße	4	S	EG	WA	59	49	60,1	55,9	57,8	53,5	-	4,5	54,7	50,6	-	1,6	-5,4	-5,3	ja
				S	1.OG	WA	59	49	61,3	57,1	59,1	54,8	0,1	5,8	56,0	51,8	-	2,8	-5,3	-5,3	ja
H358	9+485	Franz-Xaver-Würf-Straße	1	W	EG	WA	59	49	58,3	54,2	56,2	51,8	-	2,8	52,6	48,4	-	-	-5,7	-5,8	nein
				O	EG	WA	59	49	58,7	54,5	56,4	52,1	-	3,1	53,6	49,5	-	0,5	-5,1	-5,0	ja
				O	1.OG	WA	59	49	58,3	54,2	56,3	52,0	-	3,0	53,7	49,6	-	0,6	-4,6	-4,6	ja
H359	9+489	Franz-Xaver-Würf-Straße	3	O	EG	WA	59	49	58,3	54,2	55,9	51,6	-	2,6	53,2	49,1	-	0,1	-5,1	-5,1	ja
				W	EG	WA	59	49	58,3	54,1	56,2	51,9	-	2,9	52,7	48,5	-	-	-5,6	-5,6	nein
H363	9+490	Fischerstraße	1a	S	EG	WA	59	49	59,7	55,5	57,6	53,3	-	4,3	54,4	50,2	-	1,2	-5,3	-5,3	ja
				S	1.OG	WA	59	49	60,9	56,7	58,8	54,5	-	5,5	55,9	51,8	-	2,8	-5,0	-4,9	ja
H364	9+545			S	EG	MI	64	54	64,0	59,9	61,6	57,5	-	3,5	58,0	53,9	-	-	-6,0	-6,0	nein
				S	1.OG	MI	64	54	63,4	59,3	61,0	56,9	-	2,9	58,1	53,9	-	-	-5,3	-5,4	nein
H364a	9+552	Frauenbergstraße	14	W	EG	MI	64	54	61,2	57,0	58,6	54,5	-	0,5	55,8	51,7	-	-	-5,4	-5,3	nein
				W	1.OG	MI	64	54	62,3	58,1	59,9	55,7	-	1,7	57,2	53,0	-	-	-5,1	-5,1	nein
				S	EG	MI	64	54	61,1	57,0	58,6	54,5	-	0,5	55,4	51,2	-	-	-5,7	-5,8	nein
				S	1.OG	MI	64	54	62,8	58,7	60,5	56,3	-	2,3	57,4	53,3	-	-	-5,4	-5,4	nein
H365	9+561	Frauenbergstraße	9	S	EG	MI	64	54	64,1	59,9	61,5	57,4	-	3,4	57,7	53,5	-	-	-6,4	-6,4	nein
				S	1.OG	MI	64	54	63,4	59,2	60,9	56,8	-	2,8	57,8	53,6	-	-	-5,6	-5,6	nein
				S	2.OG	MI	64	54	63,3	59,2	60,8	56,7	-	2,7	57,9	53,7	-	-	-5,4	-5,5	nein
H366	9+575	Frauenbergstraße	7	S	EG	MI	64	54	63,1	59,0	60,6	56,5	-	2,5	57,7	53,6	-	-	-5,4	-5,4	nein
				S	1.OG	MI	64	54	63,6	59,5	61,1	57,0	-	3,0	57,4	53,3	-	-	-6,2	-6,2	nein
				S	2.OG	MI	64	54	63,5	59,3	61,0	56,9	-	2,9	57,8	53,7	-	-	-5,7	-5,6	nein
H367	9+590	Frauenbergstraße	12	S	EG	MI	64	54	60,5	56,4	58,1	54,0	-	-	54,6	50,4	-	-	-5,9	-6,0	nein
				S	1.OG	MI	64	54	61,8	57,7	59,3	55,2	-	1,2	56,0	51,8	-	-	-5,8	-5,9	nein
H368	9+592	Nördlicher Frauenberg	3	S	EG	MI	64	54	57,2	53,1	54,5	50,3	-	-	52,2	48,0	-	-	-5,0	-5,1	nein
				S	1.OG	MI	64	54	58,8	54,6	56,2	52,0	-	-	53,5	49,3	-	-	-5,3	-5,3	nein
H369	9+617	Frauenbergstraße	10	S	EG	MI	64	54	60,3	56,2	57,5	53,4	-	-	54,6	50,5	-	-	-5,7	-5,7	nein
				S	1.OG	MI	64	54	62,1	58,0	59,4	55,2	-	1,2	56,2	52,0	-	-	-5,9	-6,0	nein
H370	9+307	Frauenbergstraße	6	SW	EG	WA	59	49	56,8	52,6	54,3	49,9	-	0,9	52,0	47,8	-	-	-4,8	-4,8	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	57,6	53,5	55,6	51,1	-	2,1	52,9	48,8	-	-	-4,7	-4,7	nein
				NW	EG	WA	59	49	55,8	51,6	53,6	49,3	-	0,3	51,2	47,0	-	-	-4,6	-4,6	nein
				NW	1.OG	WA	59	49	57,2	53,0	55,2	50,8	-	1,8	52,1	47,9	-	-	-5,1	-5,1	nein

Hengersberg - Nord																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
H371	9+629	Frauenbergstraße	6	S	EG	MI	64	54	57,8	53,6	55,0	50,8	-	-	52,6	48,4	-	-	-5,2	-5,2	nein
				S	1.OG	MI	64	54	59,6	55,5	56,7	52,6	-	-	54,3	50,1	-	-	-5,3	-5,4	nein
				S	EG	MI	64	54	60,8	56,7	58,3	54,2	-	0,2	55,3	51,2	-	-	-5,5	-5,5	nein
				S	1.OG	MI	64	54	61,6	57,5	59,0	54,9	-	0,9	56,2	52,0	-	-	-5,4	-5,5	nein
H372	9+653	Frauenbergstraße	4	S	EG	MI	64	54	60,6	56,5	58,0	53,8	-	-	54,8	50,6	-	-	-5,8	-5,9	nein
				S	1.OG	MI	64	54	61,3	57,1	58,6	54,5	-	0,5	55,5	51,4	-	-	-5,8	-5,7	nein
				S	2.OG	MI	64	54	61,5	57,3	58,8	54,7	-	0,7	56,1	51,9	-	-	-5,4	-5,4	nein
				S	3.OG	MI	64	54	61,4	57,3	58,9	54,7	-	0,7	56,0	51,9	-	-	-5,4	-5,4	nein
H373	9+686	Bahnhofstraße	12a-14	S	1.UG	MI	64	54	57,1	53,0	54,0	49,9	-	-	51,2	47,1	-	-	-5,9	-5,9	nein
				S	EG	MI	64	54	58,8	54,7	56,0	51,9	-	-	52,7	48,5	-	-	-6,1	-6,2	nein
				S	1.OG	MI	64	54	60,5	56,4	57,8	53,7	-	-	54,1	49,9	-	-	-6,4	-6,5	nein
H374	9+698	Bahnhofstraße	12a-14	S	EG	MI	64	54	55,1	51,0	52,0	47,9	-	-	49,5	45,3	-	-	-5,6	-5,7	nein
				S	1.OG	MI	64	54	57,5	53,4	54,7	50,5	-	-	51,8	47,6	-	-	-5,7	-5,8	nein
				S	2.OG	MI	64	54	59,0	54,9	56,5	52,3	-	-	53,3	49,1	-	-	-5,7	-5,8	nein
				S	3.OG	MI	64	54	59,5	55,3	56,9	52,8	-	-	53,8	49,7	-	-	-5,7	-5,6	nein
H375	9+728	Bahnhofstraße	12a-14	S	EG	MI	64	54	54,5	50,4	51,7	47,5	-	-	50,4	46,2	-	-	-4,1	-4,2	nein
				S	1.OG	MI	64	54	57,4	53,3	54,6	50,5	-	-	52,6	48,4	-	-	-4,8	-4,9	nein
				S	2.OG	MI	64	54	60,5	56,4	58,0	53,8	-	-	53,8	49,6	-	-	-6,7	-6,8	nein
				S	3.OG	MI	64	54	60,4	56,3	57,9	53,8	-	-	54,5	50,4	-	-	-5,9	-5,9	nein
H376	9+734	Bahnhofstraße	16	S	EG	MI	64	54	55,2	51,1	52,5	48,3	-	-	50,7	46,5	-	-	-4,5	-4,6	nein
				S	1.OG	MI	64	54	57,9	53,9	55,3	51,2	-	-	53,1	48,9	-	-	-4,8	-5,0	nein
H377	9+710	Frauenbergstraße	2	S	2.OG	MI	64	54	61,6	57,5	59,0	54,8	-	0,8	55,5	51,4	-	-	-6,1	-6,1	nein
				S	3.OG	MI	64	54	61,6	57,4	59,1	55,0	-	1,0	56,0	51,9	-	-	-5,6	-5,5	nein
H378	9+739	Bahnhofstraße	18	S	EG	MI	64	54	60,5	56,4	57,5	53,4	-	-	54,1	50,0	-	-	-6,4	-6,4	nein
				S	1.OG	MI	64	54	61,1	57,0	58,3	54,2	-	0,2	55,2	51,0	-	-	-5,9	-6,0	nein
H379	9+739	Bahnhofstraße	11	S	EG	MI	64	54	58,0	53,9	54,9	50,8	-	-	52,6	48,5	-	-	-5,4	-5,4	nein
				S	1.OG	MI	64	54	59,5	55,4	56,6	52,5	-	-	53,7	49,5	-	-	-5,8	-5,9	nein
H380	9+757	Bahnhofstraße	13	S	EG	MI	64	54	57,3	53,2	54,7	50,4	-	-	51,6	47,4	-	-	-5,7	-5,8	nein
H381	9+744	Bahnhofstraße	15	W	EG	MI	64	54	57,3	53,2	54,8	50,5	-	-	51,3	47,2	-	-	-6,0	-6,0	nein
				W	1.OG	MI	64	54	58,6	54,5	56,2	51,9	-	-	52,9	48,9	-	-	-5,7	-5,6	nein
				S	EG	MI	64	54	52,2	48,1	49,9	45,6	-	-	48,3	44,2	-	-	-3,9	-3,9	nein
				S	1.OG	MI	64	54	54,1	50,0	52,0	47,7	-	-	49,7	45,6	-	-	-4,4	-4,4	nein
H382	9+761	Bahnhofstraße	19	O	EG	MI	64	54	57,8	53,7	55,3	51,0	-	-	52,3	48,2	-	-	-5,5	-5,5	nein
				O	1.OG	MI	64	54	59,7	55,6	57,5	53,2	-	-	54,2	50,1	-	-	-5,5	-5,5	nein
				W	EG	MI	64	54	58,7	54,6	56,4	52,1	-	-	52,5	48,4	-	-	-6,2	-6,2	nein
				W	1.OG	MI	64	54	59,8	55,7	57,6	53,3	-	-	53,8	49,7	-	-	-6,0	-6,0	nein
H383	9+763	Bahnhofstraße	21	S	EG	MI	64	54	60,5	56,3	58,2	53,9	-	-	54,4	50,3	-	-	-6,1	-6,0	nein
				S	1.OG	MI	64	54	60,9	56,8	58,8	54,5	-	0,5	55,1	51,0	-	-	-5,8	-5,8	nein
				S	2.OG	MI	64	54	61,4	57,3	59,3	55,0	-	1,0	55,4	51,3	-	-	-6,0	-6,0	nein
H384	9+780	Bahnhofstraße	11a	S	EG	MI	64	54	57,6	53,5	55,1	50,8	-	-	51,9	47,8	-	-	-5,7	-5,7	nein
				S	1.OG	MI	64	54	61,1	57,0	58,8	54,5	-	0,5	54,7	50,6	-	-	-6,4	-6,4	nein
H385	9+804	Schwanenkirchner Straße	3	S	EG	MI	64	54	57,2	53,1	54,8	50,5	-	-	51,5	47,3	-	-	-5,7	-5,8	nein
				S	1.OG	MI	64	54	58,8	54,7	56,6	52,3	-	-	53,0	48,9	-	-	-5,8	-5,8	nein
				S	2.OG	MI	64	54	61,1	57,0	59,2	54,9	-	0,9	54,4	50,3	-	-	-6,7	-6,7	nein
H386	9+826	Schwanenkirchner Straße	5	S	EG	MI	64	54	59,5	55,4	57,2	52,8	-	-	54,2	50,1	-	-	-5,3	-5,3	nein
				S	1.OG	MI	64	54	61,3	57,2	59,2	54,9	-	0,9	55,7	51,6	-	-	-5,6	-5,6	nein
H387	9+814	Mangstraße	4	S	EG	MI	64	54	59,4	55,3	56,8	52,5	-	-	53,3	49,2	-	-	-6,1	-6,1	nein
				S	1.OG	MI	64	54	60,5	56,4	58,2	53,8	-	-	54,4	50,3	-	-	-6,1	-6,1	nein
				S	2.OG	MI	64	54	61,8	57,7	59,9	55,5	-	1,5	55,2	51,1	-	-	-6,6	-6,6	nein

Hengersberg - Nord																				
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
H388	9+825	Mangstraße	6	S	EG	MI	64	54	57,9	53,7	55,3	51,0	-	-	52,2	48,0	-	-	-5,7	-5,7	nein
				S	1.OG	MI	64	54	60,6	56,5	58,4	54,0	-	-	54,6	50,5	-	-	-6,0	-6,0	nein
				S	2.OG	MI	64	54	62,5	58,4	60,5	56,2	-	2,2	56,3	52,2	-	-	-6,2	-6,2	nein
H389	9+826	Mangstraße	8	W	EG	MI	64	54	59,3	55,2	56,9	52,6	-	-	53,6	49,5	-	-	-5,7	-5,7	nein
				O	EG	MI	64	54	57,5	53,4	55,2	50,8	-	-	52,5	48,4	-	-	-5,0	-5,0	nein
H390	9+838	Mangstraße	10	S	EG	MI	64	54	58,8	54,7	56,3	51,9	-	-	53,0	48,9	-	-	-5,8	-5,8	nein
				S	1.OG	MI	64	54	60,9	56,8	58,8	54,5	-	0,5	54,8	50,7	-	-	-6,1	-6,1	nein
H391	9+832	Mangstraße	12	W	EG	MI	64	54	57,7	53,6	55,5	51,2	-	-	52,0	47,9	-	-	-5,7	-5,7	nein
				W	1.OG	MI	64	54	59,6	55,5	57,5	53,2	-	-	53,9	49,8	-	-	-5,7	-5,7	nein
				O	EG	MI	64	54	58,3	54,2	55,8	51,5	-	-	52,6	48,6	-	-	-5,7	-5,6	nein
				O	1.OG	MI	64	54	60,7	56,6	58,6	54,3	-	0,3	54,8	50,7	-	-	-5,9	-5,9	nein
H392	9+840	Mangstraße	14	S	EG	MI	64	54	57,9	53,8	55,6	51,3	-	-	51,8	47,7	-	-	-6,1	-6,1	nein
				S	1.OG	MI	64	54	60,9	56,8	58,8	54,5	-	0,5	54,4	50,3	-	-	-6,5	-6,5	nein
				S	2.OG	MI	64	54	61,8	57,7	59,9	55,6	-	1,6	55,7	51,6	-	-	-6,1	-6,1	nein
H400	9+721	Schreiberin	4	S	EG	WA	59	49	56,8	52,6	54,6	50,3	-	1,3	51,2	47,0	-	-	-5,6	-5,6	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,0	52,9	55,1	50,7	-	1,7	51,8	47,6	-	-	-5,2	-5,3	nein
H401	9+759	Schreiberin	12	S	EG	WA	59	49	56,1	51,9	53,8	49,4	-	0,4	50,9	46,8	-	-	-5,2	-5,1	nein
H402	9+809	Schreiberin	19	S	EG	WA	59	49	54,4	50,2	52,2	47,8	-	-	49,1	44,9	-	-	-5,3	-5,3	nein
				S	1.OG	WA	59	49	55,0	50,8	52,8	48,5	-	-	50,3	46,1	-	-	-4,7	-4,7	nein
H403	9+775	Schreiberin	16	S	EG	WA	59	49	56,5	52,4	53,9	49,6	-	0,6	51,3	47,2	-	-	-5,2	-5,2	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,5	53,4	55,2	50,8	-	1,8	52,6	48,5	-	-	-4,9	-4,9	nein
				S	2.OG	WA	59	49	57,3	53,2	55,3	50,9	-	1,9	52,8	48,7	-	-	-4,5	-4,5	nein
H404	9+800	Schreiberin	29-31	S	EG	WA	59	49	58,1	54,0	55,8	51,4	-	2,4	53,0	48,9	-	-	-5,1	-5,1	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,8	53,6	55,7	51,3	-	2,3	53,1	48,9	-	-	-4,7	-4,7	nein
H405	9+831	Schreiberin	21-25	S	EG	WA	59	49	57,9	53,7	55,6	51,3	-	2,3	52,8	48,7	-	-	-5,1	-5,0	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,5	53,3	55,4	51,0	-	2,0	52,9	48,7	-	-	-4,6	-4,6	nein
				S	2.OG	WA	59	49	57,1	52,9	55,1	50,7	-	1,7	52,7	48,6	-	-	-4,4	-4,3	nein
H406	9+891	Helingerweg	8	S	EG	WA	59	49	54,5	50,3	52,2	47,9	-	-	48,8	44,7	-	-	-5,7	-5,6	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,3	52,2	54,3	49,9	-	0,9	50,8	46,6	-	-	-5,5	-5,6	nein
H407	9+885	Helingerweg	3	S	1.OG	WA	59	49	57,6	53,4	55,6	51,3	-	2,3	52,6	48,5	-	-	-5,0	-4,9	nein
				S	2.OG	WA	59	49	56,4	52,2	54,5	50,1	-	1,1	52,2	48,0	-	-	-4,2	-4,2	nein
H408	9+900	Helingerweg	6	S	EG	WA	59	49	52,6	48,4	50,3	46,0	-	-	47,8	43,6	-	-	-4,8	-4,8	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,2	52,0	54,2	49,8	-	0,8	50,4	46,2	-	-	-5,8	-5,8	nein
H409	9+892	Helingerweg	1	S	EG	WA	59	49	58,0	53,8	55,7	51,3	-	2,3	52,7	48,5	-	-	-5,3	-5,3	nein
				S	1.OG	WA	59	49	58,3	54,1	56,2	51,8	-	2,8	53,4	49,2	-	0,2	-4,9	-4,9	ja
H410	9+905	Helingerweg	4	S	EG	WA	59	49	51,4	47,2	49,4	45,0	-	-	47,4	43,2	-	-	-4,0	-4,0	nein
				S	1.OG	WA	59	49	55,7	51,5	53,6	49,3	-	0,3	50,6	46,5	-	-	-5,1	-5,0	nein
H411	9+916	Helingerweg	2	S	EG	WA	59	49	54,4	50,2	52,2	47,8	-	-	48,9	44,8	-	-	-5,5	-5,4	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,1	52,9	55,0	50,6	-	1,6	51,5	47,3	-	-	-5,6	-5,6	nein
H412	9+908	Mimmingerstraße	21	S	EG	WA	59	49	55,1	50,9	52,8	48,4	-	-	49,9	45,7	-	-	-5,2	-5,2	nein
H413	9+939	Mimmingerstraße	31	S	EG	WA	59	49	56,0	51,9	54,1	49,7	-	0,7	51,6	47,5	-	-	-4,4	-4,4	nein
				S	1.OG	WA	59	49	55,6	51,4	53,8	49,3	-	0,3	51,5	47,3	-	-	-4,1	-4,1	nein
				S	2.OG	WA	59	49	55,5	51,3	53,7	49,3	-	0,3	51,5	47,3	-	-	-4,0	-4,0	nein
H414	9+940	Mimmingerstraße	25-27	S	EG	WA	59	49	52,9	48,7	50,5	46,1	-	-	48,6	44,4	-	-	-4,3	-4,3	nein
				S	1.OG	WA	59	49	55,0	50,8	52,8	48,4	-	-	50,7	46,5	-	-	-4,3	-4,3	nein
H415	9+961	Mimmingerstraße	29	S	EG	WA	59	49	54,8	50,6	52,4	48,0	-	-	49,7	45,5	-	-	-5,1	-5,1	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,6	52,4	54,4	50,0	-	1,0	51,4	47,2	-	-	-5,2	-5,2	nein
H416	9+915	Karl-Bauer-Straße	1	S	EG	WA	59	49	55,2	51,0	53,1	48,7	-	-	49,9	45,8	-	-	-5,3	-5,2	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,2	53,0	55,1	50,7	-	1,7	52,4	48,2	-	-	-4,8	-4,8	nein
				S	2.OG	WA	59	49	58,4	54,3	56,5	52,1	-	3,1	53,5	49,3	-	0,3	-4,9	-5,0	ja

Hengersberg - Nord																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
H417	9+935	Mimmingerstraße	3	S	EG	WA	59	49	58,3	54,2	56,1	51,8	-	2,8	52,8	48,7	-	-	-5,5	-5,5	nein
				S	1.OG	WA	59	49	58,1	54,0	56,1	51,8	-	2,8	53,5	49,3	-	0,3	-4,6	-4,7	ja
				S	2.OG	WA	59	49	57,8	53,6	55,9	51,5	-	2,5	53,5	49,3	-	0,3	-4,3	-4,3	ja
H418	9+256	Karl-Bauer-Straße	5	S	EG	WA	59	49	57,2	53,0	55,1	50,7	-	1,7	52,0	47,9	-	-	-5,2	-5,1	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,4	53,3	55,6	51,2	-	2,2	52,6	48,4	-	-	-4,8	-4,9	nein
H419	9+926	Karl-Bauer-Straße	2	S	EG	WA	59	49	58,1	53,9	55,9	51,6	-	2,6	52,8	48,7	-	-	-5,3	-5,2	nein
				S	1.OG	WA	59	49	58,2	54,0	56,2	51,8	-	2,8	53,4	49,3	-	0,3	-4,8	-4,7	ja
H420	9+945	Karl-Bauer-Straße	4	S	EG	WA	59	49	57,2	53,0	55,2	50,8	-	1,8	52,6	48,4	-	-	-4,6	-4,6	nein
H421	9+961	Karl-Bauer-Straße	6	S	EG	WA	59	49	58,1	54,0	56,1	51,8	-	2,8	53,0	48,9	-	-	-5,1	-5,1	nein
H422	9+822	Manghöhe	1	S	EG	WA	59	49	59,8	55,7	57,3	52,9	-	3,9	53,8	49,7	-	0,7	-6,0	-6,0	ja
				S	1.OG	WA	59	49	60,3	56,2	58,1	53,7	-	4,7	54,8	50,7	-	1,7	-5,5	-5,5	ja
H422a	9+959	Unverdorbenweg	2	S	EG	WA	59	49	57,5	53,4	55,5	51,1	-	2,1	52,6	48,5	-	-	-4,9	-4,9	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,6	53,4	55,6	51,2	-	2,2	52,8	48,7	-	-	-4,8	-4,7	nein
H423	9+843	Unverdorbenweg	4	S	EG	WA	59	49	59,9	55,8	57,5	53,2	-	4,2	54,3	50,2	-	1,2	-5,6	-5,6	ja
H424	9+867	Unverdorbenweg	6	S	EG	WA	59	49	58,7	54,5	56,4	52,0	-	3,0	52,9	48,8	-	-	-5,8	-5,7	nein
				S	1.OG	WA	59	49	60,4	56,3	58,4	54,0	-	5,0	55,1	50,9	-	1,9	-5,3	-5,4	ja
H425	9+875	Unverdorbenweg	6	S	EG	WA	59	49	60,2	56,0	57,8	53,5	-	4,5	54,3	50,2	-	1,2	-5,9	-5,8	ja
H426	9+907	Unverdorbenweg	1	S	EG	WA	59	49	59,6	55,5	57,5	53,2	-	4,2	54,2	50,1	-	1,1	-5,4	-5,4	ja
H427	9+928	Manghöhe	2	S	EG	WA	59	49	57,8	53,6	55,8	51,4	-	2,4	51,9	47,8	-	-	-5,9	-5,8	nein
H428	9+833	Mangstraße	3	S	EG	WA	59	49	59,9	55,8	57,4	53,1	-	4,1	53,9	49,8	-	0,8	-6,0	-6,0	ja
				S	1.OG	WA	59	49	61,2	57,1	59,0	54,7	-	5,7	55,2	51,1	-	2,1	-6,0	-6,0	ja
				S	2.OG	WA	59	49	60,3	56,1	58,3	53,9	-	4,9	54,9	50,8	-	1,8	-5,4	-5,3	ja
H429	9+858	St.-Gunther-Weg	2	S	EG	WA	59	49	60,5	56,4	58,1	53,8	-	4,8	55,0	50,9	-	1,9	-5,5	-5,5	ja
				S	1.OG	WA	59	49	61,0	56,9	58,9	54,6	-	5,6	55,6	51,4	-	2,4	-5,4	-5,5	ja
				S	2.OG	WA	59	49	59,9	55,8	58,0	53,6	-	4,6	54,8	50,7	-	1,7	-5,1	-5,1	ja
H430	9+872	St.-Gunther-Weg	2a	S	EG	WA	59	49	60,0	55,9	57,6	53,3	-	4,3	54,6	50,4	-	1,4	-5,4	-5,5	ja
				S	1.OG	WA	59	49	60,5	56,4	58,4	54,1	-	5,1	55,4	51,3	-	2,3	-5,1	-5,1	ja
H431	9+887	St.-Godehard-Weg	3	S	EG	WA	59	49	60,3	56,1	58,0	53,6	-	4,6	54,9	50,8	-	1,8	-5,4	-5,3	ja
				S	1.OG	WA	59	49	60,5	56,3	58,5	54,2	-	5,2	55,5	51,3	-	2,3	-5,0	-5,0	ja
H432	9+904	St.-Godehard-Weg	6	S	EG	WA	59	49	60,2	56,1	58,1	53,7	-	4,7	54,7	50,5	-	1,5	-5,5	-5,6	ja
				S	1.OG	WA	59	49	59,8	55,6	57,8	53,5	-	4,5	54,7	50,6	-	1,6	-5,1	-5,0	ja
H433	9+942	Manghöhe	4	S	EG	WA	59	49	58,1	54,0	56,0	51,6	-	2,6	52,9	48,7	-	-	-5,2	-5,3	nein
				S	1.OG	WA	59	49	58,9	54,8	56,9	52,5	-	3,5	53,9	49,8	-	0,8	-5,0	-5,0	ja
H434	9+977	Manghöhe	3	S	EG	WA	59	49	58,1	54,0	56,1	51,7	-	2,7	53,0	48,8	-	-	-5,1	-5,2	nein
				S	1.OG	WA	59	49	58,3	54,2	56,3	51,9	-	2,9	53,3	49,2	-	0,2	-5,0	-5,0	ja
H435	9+859	St.-Gunther-Weg	1	S	EG	WA	59	49	57,3	53,1	54,8	50,5	-	1,5	51,9	47,8	-	-	-5,4	-5,3	nein
H436	9+877	Schwanenkirchener Str. (H436 und H437 bilden zusammen nur ein Gebäude)	7	S	EG	WA	59	49	55,8	51,6	53,5	49,2	-	0,2	51,2	47,1	-	-	-4,6	-4,5	nein
				S	1.OG	WA	59	49	58,8	54,7	56,7	52,4	-	3,4	53,3	49,2	-	0,2	-5,5	-5,5	ja
				S	2.OG	WA	59	49	61,7	57,6	59,9	55,6	0,9	6,6	54,9	50,8	-	1,8	-6,8	-6,8	ja
H437	9+882			S	EG	WA	59	49	59,5	55,3	57,0	52,7	-	3,7	53,4	49,3	-	0,3	-6,1	-6,0	ja
				S	1.OG	WA	59	49	60,9	56,8	58,7	54,4	-	5,4	54,8	50,7	-	1,7	-6,1	-6,1	ja
				S	2.OG	WA	59	49	61,8	57,7	60,0	55,6	1,0	6,6	55,3	51,2	-	2,2	-6,5	-6,5	ja
H438	9+891	St.-Gunther-Weg	1	S	EG	WA	59	49	59,5	55,4	57,1	52,8	-	3,8	54,1	50,0	-	1,0	-5,4	-5,4	ja
				S	1.OG	WA	59	49	61,4	57,3	59,2	54,9	0,2	5,9	55,6	51,5	-	2,5	-5,8	-5,8	ja
H439	9+904	St.-Godehard-Weg	1	S	EG	WA	59	49	59,3	55,2	56,9	52,6	-	3,6	53,4	49,3	-	0,3	-5,9	-5,9	ja
H440	9+918	St.-Godehard-Weg	1a	S	EG	WA	59	49	59,2	55,1	56,9	52,5	-	3,5	53,2	49,1	-	0,1	-6,0	-6,0	ja
				S	1.OG	WA	59	49	61,0	56,9	58,9	54,6	-	5,6	54,7	50,6	-	1,6	-6,3	-6,3	ja
H441	9+927	St.-Godehard-Weg	2	S	EG	WA	59	49	61,1	57,0	59,2	54,8	0,2	5,8	55,5	51,4	-	2,4	-5,6	-5,6	ja
H442	9+959	Manghöhe	8	S	EG	WA	59	49	59,4	55,3	57,6	53,2	-	4,2	54,5	50,4	-	1,4	-4,9	-4,9	ja
				S	1.OG	WA	59	49	59,5	55,3	57,6	53,2	-	4,2	54,7	50,5	-	1,5	-4,8	-4,8	ja

Hengersberg - Nord																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
H443	9+987	Manghöhe	5	S	EG	WA	59	49	59,0	54,8	57,0	52,7	-	3,7	54,1	49,9	-	0,9	-4,9	-4,9	ja
				S	1.OG	WA	59	49	58,9	54,8	57,0	52,6	-	3,6	54,1	50,0	-	1,0	-4,8	-4,8	ja
H444	10+025	Manghöhe	5a	S	EG	WA	59	49	57,7	53,6	55,8	51,4	-	2,4	52,2	48,1	-	-	-5,5	-5,5	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,6	53,5	55,7	51,4	-	2,4	52,9	48,7	-	-	-4,7	-4,8	nein
				S	2.OG	WA	59	49	57,5	53,3	55,6	51,2	-	2,2	53,0	48,8	-	-	-4,5	-4,5	nein
H445	10+038	Manghöhe	5b	S	EG	WA	59	49	57,5	53,4	55,6	51,2	-	2,2	52,7	48,6	-	-	-4,8	-4,8	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,7	53,5	55,8	51,4	-	2,4	53,2	49,0	-	-	-4,5	-4,5	nein
				S	2.OG	WA	59	49	57,6	53,5	55,8	51,4	-	2,4	53,2	49,1	-	0,1	-4,4	-4,4	ja
H446	10+011	Manghöhe	7	S	EG	WA	59	49	58,3	54,1	56,4	52,0	-	3,0	52,2	48,1	-	-	-6,1	-6,0	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,8	53,7	55,9	51,6	-	2,6	52,6	48,5	-	-	-5,2	-5,2	nein
				S	2.OG	WA	59	49	58,6	54,5	56,8	52,4	-	3,4	53,7	49,5	-	0,5	-4,9	-5,0	ja
H447	9+959	Schwanenkirchner Straße	9	S	EG	WA	59	49	60,7	56,6	58,7	54,3	-	5,3	55,4	51,3	-	2,3	-5,3	-5,3	ja
H448	9+992	Manghöhe	10	S	EG	WA	59	49	59,1	55,0	57,3	52,9	-	3,9	54,3	50,2	-	1,2	-4,8	-4,8	ja
				S	1.OG	WA	59	49	58,4	54,3	56,5	52,2	-	3,2	53,6	49,5	-	0,5	-4,8	-4,8	ja
				S	2.OG	WA	59	49	58,4	54,3	56,5	52,2	-	3,2	53,7	49,5	-	0,5	-4,7	-4,8	ja
H449	10+022	Manghöhe	9	S	EG	WA	59	49	58,7	54,6	56,9	52,5	-	3,5	53,8	49,7	-	0,7	-4,9	-4,9	ja
				S	1.OG	WA	59	49	58,3	54,2	56,5	52,1	-	3,1	53,7	49,6	-	0,6	-4,6	-4,6	ja
				S	2.OG	WA	59	49	58,3	54,1	56,4	52,1	-	3,1	53,6	49,5	-	0,5	-4,7	-4,6	ja
H450	10+058	Manghöhe	11	S	EG	WA	59	49	59,3	55,2	57,4	53,1	-	4,1	54,2	50,0	-	1,0	-5,1	-5,2	ja
				S	1.OG	WA	59	49	58,1	53,9	56,2	51,8	-	2,8	53,4	49,3	-	0,3	-4,7	-4,6	ja
H451	10+073	Manghöhe	13	S	EG	WA	59	49	59,1	55,0	57,1	52,7	-	3,7	54,0	49,9	-	0,9	-5,1	-5,1	ja
				S	1.OG	WA	59	49	58,8	54,7	57,0	52,7	-	3,7	54,0	49,8	-	0,8	-4,8	-4,9	ja
H452	10+087	Manghöhe	15	S	EG	WA	59	49	58,9	54,8	56,8	52,5	-	3,5	53,9	49,8	-	0,8	-5,0	-5,0	ja
				S	1.OG	WA	59	49	59,1	55,0	57,2	52,9	-	3,9	53,7	49,5	-	0,5	-5,4	-5,5	ja
H453	9+988	Schwanenkirchner Straße	15a	S	EG	WA	59	49	59,6	55,4	57,6	53,3	-	4,3	53,8	49,7	-	0,7	-5,8	-5,7	ja
H453a		Schwanenkirchner Straße	15	S	EG	WA	59	49	58,4	54,2	56,4	52,0	-	3,0	53,1	49,0	-	-	-5,3	-5,2	nein
H454	10+010	Schwanenkirchner Straße	17	S	EG	WA	59	49	58,8	54,7	56,8	52,5	-	3,5	53,1	49,0	-	-	-5,7	-5,7	nein
H455	10+007	Schwanenkirchner Straße	19	S	EG	WA	59	49	61,5	57,4	59,5	55,2	0,5	6,2	55,8	51,7	-	2,7	-5,7	-5,7	ja
				S	1.OG	WA	59	49	60,3	56,1	58,4	54,1	-	5,1	55,1	51,0	-	2,0	-5,2	-5,1	ja
				S	2.OG	WA	59	49	59,4	55,2	57,5	53,2	-	4,2	54,4	50,2	-	1,2	-5,0	-5,0	ja
H456	10+031	Schwanenkirchner Straße	21	S	EG	WA	59	49	60,6	56,5	58,7	54,3	-	5,3	54,8	50,7	-	1,7	-5,8	-5,8	ja
				S	1.OG	WA	59	49	60,0	55,9	58,2	53,8	-	4,8	54,7	50,6	-	1,6	-5,3	-5,3	ja
				S	2.OG	WA	59	49	59,3	55,1	57,4	53,1	-	4,1	54,3	50,2	-	1,2	-5,0	-4,9	ja
H457	10+051	Schwanenkirchner Straße	23	S	EG	WA	59	49	60,3	56,2	58,3	54,0	-	5,0	55,0	50,9	-	1,9	-5,3	-5,3	ja
				S	1.OG	WA	59	49	60,1	56,0	58,3	53,9	-	4,9	54,7	50,6	-	1,6	-5,4	-5,4	ja
				S	2.OG	WA	59	49	59,1	55,0	57,3	53,0	-	4,0	54,2	50,1	-	1,1	-4,9	-4,9	ja
H458	10+072	Manghöhe	12	S	EG	WA	59	49	59,8	55,7	57,5	53,2	-	4,2	53,8	49,6	-	0,6	-6,0	-6,1	ja
				S	1.OG	WA	59	49	58,7	54,6	56,9	52,5	-	3,5	53,7	49,5	-	0,5	-5,0	-5,1	ja
H459	10+080	Schwanenkirchner Straße	25	S	EG	WA	59	49	59,9	55,8	57,9	53,6	-	4,6	54,7	50,6	-	1,6	-5,2	-5,2	ja
H460	10+097	Manghöhe	14	S	EG	WA	59	49	60,5	56,4	58,3	54,0	-	5,0	54,9	50,8	-	1,8	-5,6	-5,6	ja
				S	1.OG	WA	59	49	59,8	55,7	57,8	53,5	-	4,5	54,4	50,2	-	1,2	-5,4	-5,5	ja
H461	10+126	Manghöhe	16	S	EG	WA	59	49	59,6	55,5	57,5	53,1	-	4,1	54,4	50,3	-	1,3	-5,2	-5,2	ja
H462	10+024	Mimminger Straße	34	S	EG	WA	59	49	54,8	50,6	52,5	48,1	-	-	49,9	45,7	-	-	-4,9	-4,9	nein
				S	1.OG	WA	59	49	55,3	51,1	53,1	48,7	-	-	50,8	46,6	-	-	-4,5	-4,5	nein
H463	10+053	Mimminger Straße	36	S	EG	WA	59	49	54,6	50,4	52,5	48,1	-	-	50,4	46,3	-	-	-4,2	-4,1	nein
				S	1.OG	WA	59	49	55,8	51,6	53,7	49,3	-	0,3	51,5	47,3	-	-	-4,3	-4,3	nein
H464	10+068	Mimminger Straße	38	S	EG	WA	59	49	53,9	49,7	51,6	47,2	-	-	49,1	44,9	-	-	-4,8	-4,8	nein
H465	10+084	Mimminger Straße	40	S	EG	WA	59	49	54,0	49,9	51,7	47,3	-	-	48,9	44,8	-	-	-5,1	-5,1	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,2	52,1	54,1	49,7	-	0,7	51,3	47,2	-	-	-4,9	-4,9	nein
H466	10+041	Friedenstraße	8	S	EG	WA	59	49	55,2	51,0	52,8	48,4	-	-	50,5	46,4	-	-	-4,7	-4,6	nein

Hengersberg - Nord																				
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
H467	10+059	Friedenstraße	6	S	EG	WA	59	49	55,4	51,3	53,1	48,8	-	-	50,6	46,4	-	-	-4,8	-4,9	nein
H468	10+078	Friedenstraße	4	S	EG	WA	59	49	55,1	50,9	52,7	48,4	-	-	50,1	46,0	-	-	-5,0	-4,9	nein
H469	10+095	Friedenstraße	2	S	EG	WA	59	49	55,5	51,3	53,1	48,8	-	-	50,2	46,1	-	-	-5,3	-5,2	nein
H470	10+065	Friedenstraße	17	S	EG	WA	59	49	55,8	51,6	53,4	49,1	-	0,1	51,2	47,1	-	-	-4,6	-4,5	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,7	52,6	54,7	50,4	-	1,4	51,6	47,4	-	-	-5,1	-5,2	nein
H471	10+090	Friedenstraße	15	S	EG	WA	59	49	56,6	52,4	54,6	50,2	-	1,2	51,6	47,5	-	-	-5,0	-4,9	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,4	52,2	54,4	50,0	-	1,0	51,6	47,5	-	-	-4,8	-4,7	nein
				S	2.OG	WA	59	49	56,2	52,0	54,2	49,8	-	0,8	51,7	47,5	-	-	-4,5	-4,5	nein
H472	10+104	Friedenstraße	13	S	EG	WA	59	49	57,3	53,1	55,1	50,8	-	1,8	52,5	48,4	-	-	-4,8	-4,7	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,9	52,8	54,9	50,5	-	1,5	52,3	48,2	-	-	-4,6	-4,6	nein
				S	2.OG	WA	59	49	56,0	51,9	54,1	49,7	-	0,7	51,5	47,4	-	-	-4,5	-4,5	nein
H473	10+122	Friedenstraße	9-11	S	EG	WA	59	49	57,8	53,7	55,6	51,3	-	2,3	53,1	49,0	-	-	-4,7	-4,7	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,9	52,8	55,0	50,6	-	1,6	52,5	48,4	-	-	-4,4	-4,4	nein
H474	10+157	Friedenstraße	5-7	S	EG	WA	59	49	57,8	53,7	55,7	51,4	-	2,4	52,7	48,6	-	-	-5,1	-5,1	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,1	53,0	55,3	50,9	-	1,9	52,7	48,5	-	-	-4,4	-4,5	nein
H475	10+185	Friedenstraße	1-3	S	EG	WA	59	49	58,0	53,9	55,9	51,5	-	2,5	53,0	48,9	-	-	-5,0	-5,0	nein
H476	10+215	Vdk-Straße	3	S	EG	WA	59	49	56,7	52,5	54,3	50,0	-	1,0	51,3	47,2	-	-	-5,4	-5,3	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,8	53,7	55,9	51,6	-	2,6	53,0	48,8	-	-	-4,8	-4,9	nein
H477	10+076	Vdk-Straße	20	S	EG	WA	59	49	56,5	52,4	54,7	50,3	-	1,3	52,1	48,0	-	-	-4,4	-4,4	nein
				S	1.OG	WA	59	49	55,9	51,8	54,0	49,6	-	0,6	51,3	47,1	-	-	-4,6	-4,7	nein
H478	10+098	Vdk-Straße	18	S	EG	WA	59	49	58,1	54,0	56,0	51,7	-	2,7	53,3	49,2	-	0,2	-4,8	-4,8	ja
H479	10+126	Vdk-Straße	14	S	EG	WA	59	49	58,1	54,0	55,9	51,5	-	2,5	53,0	48,9	-	-	-5,1	-5,1	nein
				S	1.OG	WA	59	49	58,3	54,2	56,4	52,0	-	3,0	53,9	49,8	-	0,8	-4,4	-4,4	ja
H480	10+141	Vdk-Straße	10-12	S	EG	WA	59	49	58,3	54,2	56,1	51,7	-	2,7	53,2	49,1	-	0,1	-5,1	-5,1	ja
				S	1.OG	WA	59	49	58,8	54,7	56,9	52,5	-	3,5	53,9	49,7	-	0,7	-4,9	-5,0	ja
H481	10+170	Vdk-Straße	6-8	S	EG	WA	59	49	57,5	53,3	55,3	50,9	-	1,9	51,6	47,5	-	-	-5,9	-5,8	nein
				S	1.OG	WA	59	49	58,5	54,3	56,6	52,3	-	3,3	53,3	49,2	-	0,2	-5,2	-5,1	ja
H482	10+197	Vdk-Straße	2-4	S	EG	WA	59	49	56,9	52,8	54,6	50,3	-	1,3	51,0	46,8	-	-	-5,9	-6,0	nein
				S	1.OG	WA	59	49	58,2	54,0	56,2	51,8	-	2,8	52,9	48,8	-	-	-5,3	-5,2	nein
H483	10+229	Vdk-Straße	5	S	EG	WA	59	49	57,5	53,3	55,0	50,7	-	1,7	52,5	48,4	-	-	-5,0	-4,9	nein
				S	1.OG	WA	59	49	58,3	54,2	56,3	52,0	-	3,0	53,7	49,6	-	0,6	-4,6	-4,6	ja
H484	10+255	Jahnstraße	3-5	S	EG	WA	59	49	56,7	52,6	54,4	50,0	-	1,0	51,5	47,3	-	-	-5,2	-5,3	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,8	53,6	55,7	51,3	-	2,3	53,0	48,9	-	-	-4,8	-4,7	nein
				S	2.OG	WA	59	49	56,4	52,3	54,6	50,2	-	1,2	52,3	48,1	-	-	-4,1	-4,2	nein
H485	10+275	Jahnstraße	7	S	EG	WA	59	49	57,3	53,2	55,0	50,7	-	1,7	52,6	48,4	-	-	-4,7	-4,8	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,8	53,7	55,8	51,5	-	2,5	53,2	49,1	-	0,1	-4,6	-4,6	ja
H485a	10+292	Jahnstraße	9	S	EG	WA	59	49	56,7	52,6	54,3	50,0	-	1,0	51,6	47,5	-	-	-5,1	-5,1	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,9	52,8	55,0	50,6	-	1,6	52,5	48,4	-	-	-4,4	-4,4	nein
				S	2.OG	WA	59	49	56,4	52,3	54,6	50,2	-	1,2	52,4	48,2	-	-	-4,0	-4,1	nein
H486	10+063	Vdk-Straße	22	S	EG	WA	59	49	57,2	53,0	55,3	50,9	-	1,9	52,2	48,0	-	-	-5,0	-5,0	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,7	52,5	54,8	50,4	-	1,4	51,9	47,8	-	-	-4,8	-4,7	nein
H487	10+087	Vdk-Straße	24	S	EG	WA	59	49	59,0	54,9	56,8	52,5	-	3,5	54,0	49,9	-	0,9	-5,0	-5,0	ja
H488	10+097	Vdk-Straße	26	S	EG	WA	59	49	58,1	54,0	56,0	51,6	-	2,6	53,2	49,1	-	0,1	-4,9	-4,9	ja
				S	1.OG	WA	59	49	58,0	53,9	56,1	51,8	-	2,8	52,5	48,4	-	-	-5,5	-5,5	nein
H489	10+126	Vdk-Straße	15	S	EG	WA	59	49	59,4	55,3	57,1	52,8	-	3,8	54,4	50,3	-	1,3	-5,0	-5,0	ja
				S	1.OG	WA	59	49	58,6	54,5	56,7	52,3	-	3,3	54,1	50,0	-	1,0	-4,5	-4,5	ja
H490	10+146	Vdk-Straße	11-13	S	EG	WA	59	49	59,2	55,1	56,9	52,5	-	3,5	53,7	49,6	-	0,6	-5,5	-5,5	ja
				S	1.OG	WA	59	49	58,6	54,5	56,7	52,3	-	3,3	53,6	49,5	-	0,5	-5,0	-5,0	ja
H491	10+166	Vdk-Straße	7-9	S	EG	WA	59	49	59,2	55,1	57,0	52,7	-	3,7	53,8	49,7	-	0,7	-5,4	-5,4	ja
				S	1.OG	WA	59	49	58,5	54,3	56,6	52,3	-	3,3	53,8	49,7	-	0,7	-4,7	-4,6	ja

Hengersberg - Nord																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
H492	10+183	Vdk-Straße	5	S	EG	WA	59	49	59,1	55,0	56,8	52,5	-	3,5	53,6	49,5	-	0,5	-5,5	-5,5	ja
				S	1.OG	WA	59	49	58,8	54,6	56,9	52,6	-	3,6	54,1	50,0	-	1,0	-4,7	-4,6	ja
H493	10+202	Vdk-Straße	5a-5c	S	EG	WA	59	49	58,4	54,3	56,3	51,9	-	2,9	53,4	49,2	-	0,2	-5,0	-5,1	ja
				S	1.OG	WA	59	49	58,3	54,2	56,5	52,1	-	3,1	54,0	49,9	-	0,9	-4,3	-4,3	ja
H494	10+227	Jahnstraße	2a-2b	S	EG	WA	59	49	56,8	52,7	54,6	50,3	-	1,3	52,1	48,0	-	-	-4,7	-4,7	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,9	53,8	56,0	51,6	-	2,6	53,3	49,2	-	0,2	-4,6	-4,6	ja
H495	10+253	Jahnstraße	4a-4b	S	EG	WA	59	49	57,5	53,4	55,3	51,0	-	2,0	52,9	48,7	-	-	-4,6	-4,7	nein
				S	1.OG	WA	59	49	58,3	54,2	56,3	52,0	-	3,0	53,4	49,3	-	0,3	-4,9	-4,9	ja
H496	10+271	Jahnstraße	4c-4d	S	EG	WA	59	49	58,1	54,0	55,9	51,5	-	2,5	53,5	49,4	-	0,4	-4,6	-4,6	ja
				S	1.OG	WA	59	49	57,9	53,8	56,0	51,6	-	2,6	53,5	49,4	-	0,4	-4,4	-4,4	ja
H497	10+290	Jahnstraße	6	S	EG	WA	59	49	57,3	53,2	55,1	50,7	-	1,7	52,6	48,5	-	-	-4,7	-4,7	nein
H498	10+311	Jahnstraße	8	S	EG	WA	59	49	56,6	52,5	54,5	50,1	-	1,1	52,0	47,9	-	-	-4,6	-4,6	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,9	52,7	54,8	50,5	-	1,5	52,4	48,3	-	-	-4,5	-4,4	nein
				S	2.OG	WA	59	49	56,7	52,6	54,9	50,5	-	1,5	52,5	48,4	-	-	-4,2	-4,2	nein
H499	10+337	Jahnstraße	10	S	EG	WA	59	49	57,8	53,7	55,7	51,4	-	2,4	53,2	49,1	-	0,1	-4,6	-4,6	ja
				S	1.OG	WA	59	49	57,1	53,0	55,3	50,9	-	1,9	52,9	48,8	-	-	-4,2	-4,2	nein
H500	10+361	Jahnstraße	12	S	EG	WA	59	49	58,0	53,9	56,0	51,6	-	2,6	54,1	49,9	-	0,9	-3,9	-4,0	ja
				S	1.OG	WA	59	49	56,8	52,7	55,0	50,6	-	1,6	53,0	48,9	-	-	-3,8	-3,8	nein
H501	10+108	Paulus-Gmainer-Straße	1	S	EG	WA	59	49	59,3	55,2	57,2	52,8	-	3,8	53,6	49,5	-	0,5	-5,7	-5,7	ja
				S	1.OG	WA	59	49	59,3	55,1	57,3	53,0	-	4,0	54,0	49,9	-	0,9	-5,3	-5,2	ja
				S	2.OG	WA	59	49	59,2	55,1	57,3	53,0	-	4,0	54,2	50,1	-	1,1	-5,0	-5,0	ja
H502	10+129	Paulus-Gmainer-Straße	3	S	EG	WA	59	49	59,6	55,5	57,4	53,0	-	4,0	54,2	50,1	-	1,1	-5,4	-5,4	ja
				S	1.OG	WA	59	49	59,8	55,7	57,9	53,5	-	4,5	54,9	50,8	-	1,8	-4,9	-4,9	ja
H503	10+149	Vdk-Straße	17	S	EG	WA	59	49	57,5	53,4	55,4	51,1	-	2,1	52,7	48,6	-	-	-4,8	-4,8	nein
				S	1.OG	WA	59	49	60,0	55,9	57,9	53,6	-	4,6	55,1	51,0	-	2,0	-4,9	-4,9	ja
H504	10+158	Paulus-Gmainer-Straße	5	S	EG	WA	59	49	58,6	54,5	56,3	52,0	-	3,0	53,3	49,2	-	0,2	-5,3	-5,3	ja
				S	1.OG	WA	59	49	59,6	55,4	57,5	53,2	-	4,2	54,5	50,4	-	1,4	-5,1	-5,0	ja
H505	10+172	Paulus-Gmainer-Straße	7	S	EG	WA	59	49	58,0	53,9	55,6	51,3	-	2,3	53,0	48,9	-	-	-5,0	-5,0	nein
				S	1.OG	WA	59	49	59,2	55,1	57,1	52,7	-	3,7	54,0	49,9	-	0,9	-5,2	-5,2	ja
H506	10+186	Paulus-Gmainer-Straße	9	S	EG	WA	59	49	58,1	54,0	55,7	51,4	-	2,4	52,2	48,1	-	-	-5,9	-5,9	nein
				S	1.OG	WA	59	49	59,3	55,2	57,3	53,0	-	4,0	54,0	49,9	-	0,9	-5,3	-5,3	ja
H507	10+203	Paulus-Gmainer-Straße	11	S	EG	WA	59	49	59,0	54,9	56,6	52,2	-	3,2	53,3	49,2	-	0,2	-5,7	-5,7	ja
				S	1.OG	WA	59	49	59,3	55,2	57,3	53,0	-	4,0	54,1	50,0	-	1,0	-5,2	-5,2	ja
H508	10+223	Paulus-Gmainer-Straße	13	S	EG	WA	59	49	57,9	53,8	55,7	51,4	-	2,4	52,0	47,9	-	-	-5,9	-5,9	nein
				S	1.OG	WA	59	49	58,4	54,2	56,4	52,1	-	3,1	53,4	49,3	-	0,3	-5,0	-4,9	ja
				S	2.OG	WA	59	49	58,0	53,8	56,2	51,8	-	2,8	53,5	49,3	-	0,3	-4,5	-4,5	ja
H509	10+257	Paulus-Gmainer-Straße	15	S	EG	WA	59	49	57,2	53,1	55,0	50,6	-	1,6	52,3	48,2	-	-	-4,9	-4,9	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,3	53,1	55,2	50,8	-	1,8	52,4	48,3	-	-	-4,9	-4,8	nein
H510	10+288	Paulus-Gmainer-Straße	17	S	EG	WA	59	49	57,2	53,1	55,1	50,8	-	1,8	52,5	48,4	-	-	-4,7	-4,7	nein
				S	1.OG	WA	59	49	58,8	54,7	56,8	52,5	-	3,5	54,5	50,4	-	1,4	-4,3	-4,3	ja
H511	10+316	Schlesierstraße	7	S	EG	WA	59	49	58,0	53,9	55,8	51,5	-	2,5	52,8	48,8	-	-	-5,2	-5,1	nein
				S	1.OG	WA	59	49	58,3	54,2	56,4	52,1	-	3,1	53,7	49,6	-	0,6	-4,6	-4,6	ja
				S	2.OG	WA	59	49	56,6	52,5	54,9	50,5	-	1,5	52,4	48,3	-	-	-4,2	-4,2	nein
H512	10+347	Schlesierstraße	8	S	EG	WA	59	49	57,9	53,8	55,8	51,4	-	2,4	53,2	49,1	-	0,1	-4,7	-4,7	ja
H513	10+368	Böhmerwaldstraße	5	S	EG	WA	59	49	58,2	54,1	56,2	51,8	-	2,8	54,1	50,0	-	1,0	-4,1	-4,1	ja
H514	10+391	Böhmerwaldstraße	6	S	EG	WA	59	49	58,7	54,6	56,6	52,3	-	3,3	54,4	50,4	-	1,4	-4,3	-4,2	ja
H515	10+413	Sudetenstraße	7	SW	EG	WA	59	49	56,9	52,8	54,9	50,5	-	1,5	52,2	48,0	-	-	-4,7	-4,8	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	58,0	53,9	56,2	51,8	-	2,8	53,5	49,4	-	0,4	-4,5	-4,5	ja
H516	10+441	Sudetenstraße	22	SW	EG	WA	59	49	57,8	53,7	55,8	51,4	-	2,4	53,3	49,2	-	0,2	-4,5	-4,5	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	57,1	52,9	55,3	50,9	-	1,9	53,4	49,2	-	0,2	-3,7	-3,7	ja

Hengersberg - Nord																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
H517	10+457	Sudetenstraße	24	SW	EG	WA	59	49	57,0	52,8	54,9	50,6	-	1,6	52,3	48,2	-	-	-4,7	-4,6	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	57,3	53,2	55,5	51,1	-	2,1	53,2	49,1	-	0,1	-4,1	-4,1	ja
H518	10+148	Paulus Gmainer Straße	2	S	EG	WA	59	49	59,8	55,7	57,6	53,3	-	4,3	54,3	50,1	-	1,1	-5,5	-5,6	ja
				S	1.OG	WA	59	49	59,6	55,4	57,7	53,3	-	4,3	54,5	50,3	-	1,3	-5,1	-5,1	ja
H519	10+166	Paulus Gmainer Straße	4	S	EG	WA	59	49	59,7	55,5	57,5	53,2	-	4,2	54,1	50,0	-	1,0	-5,6	-5,5	ja
				S	1.OG	WA	59	49	59,4	55,3	57,5	53,1	-	4,1	54,1	50,0	-	1,0	-5,3	-5,3	ja
H520	10+179	Paulus Gmainer Straße	6	S	EG	WA	59	49	58,9	54,8	56,8	52,4	-	3,4	53,6	49,5	-	0,5	-5,3	-5,3	ja
				S	1.OG	WA	59	49	58,9	54,8	57,0	52,7	-	3,7	54,2	50,1	-	1,1	-4,7	-4,7	ja
H521	10+199	Paulus Gmainer Straße	8	S	EG	WA	59	49	58,8	54,6	56,5	52,2	-	3,2	53,4	49,2	-	0,2	-5,4	-5,4	ja
				S	1.OG	WA	59	49	59,5	55,4	57,5	53,2	-	4,2	54,4	50,3	-	1,3	-5,1	-5,1	ja
H522	10+221	Paulus Gmainer Straße	10	S	EG	WA	59	49	59,0	54,9	56,8	52,4	-	3,4	53,7	49,6	-	0,6	-5,3	-5,3	ja
H523	10+240	Paulus Gmainer Straße	12	S	EG	WA	59	49	57,2	53,1	54,9	50,6	-	1,6	51,7	47,6	-	-	-5,5	-5,5	nein
				S	1.OG	WA	59	49	57,7	53,6	55,7	51,3	-	2,3	52,4	48,3	-	-	-5,3	-5,3	nein
				S	2.OG	WA	59	49	58,1	53,9	56,2	51,8	-	2,8	53,2	49,1	-	0,1	-4,9	-4,8	ja
H525	10+274	Paulus Gmainer Straße	20	S	EG	WA	59	49	56,3	52,2	54,1	49,8	-	0,8	52,0	47,9	-	-	-4,3	-4,3	nein
				S	1.OG	WA	59	49	58,3	54,2	56,4	52,0	-	3,0	54,0	49,9	-	0,9	-4,3	-4,3	ja
				S	2.OG	WA	59	49	57,2	53,1	55,4	51,0	-	2,0	53,0	48,9	-	-	-4,2	-4,2	nein
				S	EG	WA	59	49	57,4	53,2	55,2	50,9	-	1,9	52,0	47,9	-	-	-5,4	-5,3	nein
				S	1.OG	WA	59	49	58,4	54,3	56,4	52,1	-	3,1	53,7	49,6	-	0,6	-4,7	-4,7	ja
				S	2.OG	WA	59	49	57,8	53,7	56,0	51,6	-	2,6	53,2	49,1	-	0,1	-4,6	-4,6	ja
H526	10+262	Paulus Gmainer Straße	16a	S	EG	WA	59	49	56,2	52,1	53,9	49,6	-	0,6	50,7	46,5	-	-	-5,5	-5,6	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,8	52,7	54,7	50,3	-	1,3	51,7	47,6	-	-	-5,1	-5,1	nein
				S	2.OG	WA	59	49	57,8	53,7	55,9	51,5	-	2,5	53,1	49,0	-	-	-4,7	-4,7	nein
H527	10+297	Paulus Gmainer Straße	26	S	EG	WA	59	49	57,2	53,1	54,9	50,6	-	1,6	52,6	48,5	-	-	-4,6	-4,6	nein
				S	1.OG	WA	59	49	58,0	53,8	55,8	51,4	-	2,4	53,2	49,1	-	0,1	-4,8	-4,7	ja
H528	10+327	Schlesierstraße	5	S	EG	WA	59	49	56,9	52,8	54,8	50,5	-	1,5	52,4	48,3	-	-	-4,5	-4,5	nein
H529	10+332	Schlesierstraße	3	S	EG	WA	59	49	57,5	53,4	55,4	51,1	-	2,1	52,5	48,4	-	-	-5,0	-5,0	nein
H530	10+352	Schlesierstraße	6	S	EG	WA	59	49	58,0	53,9	56,0	51,6	-	2,6	53,4	49,3	-	0,3	-4,6	-4,6	ja
H531	10+360	Schlesierstraße	4	S	EG	WA	59	49	58,7	54,6	56,6	52,3	-	3,3	54,5	50,4	-	1,4	-4,2	-4,2	ja
H532	10+373	Böhmerwaldstraße	3	S	EG	WA	59	49	58,2	54,1	56,2	51,8	-	2,8	53,9	49,8	-	0,8	-4,3	-4,3	ja
H533	10+382	Böhmerwaldstraße	1	S	EG	WA	59	49	58,6	54,5	56,5	52,2	-	3,2	54,2	50,1	-	1,1	-4,4	-4,4	ja
				S	1.OG	WA	59	49	58,9	54,8	57,1	52,7	-	3,7	54,9	50,8	-	1,8	-4,0	-4,0	ja
H534	10+400	Böhmerwaldstraße	4	S	EG	WA	59	49	58,8	54,7	56,8	52,4	-	3,4	54,4	50,3	-	1,3	-4,4	-4,4	ja
H535	10+406	Böhmerwaldstraße	2	S	EG	WA	59	49	58,4	54,3	56,3	51,9	-	2,9	54,0	49,8	-	0,8	-4,4	-4,5	ja
H536	10+417	Sudetenstraße	5	S	EG	WA	59	49	57,6	53,5	55,5	51,1	-	2,1	53,0	48,9	-	-	-4,6	-4,6	nein
H537	10+421	Sudetenstraße	3	S	EG	WA	59	49	58,3	54,2	56,2	51,9	-	2,9	53,6	49,5	-	0,5	-4,7	-4,7	ja
H539	10+469	Sudetenstraße	18	SW	EG	WA	59	49	56,5	52,4	54,5	50,2	-	1,2	53,5	49,4	-	0,4	-3,0	-3,0	ja
				SW	EG	WA	59	49	57,9	53,8	55,9	51,5	-	2,5	51,8	47,7	-	-	-6,1	-6,1	nein
H540	10+489	Bayerwaldstraße	10	SW	EG	WA	59	49	56,7	52,5	54,5	50,2	-	1,2	52,3	48,2	-	-	-4,4	-4,3	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	56,8	52,7	55,0	50,6	-	1,6	53,0	48,9	-	-	-3,8	-3,8	nein
H541	10+507	Bayerwaldstraße	12	SO	EG	WA	59	49	55,4	51,3	53,5	49,1	-	0,1	51,9	47,8	-	-	-3,5	-3,5	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	56,2	52,1	54,3	50,0	-	1,0	52,6	48,5	-	-	-3,6	-3,6	nein
				SW	EG	WA	59	49	56,8	52,6	54,7	50,4	-	1,4	52,7	48,6	-	-	-4,1	-4,0	nein
H542	10+526	Bayerwaldstraße	14	S	EG	WA	59	49	55,5	51,3	53,6	49,3	-	0,3	51,7	47,6	-	-	-3,8	-3,7	nein
				S	1.OG	WA	59	49	56,2	52,1	54,3	50,0	-	1,0	52,3	48,2	-	-	-3,9	-3,9	nein
				W	EG	WA	59	49	55,7	51,5	53,9	49,5	-	0,5	52,4	48,3	-	-	-3,3	-3,2	nein
				W	1.OG	WA	59	49	56,2	52,0	54,4	50,0	-	1,0	52,9	48,8	-	-	-3,3	-3,2	nein
H543	10+534	Bayerwaldstraße	16	W	EG	WA	59	49	55,2	51,1	53,4	49,1	-	0,1	51,7	47,6	-	-	-3,5	-3,5	nein
				W	1.OG	WA	59	49	56,0	51,9	54,2	49,9	-	0,9	52,5	48,4	-	-	-3,5	-3,5	nein
				S	EG	WA	59	49	54,8	50,6	52,8	48,5	-	-	51,2	47,1	-	-	-3,6	-3,5	nein
				S	1.OG	WA	59	49	55,0	50,9	53,1	48,7	-	-	51,6	47,5	-	-	-3,4	-3,4	nein

Hengersberg - Nord																				
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
H601	9+273	am Ohewehr	5	SW	EG	WA	59	49	55,8	51,6	53,1	48,9	-	-	51,5	47,3	-	-	-4,3	-4,3	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	57,4	53,3	55,0	50,8	-	1,8	52,8	48,6	-	-	-4,6	-4,7	nein
				NW	EG	WA	59	49	54,4	50,3	51,8	47,5	-	-	50,4	46,2	-	-	-4,0	-4,1	nein
				NW	1.OG	WA	59	49	54,5	50,3	51,9	47,7	-	-	50,7	46,5	-	-	-3,8	-3,8	nein
H602	9+324	am Ohewehr	9	NW	EG	WA	59	49	55,7	51,5	52,9	48,7	-	-	51,1	46,9	-	-	-4,6	-4,6	nein
				NW	1.OG	WA	59	49	55,1	51,0	52,7	48,5	-	-	51,2	47,0	-	-	-3,9	-4,0	nein
				NW	2.OG	WA	59	49	54,4	50,2	52,0	47,7	-	-	50,7	46,5	-	-	-3,7	-3,7	nein
				SW	EG	WA	59	49	57,2	53,0	54,4	50,2	-	1,2	52,5	48,3	-	-	-4,7	-4,7	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	57,2	53,1	54,7	50,5	-	1,5	53,0	48,8	-	-	-4,2	-4,3	nein
				SW	2.OG	WA	59	49	56,5	52,4	54,1	49,8	-	0,8	52,4	48,2	-	-	-4,1	-4,2	nein
H603	9+347	am Ohewehr	11	SW	EG	WA	59	49	56,8	52,7	53,9	49,7	-	0,7	52,3	48,1	-	-	-4,5	-4,6	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	57,4	53,2	54,7	50,5	-	1,5	52,8	48,7	-	-	-4,6	-4,5	nein
H604	9+375	am Ohewehr	13	SW	EG	WA	59	49	57,0	52,8	54,0	49,8	-	0,8	52,3	48,1	-	-	-4,7	-4,7	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	57,0	52,8	54,3	50,1	-	1,1	52,7	48,5	-	-	-4,3	-4,3	nein
				SW	2.OG	WA	59	49	56,5	52,3	53,8	49,6	-	0,6	52,3	48,0	-	-	-4,2	-4,3	nein
H605	9+417	am Ohewehr	15	SW	EG	WA	59	49	56,7	52,5	53,8	49,6	-	0,6	52,3	48,1	-	-	-4,4	-4,4	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	57,1	52,9	54,4	50,2	-	1,2	52,8	48,6	-	-	-4,3	-4,3	nein
H606	9+273	am Ohewehr	3	NW	EG	WA	59	49	55,1	50,9	52,3	48,1	-	-	50,8	46,6	-	-	-4,3	-4,3	nein
				NW	1.OG	WA	59	49	55,3	51,1	52,7	48,5	-	-	51,3	47,1	-	-	-4,0	-4,0	nein
				SW	EG	WA	59	49	57,1	53,0	54,3	50,1	-	1,1	52,3	48,1	-	-	-4,8	-4,9	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	57,3	53,2	54,8	50,6	-	1,6	52,8	48,6	-	-	-4,5	-4,6	nein
H607	9+303	am Ohewehr	1	SW	EG	WA	59	49	56,8	52,6	53,8	49,6	-	0,6	52,0	47,8	-	-	-4,8	-4,8	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	57,6	53,4	55,0	50,8	-	1,8	52,9	48,8	-	-	-4,7	-4,6	nein
				NW	EG	WA	59	49	55,6	51,4	52,9	48,7	-	-	51,2	47,0	-	-	-4,4	-4,4	nein
				NW	1.OG	WA	59	49	57,0	52,9	54,5	50,3	-	1,3	52,1	47,9	-	-	-4,9	-5,0	nein
H608	9+342	am Ohewehr	2	NW	EG	WA	59	49	56,8	52,6	53,8	49,6	-	0,6	51,9	47,8	-	-	-4,9	-4,8	nein
				NW	1.OG	WA	59	49	56,8	52,6	54,3	50,1	-	1,1	52,7	48,5	-	-	-4,1	-4,1	nein
				SW	EG	WA	59	49	57,5	53,4	54,6	50,5	-	1,5	52,7	48,5	-	-	-4,8	-4,9	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	57,9	53,8	55,3	51,1	-	2,1	53,5	49,3	-	0,3	-4,4	-4,5	ja
H609	9+289	Streiblstraße	45	SW	EG	WA	59	49	56,1	51,9	53,1	48,9	-	-	51,2	47,0	-	-	-4,9	-4,9	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	57,0	52,9	54,4	50,2	-	1,2	52,1	47,9	-	-	-4,9	-5,0	nein
				NW	EG	WA	59	49	55,2	51,0	52,3	48,1	-	-	50,8	46,7	-	-	-4,4	-4,3	nein
				NW	1.OG	WA	59	49	56,3	52,2	53,7	49,5	-	0,5	51,9	47,7	-	-	-4,4	-4,5	nein
H610	9+282	Streiblstraße	43	NW	EG	WA	59	49	53,7	49,5	50,8	46,6	-	-	49,5	45,3	-	-	-4,2	-4,2	nein
				NW	1.OG	WA	59	49	54,7	50,5	52,0	47,8	-	-	50,4	46,2	-	-	-4,3	-4,3	nein
				SW	EG	WA	59	49	56,9	52,7	53,8	49,6	-	0,6	51,6	47,4	-	-	-5,3	-5,3	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	57,7	53,5	55,0	50,8	-	1,8	52,7	48,5	-	-	-5,0	-5,0	nein
H611	9+330	Streiblstraße	30	SW	EG	WA	59	49	55,8	51,6	52,7	48,5	-	-	50,5	46,3	-	-	-5,3	-5,3	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	57,7	53,5	54,9	50,8	-	1,8	52,3	48,1	-	-	-5,4	-5,4	nein
				SO	EG	WA	59	49	56,1	51,9	53,1	48,9	-	-	50,9	46,8	-	-	-5,2	-5,1	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	57,0	52,8	54,3	50,1	-	1,1	52,1	47,9	-	-	-4,9	-4,9	nein
H612	9+345	Streiblstraße	32	SO	EG	WA	59	49	56,4	52,2	53,3	49,2	-	0,2	50,6	46,5	-	-	-5,8	-5,7	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	57,1	52,9	54,4	50,2	-	1,2	51,9	47,8	-	-	-5,2	-5,1	nein
				SW	EG	WA	59	49	56,2	52,0	53,1	49,0	-	-	50,7	46,5	-	-	-5,5	-5,5	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	57,8	53,7	55,2	51,0	-	2,0	52,7	48,5	-	-	-5,1	-5,2	nein
H613	9+247	Streiblstraße	39	NW	EG	WA	59	49	56,3	52,1	53,6	49,4	-	0,4	51,7	47,5	-	-	-4,6	-4,6	nein
				NW	1.OG	WA	59	49	56,3	52,1	53,7	49,5	-	0,5	51,8	47,7	-	-	-4,5	-4,4	nein
				SW	EG	WA	59	49	58,4	54,3	55,7	51,5	-	2,5	53,6	49,4	-	0,4	-4,8	-4,9	ja
				SW	1.OG	WA	59	49	58,9	54,8	56,3	52,1	-	3,1	54,1	49,9	-	0,9	-4,8	-4,9	ja

Hengersberg - Nord																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
H614	9+274	Streiblstraße	41	NW	EG	WA	59	49	56,2	52,0	53,6	49,4	-	0,4	49,1	45,0	-	-	-7,1	-7,0	nein
				NW	1.OG	WA	59	49	56,6	52,4	54,0	49,8	-	0,8	51,9	47,7	-	-	-4,7	-4,7	nein
				SW	EG	WA	59	49	57,9	53,8	55,2	51,0	-	2,0	53,0	48,8	-	-	-4,9	-5,0	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	58,4	54,3	55,8	51,6	-	2,6	53,6	49,4	-	0,4	-4,8	-4,9	ja
H615	9+318	Franz Hartl Straße	28	SW	EG	WA	59	49	57,8	53,7	54,9	50,7	-	1,7	52,4	48,3	-	-	-5,4	-5,4	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	58,4	54,3	55,7	51,5	-	2,5	53,3	49,2	-	0,2	-5,1	-5,1	ja
				SO	EG	WA	59	49	56,8	52,6	53,8	49,7	-	0,7	50,9	46,7	-	-	-5,9	-5,9	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	57,7	53,5	54,9	50,7	-	1,7	52,1	48,0	-	-	-5,6	-5,5	nein
H616	9+344	Franz Hartl Straße	32	SO	EG	WA	59	49	54,5	50,3	51,4	47,2	-	-	48,5	44,4	-	-	-6,0	-5,9	nein
				SO	1.OG	WA	59	49	56,2	52,0	53,1	49,0	-	-	50,3	46,1	-	-	-5,9	-5,9	nein
				SW	EG	WA	59	49	56,8	52,6	53,6	49,4	-	0,4	51,4	47,2	-	-	-5,4	-5,4	nein
				SW	1.OG	WA	59	49	57,8	53,7	54,9	50,7	-	1,7	52,4	48,2	-	-	-5,4	-5,5	nein
Volks-schule	9+792	Schwanenkirchner Straße	1	O	EG	SOS	57	-	57,4	53,3	55,2	50,9	-	-	51,8	47,7	-	-	-5,6	-5,6	nein
				W	EG	SOS	57	-	59,5	55,4	57,4	53,1	0,4	-	53,6	49,5	-	-	-5,9	-5,9	nein
				S	EG	SOS	57	-	56,2	52,1	54,1	49,8	-	-	50,6	46,5	-	-	-5,6	-5,6	nein

Hengersberg - Süd																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
H201	9+603	Donaustraße	2	N	EG	GE	69	59	70,7	66,7	68,6	64,2	-	5,2	60,1	55,9	-	-	-10,6	-10,8	nein
				N	1.OG	GE	69	59	71,5	67,4	69,1	64,7	0,1	5,7	61,4	57,3	-	-	-10,1	-10,1	nein
				N	2.OG	GE	69	59	71,8	67,8	69,5	65,2	0,5	6,2	62,7	58,6	-	-	-9,1	-9,2	nein
H202	9+650	Donaustraße	2	N	EG	GE	69	59	71,5	67,5	69,4	65,1	0,4	6,1	60,1	56,0	-	-	-11,4	-11,5	nein
				N	1.OG	GE	69	59	72,6	68,5	70,4	66,1	1,4	7,1	61,5	57,4	-	-	-11,1	-11,1	nein
H203	9+641	Donaustraße	4	N	EG	GE	69	59	66,0	61,9	64,0	59,7	-	0,7	58,0	53,9	-	-	-8,0	-8,0	nein
				N	1.OG	GE	69	59	67,1	63,0	65,3	60,9	-	1,9	59,3	55,2	-	-	-7,8	-7,8	nein
H204	9+639	Donaustraße	6a	N	EG	GE	69	59	64,9	60,8	62,8	58,5	-	-	58,0	53,9	-	-	-6,9	-6,9	nein
				N	1.OG	GE	69	59	65,4	61,3	63,4	59,1	-	0,1	58,3	54,1	-	-	-7,1	-7,2	nein
H205	9+698	Donaustraße	6	NO	EG	GE	69	59	65,6	61,5	63,5	59,1	-	0,1	58,5	54,3	-	-	-7,1	-7,2	nein
H206	9+742	Donaustraße	1	NO	EG	GE	69	59	75,1	71,0	72,1	67,8	3,1	8,8	62,1	58,0	-	-	-13,0	-13,0	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	76,7	72,7	74,9	70,6	5,9	11,6	64,4	60,3	-	1,3	-12,3	-12,4	nein
H207	9+735	Donaustraße	5	NO	EG	GE	69	59	68,6	64,5	66,8	62,5	-	3,5	61,1	56,9	-	-	-7,5	-7,6	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	71,4	67,3	69,5	65,2	0,5	6,2	61,7	57,6	-	-	-9,7	-9,7	nein
H208	9+767	Donaustraße	7	NO	EG	GE	69	59	72,4	68,4	70,6	66,3	1,6	7,3	62,6	58,5	-	-	-9,8	-9,9	nein
H209	9+829	Donaustraße	11	NO	EG	GE	69	59	73,1	69,0	71,2	67,0	2,2	8,0	63,4	59,3	-	0,3	-9,7	-9,7	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	72,5	68,4	70,6	66,3	1,6	7,3	62,9	58,8	-	-	-9,6	-9,6	nein
H210	9+850	Donaustraße	11	NO	EG	GE	69	59	75,3	71,2	72,3	68,0	3,3	9,0	61,6	57,5	-	-	-13,7	-13,7	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	76,9	72,9	75,0	70,7	6,0	11,7	63,3	59,2	-	0,2	-13,6	-13,7	nein
H211	9+866	Donaustraße	11	NO	EG	GE	69	59	71,9	67,9	70,1	65,8	1,1	6,8	63,4	59,3	-	0,3	-8,5	-8,6	nein
H212	9+911	Donaustraße	13	NO	EG	GE	69	59	76,2	72,1	73,0	68,7	4,0	9,7	62,1	58,0	-	-	-14,1	-14,1	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	77,8	73,7	75,9	71,6	6,9	12,6	63,7	59,6	-	0,6	-14,1	-14,1	nein
H213	9+946	Donaustraße	15	NO	EG	GE	69	59	75,3	71,2	73,1	68,8	4,1	9,8	62,2	58,1	-	-	-13,1	-13,1	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	76,6	72,5	74,5	70,2	5,5	11,2	64,2	60,1	-	1,1	-12,4	-12,4	nein
H214	10+001	Donaustraße	17	NO	EG	GE	69	59	73,8	69,7	71,6	67,3	2,6	8,3	63,7	59,6	-	0,6	-10,1	-10,1	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	74,2	70,2	72,0	67,7	3,0	8,7	64,2	60,1	-	1,1	-10,0	-10,1	nein
H215	10+049	Donaustraße	18	NO	EG	GE	69	59	75,2	71,1	73,0	68,7	4,0	9,7	63,0	58,9	-	-	-12,2	-12,2	nein
H216	10+084	Donaustraße	19	NO	EG	GE	69	59	71,7	67,7	69,7	65,3	0,7	6,3	63,7	59,6	-	0,6	-8,0	-8,1	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	72,4	68,3	70,2	65,9	1,2	6,9	64,9	60,8	-	1,8	-7,5	-7,5	nein
H217	10+111	Donaustraße		NO	EG	GE	69	59	73,9	69,9	71,5	67,2	2,5	8,2	63,5	59,4	-	0,4	-10,4	-10,5	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	74,5	70,4	72,2	67,9	3,2	8,9	64,1	60,1	-	1,1	-10,4	-10,3	nein
H218	10+150	Donaustraße	21	NO	EG	GE	69	59	75,1	71,0	72,7	68,4	3,7	9,4	63,3	59,1	-	0,1	-11,8	-11,9	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	76,0	71,9	73,7	69,4	4,7	10,4	64,7	60,6	-	1,6	-11,3	-11,3	nein
H219	10+145	Donaustraße	21	NO	EG	GE	69	59	69,4	65,3	67,2	62,9	-	3,9	62,5	58,3	-	-	-6,9	-7,0	nein
H220	10+175	Donaustraße	21	NO	EG	GE	69	59	69,9	65,9	67,8	63,5	-	4,5	63,0	58,9	-	-	-6,9	-7,0	nein
H221	10+197	Donaustraße	23	NO	EG	GE	69	59	72,6	68,6	70,4	66,1	1,4	7,1	64,2	60,1	-	1,1	-8,4	-8,5	nein
H222	10+209	Donaustraße	21a	NO	EG	GE	69	59	67,0	63,0	65,1	60,8	-	1,8	62,8	58,7	-	-	-4,2	-4,3	nein
H223	10+254	Donaustraße	27	NO	EG	GE	69	59	75,1	71,0	72,8	68,5	3,8	9,5	64,5	60,3	-	1,3	-10,6	-10,7	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	75,9	71,8	73,8	69,5	4,8	10,5	66,0	61,9	-	2,9	-9,9	-9,9	nein
H224	10+262	Donaustraße	25	NO	EG	GE	69	59	68,7	64,6	66,6	62,3	-	3,3	63,3	59,2	-	0,2	-5,4	-5,4	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	70,1	66,1	68,2	63,9	-	4,9	64,1	59,9	-	0,9	-6,0	-6,2	nein
H225	10+289	Donaustraße	31	NO	EG	GE	69	59	68,4	64,3	66,2	61,9	-	2,9	62,2	58,1	-	-	-6,2	-6,2	nein
H226	10+325	Donaustraße	33	NO	EG	GE	69	59	67,1	63,1	65,1	60,8	-	1,8	62,3	58,2	-	-	-4,8	-4,9	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	68,1	64,0	66,2	61,9	-	2,9	63,3	59,2	-	0,2	-4,8	-4,8	nein
H227	10+325	Donaustraße	35	NO	EG	GE	69	59	74,9	70,8	72,6	68,3	3,6	9,3	66,2	62,1	-	3,1	-8,7	-8,7	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	75,6	71,5	73,4	69,1	4,4	10,1	68,3	64,2	-	5,2	-7,3	-7,3	nein
				NO	2.OG	GE	69	59	76,3	72,3	74,5	70,2	5,5	11,2	69,8	65,7	-	6,7	-6,5	-6,6	nein
H228	10+414	Donaustraße	37	NO	EG	GE	69	59	64,3	60,3	62,2	57,9	-	-	61,4	57,2	-	-	-2,9	-3,1	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	65,3	61,3	63,3	59,0	-	-	62,8	58,6	-	-	-2,5	-2,7	nein
H229	10+409	Donaustraße (Doppelhaus)	37b + 37c	NO	EG	GE	69	59	63,9	59,9	61,9	57,6	-	-	61,2	57,0	-	-	-2,7	-2,9	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	64,8	60,7	62,9	58,5	-	-	62,0	57,8	-	-	-2,8	-2,9	nein

Hengersberg - Süd																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
H230	10+412	Donaustraße (Firma Wethje)		NO	EG	GE	69	59	75,4	71,4	73,4	69,1	4,4	10,1	67,3	63,2	-	4,2	-8,1	-8,2	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	76,1	72,0	74,1	69,8	5,1	10,8	69,6	65,5	-	6,5	-6,5	-6,5	nein
				NO	2.OG	GE	69	59	76,8	72,7	75,3	71,0	6,3	12,0	72,1	68,0	-	9,0	-4,7	-4,7	nein
H231	10+485	Donaustraße (Firma Wethje)		NO	EG	GE	69	59	75,8	71,7	73,5	69,2	4,5	10,2	67,8	63,7	-	4,7	-8,0	-8,0	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	76,5	72,5	74,4	70,1	5,4	11,1	70,3	66,1	-	7,1	-6,2	-6,4	nein
H232	10+503	Donaustraße	41	NO	EG	GE	69	59	64,5	60,4	62,5	58,2	-	-	61,9	57,7	-	-	-2,6	-2,7	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	67,1	63,0	65,1	60,8	-	1,8	64,6	60,4	-	1,4	-2,5	-2,6	nein
H233	10+476	Donaustraße	43	NO	EG	GE	69	59	65,4	61,3	63,2	58,9	-	-	62,6	58,3	-	-	-2,8	-3,0	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	66,3	62,2	64,3	59,9	-	0,9	63,7	59,5	-	0,5	-2,6	-2,7	nein
H234	10+499	Donaustraße	45	NO	EG	GE	69	59	65,1	61,0	62,9	58,6	-	-	62,4	58,1	-	-	-2,7	-2,9	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	66,3	62,2	64,3	59,9	-	0,9	63,7	59,5	-	0,5	-2,6	-2,7	nein
H238	9+909	Donaustraße	10	NO	EG	GE	69	59	68,2	64,1	66,2	61,9	-	2,9	61,2	57,1	-	-	-7,0	-7,0	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	68,6	64,5	66,6	62,3	-	3,3	61,1	57,0	-	-	-7,5	-7,5	nein
H239	9+972	Donaustraße	12	NO	EG	GE	69	59	68,4	64,3	66,4	62,0	-	3,0	61,1	57,0	-	-	-7,3	-7,3	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	69,3	65,2	67,3	63,0	-	4,0	61,9	57,7	-	-	-7,4	-7,5	nein
H240	10+053	Donaustraße	12a	NO	EG	GE	69	59	69,2	65,2	67,1	62,8	-	3,8	61,7	57,6	-	-	-7,5	-7,6	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	69,9	65,8	67,8	63,5	-	4,5	62,0	57,9	-	-	-7,9	-7,9	nein
H241	10+101	Donaustraße	16	NO	EG	GE	69	59	68,9	64,8	66,8	62,5	-	3,5	62,5	58,3	-	-	-6,4	-6,5	nein
H242	10+139	Donaustraße	18	NO	EG	GE	69	59	68,9	64,8	66,8	62,4	-	3,4	62,5	58,4	-	-	-6,4	-6,4	nein
H243	10+165	Donaustraße	18	NO	EG	GE	69	59	68,6	64,5	66,4	62,1	-	3,1	62,6	58,5	-	-	-6,0	-6,0	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	69,2	65,1	67,3	63,0	-	4,0	63,0	58,9	-	-	-6,2	-6,2	nein
H244	10+200	Donaustraße	18	NO	EG	GE	69	59	68,6	64,5	66,4	62,1	-	3,1	62,7	58,6	-	-	-5,9	-5,9	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	69,0	64,9	67,1	62,7	-	3,7	62,8	58,7	-	-	-6,2	-6,2	nein
				NO	2.OG	GE	69	59	68,4	64,4	66,4	62,1	-	3,1	61,8	57,7	-	-	-6,6	-6,7	nein
H245	10+261	Donaustraße	20	NO	EG	GE	69	59	67,0	62,9	64,8	60,5	-	1,5	61,4	57,3	-	-	-5,6	-5,6	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	67,7	63,6	65,7	61,4	-	2,4	62,2	58,1	-	-	-5,5	-5,5	nein
H246	10+291	Donaustraße	22	NO	EG	GE	69	59	66,2	62,1	64,0	59,7	-	0,7	61,0	56,9	-	-	-5,2	-5,2	nein
H247	10+346	Donaustraße	24	NO	EG	GE	69	59	64,4	60,3	62,2	57,9	-	-	60,4	56,3	-	-	-4,0	-4,0	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	65,2	61,1	63,2	58,9	-	-	61,3	57,1	-	-	-3,9	-4,0	nein
				NO	2.OG	GE	69	59	64,9	60,8	63,1	58,7	-	-	61,2	57,0	-	-	-3,7	-3,8	nein
H248	10+376	Donaustraße	26	NO	EG	GE	69	59	64,8	60,7	62,6	58,3	-	-	61,1	56,9	-	-	-3,7	-3,8	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	65,5	61,4	63,5	59,1	-	0,1	61,9	57,7	-	-	-3,6	-3,7	nein
H249	10+400	Donaustraße (Druckerei)	28	NO	EG	GE	69	59	64,9	60,8	62,7	58,3	-	-	61,2	57,0	-	-	-3,7	-3,8	nein
H250	10+427	Donaustr. (Fa.Mühlbauer)	28	NO	EG	GE	69	59	64,2	60,1	62,1	57,7	-	-	61,2	57,0	-	-	-3,0	-3,1	nein
H251	10+411	Donaustraße (Autohaus)	30	NO	EG	GE	69	59	63,2	59,1	61,3	56,9	-	-	60,4	56,2	-	-	-2,8	-2,9	nein
H252	10+427			NO	EG	GE	69	59	62,8	58,7	60,9	56,6	-	-	60,1	55,8	-	-	-2,7	-2,9	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	64,6	60,5	62,6	58,3	-	-	61,8	57,6	-	-	-2,8	-2,9	nein
H253	10+497	Donaustraße	47	NO	EG	GE	69	59	64,8	60,7	62,8	58,5	-	-	62,0	57,8	-	-	-2,8	-2,9	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	64,8	60,7	62,9	58,6	-	-	62,2	57,9	-	-	-2,6	-2,8	nein
H254	10+475	Donaustraße	49	NO	EG	GE	69	59	62,7	58,6	60,5	56,2	-	-	59,4	55,2	-	-	-3,3	-3,4	nein
H256	10+539	Industriestraße	12	NO	EG	GE	69	59	63,2	59,2	61,1	56,8	-	-	60,4	56,1	-	-	-2,8	-3,1	nein
				NO	1.OG	GE	69	59	63,5	59,4	61,5	57,2	-	-	60,6	56,4	-	-	-2,9	-3,0	nein

Ellenbach																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
N001	8+556	Bachstraße	25a	N	EG	WA	59	49	60,5	56,3	58,5	54,1	-	5,1	53,7	49,5	-	0,5	-6,8	-6,8	ja
				N	1.OG	WA	59	49	60,6	56,5	58,7	54,2	-	5,2	54,0	49,8	-	0,8	-6,6	-6,7	ja
N002	8+578	Abt-Bernhard-Weg	1a	N	EG	WA	59	49	60,7	56,5	58,8	54,3	-	5,3	53,4	49,2	-	0,2	-7,3	-7,3	ja
				N	1.OG	WA	59	49	60,8	56,7	58,8	54,4	-	5,4	54,1	49,9	-	0,9	-6,7	-6,8	ja
N003	8+593	Abt-Bernhard Weg	1	N	EG	WA	59	49	61,6	57,4	59,7	55,3	0,7	6,3	54,7	50,5	-	1,5	-6,9	-6,9	ja
				N	1.OG	WA	59	49	61,0	56,8	59,0	54,6	-	5,6	54,3	50,1	-	1,1	-6,7	-6,7	ja
N004	8+616	Abt-Bernhard Weg	3	N	EG	WA	59	49	61,7	57,5	59,8	55,4	0,8	6,4	54,5	50,3	-	1,3	-7,2	-7,2	ja
				N	1.OG	WA	59	49	61,5	57,3	59,4	55,0	0,4	6,0	54,5	50,4	-	1,4	-7,0	-6,9	ja
N005	8+636	Abt-Bernhard Weg	5	N	EG	WA	59	49	62,4	58,2	60,5	56,1	1,5	7,1	55,4	51,3	-	2,3	-7,0	-6,9	ja
				N	1.OG	WA	59	49	61,6	57,5	59,6	55,2	0,6	6,2	54,4	50,2	-	1,2	-7,2	-7,3	ja
N006	8+655	Abt-Bernhard Weg	7	N	EG	WA	59	49	60,8	56,7	59,0	54,6	-	5,6	53,8	49,6	-	0,6	-7,0	-7,1	ja
				N	1.OG	WA	59	49	61,7	57,5	59,7	55,3	0,7	6,3	54,7	50,5	-	1,5	-7,0	-7,0	ja
N007	8+674	Abt-Bernhard Weg	9	N	EG	WA	59	49	62,1	57,9	60,2	55,8	1,2	6,8	54,8	50,6	-	1,6	-7,3	-7,3	ja
				N	1.OG	WA	59	49	62,1	57,9	60,1	55,7	1,1	6,7	54,9	50,7	-	1,7	-7,2	-7,2	ja
N008	8+743	Bräuweg	48	N	EG	WA	59	49	63,0	58,9	61,0	56,6	2,0	7,6	55,9	51,7	-	2,7	-7,1	-7,2	ja
				N	1.OG	WA	59	49	62,8	58,6	60,7	56,3	1,7	7,3	55,3	51,2	-	2,2	-7,5	-7,4	ja
				O	EG	WA	59	49	62,3	58,2	60,4	56,0	1,4	7,0	54,9	50,8	-	1,8	-7,4	-7,4	ja
				O	1.OG	WA	59	49	61,6	57,4	59,6	55,2	0,6	6,2	54,5	50,4	-	1,4	-7,1	-7,0	ja
N009	8+557	Bachstraße	25	N	EG	WA	59	49	59,4	55,2	57,3	52,9	-	3,9	52,7	48,5	-	-	-6,7	-6,7	nein
				N	1.OG	WA	59	49	60,5	56,3	58,5	54,1	-	5,1	54,2	50,0	-	1,0	-6,3	-6,3	ja
N010	8+561	Bachstraße	23	N	EG	WA	59	49	59,8	55,6	57,6	53,2	-	4,2	52,8	48,6	-	-	-7,0	-7,0	nein
				N	1.OG	WA	59	49	60,3	56,2	58,3	53,9	-	4,9	53,8	49,6	-	0,6	-6,5	-6,6	ja
N011	8+589	Abt-Bernhard Weg	2	N	EG	WA	59	49	60,5	56,4	58,5	54,1	-	5,1	54,4	50,3	-	1,3	-6,1	-6,1	ja
				N	1.OG	WA	59	49	61,1	57,0	59,2	54,8	0,2	5,8	54,9	50,7	-	1,7	-6,2	-6,3	ja
N012	8+617	Abt-Bernhard Weg	8	N	EG	WA	59	49	60,8	56,6	58,7	54,3	-	5,3	54,2	50,0	-	1,0	-6,6	-6,6	ja
				N	1.OG	WA	59	49	61,4	57,3	59,4	55,0	0,4	6,0	54,8	50,6	-	1,6	-6,6	-6,7	ja
N013	8+644	Abt-Bernhard Weg	18	N	EG	WA	59	49	61,4	57,2	59,3	54,9	0,3	5,9	53,7	49,5	-	0,5	-7,7	-7,7	ja
				N	1.OG	WA	59	49	61,8	57,7	59,8	55,5	0,8	6,5	54,6	50,4	-	1,4	-7,2	-7,3	ja
N014	8+666	Abt-Bernhard Weg	20	N	EG	WA	59	49	61,2	57,1	59,1	54,8	0,1	5,8	54,4	50,2	-	1,2	-6,8	-6,9	ja
				N	1.OG	WA	59	49	62,2	58,1	60,2	55,9	1,2	6,9	55,3	51,1	-	2,1	-6,9	-7,0	ja
N015	8+690	Bräuweg	30	N	EG	WA	59	49	62,0	57,8	59,9	55,6	0,9	6,6	55,0	50,8	-	1,8	-7,0	-7,0	ja
				N	1.OG	WA	59	49	62,4	58,2	60,4	56,0	1,4	7,0	55,4	51,3	-	2,3	-7,0	-6,9	ja
N016	8+714	Bräuweg	32	N	EG	WA	59	49	62,2	58,1	60,2	55,8	1,2	6,8	55,4	51,2	-	2,2	-6,8	-6,9	ja
				N	1.OG	WA	59	49	62,2	58,0	60,2	55,9	1,2	6,9	55,6	51,5	-	2,5	-6,6	-6,5	ja
N017	8+762	Bräuweg	46	O	EG	WA	59	49	60,5	56,3	58,4	54,1	-	5,1	53,4	49,3	-	0,3	-7,1	-7,0	ja
				O	1.OG	WA	59	49	61,3	57,1	59,3	54,9	0,3	5,9	54,3	50,2	-	1,2	-7,0	-6,9	ja
				N	EG	WA	59	49	61,1	56,9	59,0	54,6	-	5,6	54,1	50,0	-	1,0	-7,0	-6,9	ja
				N	1.OG	WA	59	49	62,7	58,5	60,5	56,1	1,5	7,1	55,3	51,1	-	2,1	-7,4	-7,4	ja
N018	8+567	Bachstraße	21	N	EG	WA	59	49	58,2	54,0	55,9	51,5	-	2,5	51,7	47,5	-	-	-6,5	-6,5	nein
				N	1.OG	WA	59	49	58,8	54,7	56,8	52,4	-	3,4	53,1	48,9	-	-	-5,7	-5,8	nein
N019	8+603	Bachstraße	18	N	EG	WA	59	49	60,4	56,2	58,1	53,7	-	4,7	53,8	49,6	-	0,6	-6,6	-6,6	ja
				N	1.OG	WA	59	49	61,3	57,1	59,2	54,8	0,2	5,8	54,5	50,4	-	1,4	-6,8	-6,7	ja
N020	8+633	Abt-Bernhard Weg	10	N	EG	WA	59	49	60,7	56,6	58,5	54,1	-	5,1	53,5	49,4	-	0,4	-7,2	-7,2	ja
				N	1.OG	WA	59	49	61,7	57,5	59,7	55,3	0,7	6,3	55,0	50,8	-	1,8	-6,7	-6,7	ja
N021	8+651	Abt-Bernhard Weg	12	N	EG	WA	59	49	61,3	57,1	59,1	54,7	0,1	5,7	54,7	50,6	-	1,6	-6,6	-6,5	ja
N022	8+672	Abt-Bernhard Weg	14	N	EG	WA	59	49	61,2	57,0	58,9	54,5	-	5,5	54,7	50,6	-	1,6	-6,5	-6,4	ja
N023	8+679	Abt-Bernhard Weg	22	N	EG	WA	59	49	62,6	58,4	60,4	56,1	1,4	7,1	55,7	51,6	-	2,6	-6,9	-6,8	ja
				N	1.OG	WA	59	49	63,0	58,8	61,1	56,8	2,1	7,8	55,9	51,8	-	2,8	-7,1	-7,0	ja
N024	8+690	Abt-Bernhard Weg	24	N	EG	WA	59	49	62,0	57,8	59,9	55,5	0,9	6,5	55,3	51,1	-	2,1	-6,7	-6,7	ja
N025	8+716	Abt-Bernhard Weg	26	N	EG	WA	59	49	61,8	57,7	59,7	55,4	0,7	6,4	54,9	50,7	-	1,7	-6,9	-7,0	ja

Ellenbach																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
N026	8+707			N	EG	WA	59	49	62,0	57,9	59,9	55,6	0,9	6,6	55,4	51,2	-	2,2	-6,6	-6,7	ja
				N	1.OG	WA	59	49	62,6	58,5	60,6	56,3	1,6	7,3	56,0	51,9	-	2,9	-6,6	-6,6	ja
N027	8+728	Bräuweg	13	N	EG	WA	59	49	60,1	55,9	57,9	53,6	-	4,6	53,5	49,3	-	0,3	-6,6	-6,6	ja
				N	1.OG	WA	59	49	62,3	58,1	60,3	55,9	1,3	6,9	55,7	51,6	-	2,6	-6,6	-6,5	ja
N028	8+742	Bräuweg	11	N	EG	WA	59	49	61,7	57,6	59,7	55,4	0,7	6,4	55,3	51,2	-	2,2	-6,4	-6,4	ja
N029	8+748	Bräuweg	40	N	EG	WA	59	49	62,3	58,2	60,3	55,9	1,3	6,9	55,8	51,7	-	2,7	-6,5	-6,5	ja
N030	8+768	Bräuweg	40	N	EG	WA	59	49	61,8	57,7	59,7	55,3	0,7	6,3	55,2	51,1	-	2,1	-6,6	-6,6	ja
				N	1.OG	WA	59	49	62,1	57,9	60,0	55,6	1,0	6,6	55,2	51,0	-	2,0	-6,9	-6,9	ja
				O	EG	WA	59	49	62,2	58,1	60,2	55,9	1,2	6,9	54,9	50,8	-	1,8	-7,3	-7,3	ja
				O	1.OG	WA	59	49	61,4	57,3	59,4	55,0	0,4	6,0	54,5	50,4	-	1,4	-6,9	-6,9	ja
N031	8+564	Bachstraße	19	N	EG	WA	59	49	58,8	54,6	56,6	52,2	-	3,2	52,4	48,2	-	-	-6,4	-6,4	nein
				N	1.OG	WA	59	49	60,3	56,1	57,9	53,5	-	4,5	53,3	49,1	-	0,1	-7,0	-7,0	ja
N032	8+582	Bachstraße	19	N	EG	WA	59	49	59,8	55,6	57,6	53,2	-	4,2	53,9	49,7	-	0,7	-5,9	-5,9	ja
				N	1.OG	WA	59	49	60,2	56,0	58,2	53,8	-	4,8	53,7	49,5	-	0,5	-6,5	-6,5	ja
N033	8+590	Bachstraße	17	N	EG	WA	59	49	44,9	40,7	43,0	38,6	-	-	41,6	37,4	-	-	-3,3	-3,3	nein
				N	1.OG	WA	59	49	44,8	40,7	43,0	38,6	-	-	42,1	37,9	-	-	-2,7	-2,8	nein
N034	8+611	Bachstraße	14	N	EG	WA	59	49	59,6	55,5	57,4	53,1	-	4,1	53,8	49,7	-	0,7	-5,8	-5,8	ja
				N	1.OG	WA	59	49	61,2	57,0	59,2	54,8	0,2	5,8	54,5	50,4	-	1,4	-6,7	-6,6	ja
N035	8+621	Bachstraße	12	N	EG	WA	59	49	59,5	55,4	57,3	52,9	-	3,9	53,5	49,3	-	0,3	-6,0	-6,1	ja
				N	1.OG	WA	59	49	60,9	56,7	59,0	54,6	-	5,6	54,6	50,5	-	1,5	-6,3	-6,2	ja
N036	8+631	Bachstraße	14a	N	EG	WA	59	49	61,2	57,1	59,0	54,6	-	5,6	54,3	50,1	-	1,1	-6,9	-7,0	ja
				N	1.OG	WA	59	49	61,6	57,5	59,7	55,3	0,7	6,3	55,1	51,0	-	2,0	-6,5	-6,5	ja
N037	8+668	Baderfeldstraße	3	N	EG	WA	59	49	61,1	57,0	58,9	54,5	-	5,5	54,5	50,4	-	1,4	-6,6	-6,6	ja
				N	1.OG	WA	59	49	61,8	57,7	59,9	55,5	0,9	6,5	55,5	51,3	-	2,3	-6,3	-6,4	ja
N038	8+683	Baderfeldstraße	5	N	EG	WA	59	49	61,6	57,4	59,4	55,0	0,4	6,0	55,2	51,0	-	2,0	-6,4	-6,4	ja
				N	1.OG	WA	59	49	62,6	58,4	60,7	56,3	1,7	7,3	56,0	51,8	-	2,8	-6,6	-6,6	ja
N039	8+709	Baderfeldstraße	7	N	EG	WA	59	49	61,4	57,3	59,3	54,9	0,3	5,9	54,6	50,5	-	1,5	-6,8	-6,8	ja
				N	1.OG	WA	59	49	62,6	58,4	60,6	56,3	1,6	7,3	55,8	51,6	-	2,6	-6,8	-6,8	ja
N040	8+730	Baderfeldstraße	9	N	EG	WA	59	49	61,4	57,3	59,1	54,8	0,1	5,8	54,9	50,8	-	1,8	-6,5	-6,5	ja
				N	1.OG	WA	59	49	62,7	58,6	60,7	56,4	1,7	7,4	55,9	51,8	-	2,8	-6,8	-6,8	ja
N041	8+751	Bräuweg	9	N	EG	WA	59	49	61,3	57,1	59,1	54,8	0,1	5,8	55,2	51,1	-	2,1	-6,1	-6,0	ja
				N	1.OG	WA	59	49	62,5	58,3	60,5	56,2	1,5	7,2	55,8	51,7	-	2,7	-6,7	-6,6	ja
N042	8+778	Bräuweg	28	N	EG	WA	59	49	62,1	57,9	59,9	55,6	0,9	6,6	55,5	51,4	-	2,4	-6,6	-6,5	ja
				N	1.OG	WA	59	49	62,3	58,2	60,3	56,0	1,3	7,0	55,9	51,8	-	2,8	-6,4	-6,4	ja
N043	8+796	Bräuweg	30	N	EG	WA	59	49	62,2	58,0	60,1	55,8	1,1	6,8	55,1	51,0	-	2,0	-7,1	-7,0	ja
				N	1.OG	WA	59	49	62,3	58,2	60,3	56,0	1,3	7,0	55,8	51,7	-	2,7	-6,5	-6,5	ja
N044	8+813	Bräuweg	32	N	EG	WA	59	49	63,1	59,0	61,2	56,9	2,2	7,9	55,4	51,3	-	2,3	-7,7	-7,7	ja
				N	1.OG	WA	59	49	62,1	58,0	60,1	55,8	1,1	6,8	55,5	51,3	-	2,3	-6,6	-6,7	ja
				O	EG	WA	59	49	60,5	56,3	58,4	54,1	-	5,1	53,5	49,3	-	0,3	-7,0	-7,0	ja
				O	1.OG	WA	59	49	60,7	56,5	58,6	54,3	-	5,3	54,1	49,9	-	0,9	-6,6	-6,6	ja
N045	8+601	Bachstraße	15	N	EG	WA	59	49	59,4	55,2	57,2	52,8	-	3,8	53,3	49,1	-	0,1	-6,1	-6,1	ja
				N	1.OG	WA	59	49	59,9	55,8	58,0	53,6	-	4,6	54,0	49,8	-	0,8	-5,9	-6,0	ja
N046	8+611	Bachstraße	15	O	EG	WA	59	49	59,8	55,7	57,7	53,3	-	4,3	53,2	49,1	-	0,1	-6,6	-6,6	ja
				O	1.OG	WA	59	49	59,7	55,5	57,8	53,5	-	4,5	53,5	49,4	-	0,4	-6,2	-6,1	ja
				N	EG	WA	59	49	56,2	52,1	54,1	49,8	-	0,8	50,4	46,3	-	-	-5,8	-5,8	nein
				N	1.OG	WA	59	49	60,8	56,6	58,9	54,5	-	5,5	53,1	48,9	-	-	-7,7	-7,7	nein
N047	8+624	Baderfeldstraße	2	N	EG	WA	59	49	60,9	56,7	58,7	54,3	-	5,3	54,6	50,4	-	1,4	-6,3	-6,3	ja
				N	1.OG	WA	59	49	61,2	57,0	59,3	54,9	0,3	5,9	55,0	50,9	-	1,9	-6,2	-6,1	ja
N048	8+640	Baderfeldstraße	4	N	EG	WA	59	49	60,6	56,4	58,4	54,0	-	5,0	54,1	50,0	-	1,0	-6,5	-6,4	ja
				N	1.OG	WA	59	49	60,7	56,5	58,8	54,4	-	5,4	54,6	50,5	-	1,5	-6,1	-6,0	ja

Ellenbach																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
N049	8+661	Baderfeldstraße	6	N	EG	WA	59	49	61,5	57,3	59,2	54,8	0,2	5,8	55,1	50,9	-	1,9	-6,4	-6,4	ja
				N	1.OG	WA	59	49	61,4	57,2	59,5	55,2	0,5	6,2	55,5	51,4	-	2,4	-5,9	-5,8	ja
N050	8+680	Mittelweg	7	N	EG	WA	59	49	61,6	57,4	59,4	55,0	0,4	6,0	55,1	50,9	-	1,9	-6,5	-6,5	ja
				N	1.OG	WA	59	49	61,8	57,7	60,0	55,6	1,0	6,6	56,1	51,9	-	2,9	-5,7	-5,8	ja
N051	8+702	Mittelweg	6	N	EG	WA	59	49	61,7	57,6	59,5	55,1	0,5	6,1	54,7	50,5	-	1,5	-7,0	-7,1	ja
				N	1.OG	WA	59	49	62,1	57,9	60,2	55,8	1,2	6,8	55,4	51,2	-	2,2	-6,7	-6,7	ja
N052	8+710			N	EG	WA	59	49	61,8	57,7	59,5	55,2	0,5	6,2	55,0	50,8	-	1,8	-6,8	-6,9	ja
				N	1.OG	WA	59	49	62,6	58,4	60,6	56,3	1,6	7,3	56,0	51,8	-	2,8	-6,6	-6,6	ja
N053	8+721	Wohlmutweg	5	N	EG	WA	59	49	61,6	57,4	59,4	55,1	0,4	6,1	55,2	51,0	-	2,0	-6,4	-6,4	ja
				N	1.OG	WA	59	49	62,5	58,3	60,5	56,2	1,5	7,2	55,8	51,7	-	2,7	-6,7	-6,6	ja
N054	8+744	Baderfeldstraße	8	N	EG	WA	59	49	61,9	57,7	59,7	55,4	0,7	6,4	55,1	51,0	-	2,0	-6,8	-6,7	ja
				N	1.OG	WA	59	49	62,5	58,3	60,6	56,3	1,6	7,3	55,9	51,8	-	2,8	-6,6	-6,5	ja
N055	8+766	Baderfeldstraße	10	N	EG	WA	59	49	61,2	57,0	59,1	54,8	0,1	5,8	54,4	50,2	-	1,2	-6,8	-6,8	ja
				N	1.OG	WA	59	49	62,0	57,8	60,1	55,7	1,1	6,7	55,4	51,3	-	2,3	-6,6	-6,5	ja
N056	8+790	Bräuweg	26	N	EG	WA	59	49	62,0	57,9	59,9	55,6	0,9	6,6	55,3	51,2	-	2,2	-6,7	-6,7	ja
				N	1.OG	WA	59	49	62,5	58,3	60,5	56,2	1,5	7,2	55,6	51,4	-	2,4	-6,9	-6,9	ja
N057	8+810	Bräuweg	24	N	EG	WA	59	49	61,6	57,4	59,4	55,1	0,4	6,1	54,7	50,6	-	1,6	-6,9	-6,8	ja
				N	1.OG	WA	59	49	62,6	58,4	60,5	56,2	1,5	7,2	55,6	51,5	-	2,5	-7,0	-6,9	ja
N058	8+833	Bräuweg	22	O	EG	WA	59	49	60,0	55,8	57,9	53,5	-	4,5	53,4	49,2	-	0,2	-6,6	-6,6	ja
				O	1.OG	WA	59	49	60,1	56,0	58,1	53,7	-	4,7	53,6	49,5	-	0,5	-6,5	-6,5	ja
				N	EG	WA	59	49	61,8	57,7	59,7	55,4	0,7	6,4	55,5	51,4	-	2,4	-6,3	-6,3	ja
				N	1.OG	WA	59	49	61,8	57,7	59,8	55,4	0,8	6,4	54,9	50,8	-	1,8	-6,9	-6,9	ja
N059	8+587	Bachstraße	13a	N	EG	WA	59	49	60,3	56,1	58,0	53,7	-	4,7	53,8	49,7	-	0,7	-6,5	-6,4	ja
				N	EG	WA	59	49	59,5	55,4	57,4	53,0	-	4,0	53,1	48,9	-	-	-6,4	-6,5	nein
N060	8+574	Findlweg	3	N	EG	WA	59	49	58,6	54,5	56,5	52,1	-	3,1	52,8	48,6	-	-	-5,8	-5,9	nein
				N	1.OG	WA	59	49	58,9	54,8	57,0	52,5	-	3,5	53,4	49,2	-	0,2	-5,5	-5,6	ja
N061	8+613	Bachstraße	13	N	1.OG	WA	59	49	59,3	55,2	57,5	53,1	-	4,1	53,5	49,3	-	0,3	-5,8	-5,9	ja
N062	8+621	Bachstraße	11	N	EG	WA	59	49	57,6	53,4	55,4	51,0	-	2,0	51,7	47,5	-	-	-5,9	-5,9	nein
				N	1.OG	WA	59	49	60,9	56,7	59,0	54,6	-	5,6	54,8	50,6	-	1,6	-6,1	-6,1	ja
N063	8+634	Bachstraße	10	N	EG	WA	59	49	58,6	54,4	56,5	52,1	-	3,1	52,5	48,3	-	-	-6,1	-6,1	nein
N064	8+646	Bachstraße	8	N	EG	WA	59	49	57,8	53,6	55,6	51,3	-	2,3	52,5	48,3	-	-	-5,3	-5,3	nein
N065	8+665	Feichtmeierweg	5	N	EG	WA	59	49	60,1	55,9	57,9	53,5	-	4,5	53,6	49,4	-	0,4	-6,5	-6,5	ja
				N	1.OG	WA	59	49	61,0	56,8	59,1	54,7	0,1	5,7	55,0	50,8	-	1,8	-6,0	-6,0	ja
N066	8+679	Feichtmeierweg	3	N	EG	WA	59	49	58,6	54,4	56,4	52,1	-	3,1	52,6	48,4	-	-	-6,0	-6,0	nein
N067	8+687	Feichtmeierweg	6	N	EG	WA	59	49	60,5	56,3	58,3	54,0	-	5,0	54,5	50,3	-	1,3	-6,0	-6,0	ja
				N	1.OG	WA	59	49	60,8	56,7	59,0	54,6	-	5,6	55,1	50,9	-	1,9	-5,7	-5,8	ja
				N	2.OG	WA	59	49	59,3	55,1	57,3	53,0	-	4,0	53,6	49,4	-	0,4	-5,7	-5,7	ja
N068	8+697	Feichtmeierweg	4	N	1.OG	WA	59	49	59,9	55,7	57,9	53,5	-	4,5	54,1	50,0	-	1,0	-5,8	-5,7	ja
				N	2.OG	WA	59	49	58,9	54,7	56,9	52,5	-	3,5	53,3	49,1	-	0,1	-5,6	-5,6	ja
N069	8+689	Mittelweg	7	N	EG	WA	59	49	61,1	56,9	58,9	54,5	-	5,5	54,4	50,3	-	1,3	-6,7	-6,6	ja
				N	1.OG	WA	59	49	61,4	57,2	59,5	55,1	0,5	6,1	55,6	51,4	-	2,4	-5,8	-5,8	ja
N070	8+700	Mittelweg	5	N	EG	WA	59	49	59,7	55,5	57,5	53,1	-	4,1	54,2	50,0	-	1,0	-5,5	-5,5	ja
				N	1.OG	WA	59	49	60,5	56,3	58,6	54,2	-	5,2	54,8	50,6	-	1,6	-5,7	-5,7	ja
N071	8+710	Mittelweg	3	N	EG	WA	59	49	59,1	55,0	56,9	52,6	-	3,6	53,0	48,8	-	-	-6,1	-6,2	nein
				N	1.OG	WA	59	49	60,5	56,3	58,4	54,1	-	5,1	54,1	49,9	-	0,9	-6,4	-6,4	ja
N072	8+718	Mittelweg	4	N	EG	WA	59	49	58,7	54,6	56,7	52,3	-	3,3	52,8	48,7	-	-	-5,9	-5,9	nein
				N	1.OG	WA	59	49	61,3	57,2	59,4	55,0	0,4	6,0	55,2	51,0	-	2,0	-6,1	-6,2	ja
N073	8+733	Mittelweg	2	N	EG	WA	59	49	60,6	56,5	58,6	54,2	-	5,2	54,5	50,3	-	1,3	-6,1	-6,2	ja
				N	1.OG	WA	59	49	60,8	56,6	58,8	54,5	-	5,5	55,2	51,1	-	2,1	-5,6	-5,5	ja

Ellenbach																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
N074	8+737	Wohlmutweg	3	N	EG	WA	59	49	60,2	56,0	58,1	53,7	-	4,7	53,7	49,6	-	0,6	-6,5	-6,4	ja
				N	1.OG	WA	59	49	61,2	57,0	59,3	55,0	0,3	6,0	54,9	50,7	-	1,7	-6,3	-6,3	ja
N075	8+753	Wohlmutweg	1	N	EG	WA	59	49	61,3	57,1	59,1	54,8	0,1	5,8	55,1	51,0	-	2,0	-6,2	-6,1	ja
				N	1.OG	WA	59	49	61,0	56,8	59,1	54,8	0,1	5,8	55,3	51,2	-	2,2	-5,7	-5,6	ja
N076	8+787	Wohlmutweg		N	EG	WA	59	49	60,4	56,2	58,2	53,8	-	4,8	54,2	50,1	-	1,1	-6,2	-6,1	ja
				N	1.OG	WA	59	49	62,3	58,2	60,4	56,1	1,4	7,1	56,6	52,4	-	3,4	-5,7	-5,8	ja
N077	8+788	Bräuweg	5	N	EG	WA	59	49	61,9	57,7	59,7	55,4	0,7	6,4	55,1	51,0	-	2,0	-6,8	-6,7	ja
				N	1.OG	WA	59	49	61,7	57,6	59,9	55,5	0,9	6,5	55,7	51,6	-	2,6	-6,0	-6,0	ja
N078	8+802	Bräuweg	3	N	EG	WA	59	49	60,5	56,3	58,3	54,0	-	5,0	54,0	49,9	-	0,9	-6,5	-6,4	ja
N079	8+808	Bräuweg	16	O	EG	WA	59	49	61,6	57,5	59,4	55,1	0,4	6,1	54,4	50,2	-	1,2	-7,2	-7,3	ja
				O	1.OG	WA	59	49	62,2	58,1	60,3	56,0	1,3	7,0	55,5	51,4	-	2,4	-6,7	-6,7	ja
				N	EG	WA	59	49	61,6	57,4	59,4	55,1	0,4	6,1	54,9	50,8	-	1,8	-6,7	-6,6	ja
				N	1.OG	WA	59	49	62,5	58,3	60,6	56,2	1,6	7,2	55,7	51,6	-	2,6	-6,8	-6,7	ja
N080	8+825	Bräuweg	14	O	EG	WA	59	49	61,2	57,1	59,1	54,8	0,1	5,8	54,2	50,1	-	1,1	-7,0	-7,0	ja
				O	1.OG	WA	59	49	61,5	57,4	59,7	55,3	0,7	6,3	55,0	50,9	-	1,9	-6,5	-6,5	ja
				N	EG	WA	59	49	61,6	57,5	59,5	55,1	0,5	6,1	54,9	50,7	-	1,7	-6,7	-6,8	ja
				N	1.OG	WA	59	49	61,8	57,7	59,8	55,5	0,8	6,5	55,4	51,3	-	2,3	-6,4	-6,4	ja
N081	8+838	Bräuweg	2	O	EG	WA	59	49	60,5	56,4	58,4	54,1	-	5,1	53,9	49,8	-	0,8	-6,6	-6,6	ja
				O	1.OG	WA	59	49	61,0	56,9	59,1	54,8	0,1	5,8	54,8	50,7	-	1,7	-6,2	-6,2	ja
				N	EG	WA	59	49	60,3	56,1	58,2	53,8	-	4,8	54,5	50,4	-	1,4	-5,8	-5,7	ja
				N	1.OG	WA	59	49	60,8	56,7	58,9	54,5	-	5,5	55,2	51,1	-	2,1	-5,6	-5,6	ja
N082	8+834	Bräuweg	18	O	EG	WA	59	49	60,5	56,3	58,4	54,1	-	5,1	53,5	49,4	-	0,4	-7,0	-6,9	ja
				O	1.OG	WA	59	49	62,2	58,0	60,2	55,9	1,2	6,9	55,0	50,9	-	1,9	-7,2	-7,1	ja
				N	EG	WA	59	49	61,5	57,3	59,2	54,9	0,2	5,9	54,9	50,7	-	1,7	-6,6	-6,6	ja
				N	1.OG	WA	59	49	62,1	57,9	60,1	55,7	1,1	6,7	55,5	51,4	-	2,4	-6,6	-6,5	ja
N083	8+850	Bräuweg	12	O	EG	WA	59	49	57,4	53,3	55,5	51,1	-	2,1	50,4	46,3	-	-	-7,0	-7,0	nein
				O	1.OG	WA	59	49	61,4	57,3	59,5	55,2	0,5	6,2	53,5	49,4	-	0,4	-7,9	-7,9	ja
				N	EG	WA	59	49	60,7	56,5	58,6	54,2	-	5,2	54,5	50,4	-	1,4	-6,2	-6,1	ja
				N	1.OG	WA	59	49	61,3	57,1	59,3	55,0	0,3	6,0	55,0	50,9	-	1,9	-6,3	-6,2	ja
N084	8+860	Bräuweg	4	O	EG	WA	59	49	59,5	55,3	57,2	52,8	-	3,8	52,5	48,4	-	-	-7,0	-6,9	nein
				O	1.OG	WA	59	49	60,2	56,1	58,2	53,9	-	4,9	53,9	49,8	-	0,8	-6,3	-6,3	ja
				N	EG	WA	59	49	60,3	56,2	58,2	53,8	-	4,8	53,9	49,8	-	0,8	-6,4	-6,4	ja
N085	8+846	Bräuweg	20	N	EG	WA	59	49	59,1	55,0	56,9	52,6	-	3,6	53,5	49,4	-	0,4	-5,6	-5,6	ja
				N	1.OG	WA	59	49	61,2	57,0	59,3	54,9	0,3	5,9	54,2	50,1	-	1,1	-7,0	-6,9	ja
				O	EG	WA	59	49	59,6	55,5	57,5	53,2	-	4,2	53,3	49,2	-	0,2	-6,3	-6,3	ja
				O	1.OG	WA	59	49	60,3	56,1	58,2	53,9	-	4,9	53,7	49,6	-	0,6	-6,6	-6,5	ja
N086	8+861	Bräuweg	10	N	EG	WA	59	49	60,7	56,5	58,6	54,2	-	5,2	54,3	50,2	-	1,2	-6,4	-6,3	ja
				N	1.OG	WA	59	49	61,5	57,3	59,4	55,1	0,4	6,1	54,8	50,6	-	1,6	-6,7	-6,7	ja
				O	EG	WA	59	49	59,4	55,3	57,2	52,9	-	3,9	53,2	49,0	-	-	-6,2	-6,3	nein
				O	1.OG	WA	59	49	59,8	55,7	57,6	53,3	-	4,3	53,5	49,4	-	0,4	-6,3	-6,3	ja
N087	8+887	Bräuweg	8	O	EG	WA	59	49	59,3	55,1	57,1	52,8	-	3,8	53,3	49,1	-	0,1	-6,0	-6,0	ja
				O	1.OG	WA	59	49	59,5	55,4	57,4	53,0	-	4,0	53,6	49,5	-	0,5	-5,9	-5,9	ja
				N	EG	WA	59	49	60,4	56,2	58,2	53,8	-	4,8	53,9	49,8	-	0,8	-6,5	-6,4	ja
				N	1.OG	WA	59	49	61,0	56,8	58,9	54,6	-	5,6	54,5	50,4	-	1,4	-6,5	-6,4	ja
N088	8+751	Gotthardstraße	7	N	EG	WA	59	49	60,2	56,0	58,2	53,8	-	4,8	54,2	50,0	-	1,0	-6,0	-6,0	ja
				N	1.OG	WA	59	49	59,9	55,7	58,0	53,6	-	4,6	54,3	50,2	-	1,2	-5,6	-5,5	ja
N089	8+767	Gotthardstraße	9	N	EG	WA	59	49	58,8	54,7	56,9	52,5	-	3,5	52,2	48,0	-	-	-6,6	-6,7	nein
				N	1.OG	WA	59	49	60,0	55,8	58,1	53,7	-	4,7	54,5	50,4	-	1,4	-5,5	-5,4	ja

Ellenbach																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
N090	8+792	Gotthardstraße	11	N	EG	WA	59	49	60,6	56,4	58,6	54,3	-	5,3	54,1	49,9	-	0,9	-6,5	-6,5	ja
				N	1.OG	WA	59	49	60,2	56,0	58,3	53,9	-	4,9	54,7	50,5	-	1,5	-5,5	-5,5	ja
				N	2.OG	WA	59	49	59,2	55,0	57,2	52,8	-	3,8	53,8	49,6	-	0,6	-5,4	-5,4	ja
N091	8+813	Bräuweg	1	N	EG	WA	59	49	59,8	55,6	57,6	53,3	-	4,3	53,7	49,5	-	0,5	-6,1	-6,1	ja
				N	1.OG	WA	59	49	60,8	56,6	58,9	54,5	-	5,5	54,7	50,6	-	1,6	-6,1	-6,0	ja
				N	2.OG	WA	59	49	59,5	55,3	57,5	53,1	-	4,1	53,6	49,5	-	0,5	-5,9	-5,8	ja
N092	8+851	Gotthardstraße	11a	O	EG	WA	59	49	56,1	52,0	53,8	49,5	-	0,5	50,2	46,1	-	-	-5,9	-5,9	nein
				O	1.OG	WA	59	49	57,8	53,7	55,9	51,6	-	2,6	51,9	47,8	-	-	-5,9	-5,9	nein
				N	EG	WA	59	49	59,4	55,3	57,4	53,0	-	4,0	52,3	48,2	-	-	-7,1	-7,1	nein
				N	1.OG	WA	59	49	60,4	56,2	58,5	54,1	-	5,1	53,8	49,7	-	0,7	-6,6	-6,5	ja
N093	8+864	Gotthardstraße	13	N	EG	WA	59	49	59,1	54,9	56,9	52,6	-	3,6	52,9	48,7	-	-	-6,2	-6,2	nein
				N	1.OG	WA	59	49	60,5	56,3	58,5	54,2	-	5,2	54,2	50,1	-	1,1	-6,3	-6,2	ja
				N	2.OG	WA	59	49	59,9	55,8	57,9	53,5	-	4,5	54,4	50,2	-	1,2	-5,5	-5,6	ja
				O	EG	WA	59	49	59,4	55,3	57,2	52,9	-	3,9	52,7	48,6	-	-	-6,7	-6,7	nein
				O	1.OG	WA	59	49	59,8	55,7	57,7	53,3	-	4,3	53,4	49,3	-	0,3	-6,4	-6,4	ja
				O	2.OG	WA	59	49	59,1	54,9	56,7	52,4	-	3,4	52,2	48,0	-	-	-6,9	-6,9	nein
N094	8+901	Gotthardstraße	15	O	EG	WA	59	49	58,8	54,7	56,7	52,4	-	3,4	53,1	49,0	-	-	-5,7	-5,7	nein
				O	1.OG	WA	59	49	58,8	54,6	56,7	52,3	-	3,3	53,0	48,9	-	-	-5,8	-5,7	nein
				O	2.OG	WA	59	49	58,5	54,4	56,4	52,0	-	3,0	52,8	48,6	-	-	-5,7	-5,8	nein
				O	3.OG	WA	59	49	58,6	54,4	56,4	52,1	-	3,1	52,9	48,8	-	-	-5,7	-5,6	nein
				N	EG	WA	59	49	59,8	55,6	57,6	53,3	-	4,3	53,5	49,4	-	0,4	-6,3	-6,2	ja
				N	1.OG	WA	59	49	60,8	56,6	58,7	54,3	-	5,3	54,3	50,2	-	1,2	-6,5	-6,4	ja
				N	2.OG	WA	59	49	60,0	55,8	57,8	53,5	-	4,5	53,9	49,8	-	0,8	-6,1	-6,0	ja
				N	3.OG	WA	59	49	59,7	55,5	57,5	53,1	-	4,1	53,7	49,5	-	0,5	-6,0	-6,0	ja
N095	8+827	Abt-Herman Straße	9	N	EG	WA	59	49	59,6	55,4	57,4	53,0	-	4,0	53,6	49,5	-	0,5	-6,0	-5,9	ja
				N	1.OG	WA	59	49	59,7	55,6	57,7	53,4	-	4,4	54,1	50,0	-	1,0	-5,6	-5,6	ja
				N	2.OG	WA	59	49	58,9	54,7	56,8	52,5	-	3,5	53,6	49,4	-	0,4	-5,3	-5,3	ja
				O	EG	WA	59	49	56,9	52,8	54,7	50,4	-	1,4	49,7	45,5	-	-	-7,2	-7,3	nein
				O	1.OG	WA	59	49	57,4	53,2	55,4	51,1	-	2,1	50,9	46,8	-	-	-6,5	-6,4	nein
				O	2.OG	WA	59	49	57,9	53,8	55,9	51,6	-	2,6	52,5	48,3	-	-	-5,4	-5,5	nein
N096	8+867	Gotthardstraße	16	O	EG	WA	59	49	57,3	53,1	55,0	50,7	-	1,7	51,0	46,9	-	-	-6,3	-6,2	nein
				O	1.OG	WA	59	49	58,4	54,2	56,3	52,0	-	3,0	52,1	48,0	-	-	-6,3	-6,2	nein
				N	EG	WA	59	49	59,1	55,0	56,8	52,5	-	3,5	53,3	49,2	-	0,2	-5,8	-5,8	ja
				N	1.OG	WA	59	49	60,3	56,1	58,2	53,9	-	4,9	54,3	50,1	-	1,1	-6,0	-6,0	ja
N097	8+883	Gotthardstraße	18	N	EG	WA	59	49	59,5	55,4	57,4	53,0	-	4,0	53,0	48,9	-	-	-6,5	-6,5	nein
				N	1.OG	WA	59	49	59,6	55,5	57,6	53,3	-	4,3	53,7	49,6	-	0,6	-5,9	-5,9	ja
				O	EG	WA	59	49	58,2	54,0	55,9	51,6	-	2,6	52,0	47,8	-	-	-6,2	-6,2	nein
				O	1.OG	WA	59	49	58,6	54,5	56,5	52,1	-	3,1	52,8	48,7	-	-	-5,8	-5,8	nein
N098	8+907	Gotthardstraße	18	N	EG	WA	59	49	58,9	54,8	56,7	52,4	-	3,4	53,2	49,1	-	0,1	-5,7	-5,7	ja
				N	1.OG	WA	59	49	59,0	54,8	56,8	52,5	-	3,5	53,6	49,4	-	0,4	-5,4	-5,4	ja
				O	EG	WA	59	49	58,3	54,2	56,2	51,9	-	2,9	52,7	48,6	-	-	-5,6	-5,6	nein
				O	1.OG	WA	59	49	58,3	54,2	56,2	51,9	-	2,9	52,9	48,8	-	-	-5,4	-5,4	nein
N099	8+945	Gotthardstraße	20	O	EG	WA	59	49	56,7	52,5	54,7	50,3	-	1,3	50,7	46,6	-	-	-6,0	-5,9	nein
				O	1.OG	WA	59	49	57,5	53,4	55,4	51,0	-	2,0	52,0	47,9	-	-	-5,5	-5,5	nein
				N	EG	WA	59	49	60,3	56,1	58,2	53,8	-	4,8	53,9	49,8	-	0,8	-6,4	-6,3	ja
				N	1.OG	WA	59	49	60,1	55,9	58,0	53,7	-	4,7	54,5	50,4	-	1,4	-5,6	-5,5	ja
N100	8+868	Abt-Herman Straße	22	O	EG	WA	59	49	56,3	52,1	54,1	49,8	-	0,8	50,5	46,4	-	-	-5,8	-5,7	nein
				O	1.OG	WA	59	49	57,4	53,2	55,4	51,1	-	2,1	51,4	47,3	-	-	-6,0	-5,9	nein
				N	EG	WA	59	49	56,2	52,0	53,8	49,5	-	0,5	50,1	46,0	-	-	-6,1	-6,0	nein
				N	1.OG	WA	59	49	59,5	55,3	57,5	53,1	-	4,1	52,3	48,1	-	-	-7,2	-7,2	nein

Ellenbach																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
N101	8+918	Am Hagen	29	N	EG	WA	59	49	58,5	54,4	56,2	51,8	-	2,8	52,6	48,5	-	-	-5,9	-5,9	nein
				N	1.OG	WA	59	49	59,6	55,4	57,4	53,1	-	4,1	53,5	49,4	-	0,4	-6,1	-6,0	ja
				O	EG	WA	59	49	57,7	53,5	55,3	51,0	-	2,0	51,1	47,0	-	-	-6,6	-6,5	nein
				O	1.OG	WA	59	49	58,1	53,9	55,9	51,6	-	2,6	51,8	47,7	-	-	-6,3	-6,2	nein
N102	8+098	Am Hagen	27	N	EG	MI	64	54	58,6	54,5	56,6	52,2	-	-	52,8	48,6	-	-	-5,8	-5,9	nein
				O	EG	MI	64	54	57,9	53,7	56,0	51,6	-	-	52,0	47,8	-	-	-5,9	-5,9	nein
				W	EG	MI	64	54	50,9	46,7	49,0	44,5	-	-	48,0	43,8	-	-	-2,9	-2,9	nein
N103	8+115	entfällt (kein Wohnhaus)	27																		
N104	8+146	Am Hagen	25	O	EG	MI	64	54	57,6	53,4	55,6	51,2	-	-	50,6	46,4	-	-	-7,0	-7,0	nein
				O	1.OG	MI	64	54	57,3	53,2	55,5	51,1	-	-	51,1	46,9	-	-	-6,2	-6,3	nein
				N	EG	MI	64	54	58,4	54,2	56,5	52,1	-	-	52,6	48,4	-	-	-5,8	-5,8	nein
				N	1.OG	MI	64	54	57,4	53,3	55,5	51,0	-	-	52,1	47,9	-	-	-5,3	-5,4	nein
				W	EG	MI	64	54	55,3	51,1	53,2	48,8	-	-	50,6	46,5	-	-	-4,7	-4,6	nein
				W	1.OG	MI	64	54	54,7	50,6	52,9	48,4	-	-	50,9	46,7	-	-	-3,8	-3,9	nein
N104a	8+107	Am Hagen	25a	N	EG	AU	64	54	56,5	52,4	54,4	49,9	-	-	51,1	46,9	-	-	-5,4	-5,5	nein
				N	1.OG	AU	64	54	56,8	52,6	54,8	50,3	-	-	51,4	47,1	-	-	-5,4	-5,5	nein
				W	EG	AU	64	54	50,1	45,9	48,2	43,7	-	-	46,4	42,1	-	-	-3,7	-3,8	nein
				O	EG	AU	64	54	57,5	53,4	55,3	50,9	-	-	51,5	47,4	-	-	-6,0	-6,0	nein
N105	8+143	Am Hagen	23	W	EG	MI	64	54	52,8	48,6	50,7	46,2	-	-	48,2	44,0	-	-	-4,6	-4,6	nein
				W	1.OG	MI	64	54	52,1	48,0	50,3	45,8	-	-	48,3	44,1	-	-	-3,8	-3,9	nein
				N	EG	MI	64	54	57,4	53,3	55,3	50,8	-	-	51,6	47,4	-	-	-5,8	-5,9	nein
				N	1.OG	MI	64	54	57,9	53,8	56,1	51,7	-	-	52,1	47,9	-	-	-5,8	-5,9	nein
N106	8+179	Am Hagen	22	O	EG	WA	59	49	57,7	53,6	55,9	51,5	-	2,5	52,0	47,8	-	-	-5,7	-5,8	nein
				O	1.OG	WA	59	49	57,5	53,3	55,6	51,2	-	2,2	51,7	47,5	-	-	-5,8	-5,8	nein
				N	EG	WA	59	49	57,5	53,4	55,6	51,2	-	2,2	52,1	47,9	-	-	-5,4	-5,5	nein
				N	1.OG	WA	59	49	57,5	53,4	55,6	51,2	-	2,2	52,1	47,8	-	-	-5,4	-5,6	nein
N107	8+189	Am Hagen	18a	O	EG	WA	59	49	56,7	52,5	54,7	50,4	-	1,4	50,6	46,4	-	-	-6,1	-6,1	nein
				O	1.OG	WA	59	49	57,3	53,2	55,5	51,1	-	2,1	51,5	47,3	-	-	-5,8	-5,9	nein
				N	EG	WA	59	49	57,7	53,5	55,7	51,3	-	2,3	52,1	47,9	-	-	-5,6	-5,6	nein
N108	8+203	Ahornweg	22	NO	EG	WR	59	49	57,7	53,5	55,7	51,2	-	2,2	52,1	47,8	-	-	-5,6	-5,7	nein
				NO	1.OG	WR	59	49	57,6	53,5	55,7	51,3	-	2,3	52,1	47,9	-	-	-5,5	-5,6	nein
N109	8+234	Ahornweg	10	O	EG	WR	59	49	58,1	53,9	56,2	51,8	-	2,8	52,4	48,2	-	-	-5,7	-5,7	nein
				O	1.OG	WR	59	49	58,2	54,0	56,3	51,9	-	2,9	52,7	48,5	-	-	-5,5	-5,5	nein
				N	EG	WR	59	49	57,4	53,3	55,5	51,1	-	2,1	51,8	47,6	-	-	-5,6	-5,7	nein
				N	1.OG	WR	59	49	57,5	53,3	55,6	51,1	-	2,1	51,9	47,6	-	-	-5,6	-5,7	nein
N110	8+233	Ahornweg (Doppelhaus)	9 + 11	NO	EG	WR	59	49	56,6	52,4	54,5	50,1	-	1,1	52,0	47,8	-	-	-4,6	-4,6	nein
				NO	1.OG	WR	59	49	57,5	53,3	55,5	51,0	-	2,0	52,0	47,8	-	-	-5,5	-5,5	nein
N111	8+237	Ahornweg	7 + 13	NO	EG	WR	59	49	55,9	51,8	53,7	49,3	-	0,3	50,5	46,3	-	-	-5,4	-5,5	nein
				NO	1.OG	WR	59	49	58,6	54,5	56,7	52,3	-	3,3	52,4	48,2	-	-	-6,2	-6,3	nein
N112	8+262	Lindenweg	11	O	EG	WR	59	49	57,9	53,8	55,9	51,5	-	2,5	51,7	47,6	-	-	-6,2	-6,2	nein
				O	1.OG	WR	59	49	57,9	53,8	56,0	51,6	-	2,6	51,8	47,7	-	-	-6,1	-6,1	nein
				N	EG	WR	59	49	57,9	53,8	56,0	51,6	-	2,6	52,2	48,0	-	-	-5,7	-5,8	nein
				N	1.OG	WR	59	49	58,0	53,8	56,1	51,6	-	2,6	52,4	48,1	-	-	-5,6	-5,7	nein
N113	8+270	Ahornweg	8	NO	EG	WR	59	49	58,7	54,5	56,5	52,1	-	3,1	52,3	48,1	-	-	-6,4	-6,4	nein
		u. Lindenweg (Dopelhaus)	7	NO	1.OG	WR	59	49	58,7	54,6	56,8	52,4	-	3,4	52,7	48,4	-	-	-6,0	-6,2	nein
N114	8+274	Ahornweg	6	NO	EG	WR	59	49	56,7	52,5	54,5	50,1	-	1,1	51,4	47,2	-	-	-5,3	-5,3	nein
		u. Lindenweg (Dopelhaus)	5	NO	1.OG	WR	59	49	58,9	54,7	56,9	52,5	-	3,5	53,2	49,1	-	0,1	-5,7	-5,6	ja
N115	8+306	Lindenweg	8	NO	EG	WR	59	49	59,1	55,0	57,0	52,6	-	3,6	52,9	48,7	-	-	-6,2	-6,3	nein
				NO	1.OG	WR	59	49	59,0	54,8	57,1	52,6	-	3,6	53,2	49,0	-	-	-5,8	-5,8	nein

Ellenbach																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
N116	8+347	Flurweg	16	O	EG	WA	59	49	58,6	54,4	56,6	52,2	-	3,2	52,2	48,0	-	-	-6,4	-6,4	nein
				O	1.OG	WA	59	49	58,5	54,4	56,5	52,1	-	3,1	52,1	47,9	-	-	-6,4	-6,5	nein
				N	EG	WA	59	49	59,0	54,9	57,1	52,6	-	3,6	52,8	48,6	-	-	-6,2	-6,3	nein
				N	1.OG	WA	59	49	59,1	54,9	57,1	52,7	-	3,7	52,9	48,6	-	-	-6,2	-6,3	nein
N117	8+316	Flurweg	17c	O	EG	WA	59	49	59,1	54,9	57,0	52,6	-	3,6	52,4	48,2	-	-	-6,7	-6,7	nein
				O	1.OG	WA	59	49	58,8	54,6	56,8	52,3	-	3,3	52,6	48,4	-	-	-6,2	-6,2	nein
				N	EG	WA	59	49	59,7	55,6	57,8	53,4	-	4,4	53,1	48,9	-	-	-6,6	-6,7	nein
				N	1.OG	WA	59	49	59,0	54,8	57,0	52,6	-	3,6	53,0	48,8	-	-	-6,0	-6,0	nein
				W	EG	WA	59	49	55,7	51,5	53,7	49,3	-	0,3	51,1	46,9	-	-	-4,6	-4,6	nein
				W	1.OG	WA	59	49	55,5	51,4	53,6	49,2	-	0,2	51,1	46,9	-	-	-4,4	-4,5	nein
N118	8+313	Flurweg	15	W	EG	WA	59	49	55,9	51,7	53,6	49,2	-	0,2	50,8	46,7	-	-	-5,1	-5,0	nein
				W	1.OG	WA	59	49	57,2	53,0	54,7	50,3	-	1,3	52,1	47,9	-	-	-5,1	-5,1	nein
				O	EG	WA	59	49	58,5	54,4	56,5	52,1	-	3,1	51,5	47,3	-	-	-7,0	-7,1	nein
				O	1.OG	WA	59	49	58,3	54,2	56,3	51,9	-	2,9	52,1	47,9	-	-	-6,2	-6,3	nein
				N	EG	WA	59	49	58,1	54,0	55,8	51,4	-	2,4	51,9	47,7	-	-	-6,2	-6,3	nein
				N	1.OG	WA	59	49	60,2	56,1	58,3	53,9	-	4,9	53,6	49,4	-	0,4	-6,6	-6,7	ja
N119	8+324	Flurweg	13	N	EG	WA	59	49	57,5	53,3	55,0	50,6	-	1,6	51,5	47,3	-	-	-6,0	-6,0	nein
				N	1.OG	WA	59	49	59,8	55,6	57,7	53,3	-	4,3	53,2	49,0	-	-	-6,6	-6,6	nein
				O	EG	WA	59	49	60,2	56,1	58,2	53,8	-	4,8	53,3	49,2	-	0,2	-6,9	-6,9	ja
				O	1.OG	WA	59	49	58,6	54,4	56,6	52,2	-	3,2	52,8	48,6	-	-	-5,8	-5,8	nein
				W	EG	WA	59	49	56,2	52,0	53,7	49,3	-	0,3	51,2	47,0	-	-	-5,0	-5,0	nein
				W	1.OG	WA	59	49	56,4	52,2	54,0	49,6	-	0,6	51,5	47,3	-	-	-4,9	-4,9	nein
N120	8+327	Flurweg	11	W	EG	WA	59	49	56,2	52,0	53,8	49,4	-	0,4	50,9	46,7	-	-	-5,3	-5,3	nein
				W	1.OG	WA	59	49	56,1	52,0	53,9	49,5	-	0,5	51,1	46,9	-	-	-5,0	-5,1	nein
				O	EG	WA	59	49	60,5	56,3	58,4	54,0	-	5,0	53,5	49,3	-	0,3	-7,0	-7,0	ja
				O	1.OG	WA	59	49	58,4	54,3	56,4	52,1	-	3,1	52,6	48,4	-	-	-5,8	-5,9	nein
				N	EG	WA	59	49	57,7	53,5	55,4	51,0	-	2,0	51,0	46,8	-	-	-6,7	-6,7	nein
				N	1.OG	WA	59	49	60,2	56,0	58,2	53,8	-	4,8	53,2	49,1	-	0,1	-7,0	-6,9	ja
N121	8+347	Flurweg	9	SO	EG	WA	59	49	58,7	54,5	56,7	52,3	-	3,3	52,9	48,8	-	-	-5,8	-5,7	nein
				NW	EG	WA	59	49	56,9	52,7	54,9	50,5	-	1,5	51,7	47,6	-	-	-5,2	-5,1	nein
				NO	EG	WA	59	49	58,0	53,9	55,8	51,4	-	2,4	52,1	47,9	-	-	-5,9	-6,0	nein
N122	8+343	Flurweg	7	NO	EG	WA	59	49	57,9	53,8	55,8	51,4	-	2,4	52,5	48,3	-	-	-5,4	-5,5	nein
N123	8+344	Flurweg	5	NO	EG	WA	59	49	57,0	52,8	54,9	50,5	-	1,5	51,8	47,6	-	-	-5,2	-5,2	nein
N124	8+383	Flurweg	12a	SO	EG	WA	59	49	57,6	53,5	55,7	51,4	-	2,4	52,4	48,2	-	-	-5,2	-5,3	nein
				NO	EG	WA	59	49	59,7	55,5	57,7	53,3	-	4,3	53,9	49,7	-	0,7	-5,8	-5,8	ja
N125	8+371	Flurweg	10	NO	EG	WA	59	49	57,6	53,4	55,4	51,0	-	2,0	51,8	47,6	-	-	-5,8	-5,8	nein
				NO	1.OG	WA	59	49	60,0	55,8	58,1	53,7	-	4,7	52,9	48,7	-	-	-7,1	-7,1	nein
N126	8+378	Flurweg	8a	NO	EG	WA	59	49	57,8	53,6	55,8	51,4	-	2,4	52,5	48,3	-	-	-5,3	-5,3	nein
				NO	1.OG	WA	59	49	59,0	54,8	57,1	52,8	-	3,8	53,3	49,2	-	0,2	-5,7	-5,6	ja
N127	8+373	Flurweg	6	NO	EG	WA	59	49	57,5	53,3	55,3	51,0	-	2,0	52,1	47,9	-	-	-5,4	-5,4	nein
				NO	1.OG	WA	59	49	59,4	55,2	57,4	53,1	-	4,1	53,4	49,3	-	0,3	-6,0	-5,9	ja
N128	8+413	Am Sportplatz	9a	NO	EG	WA	59	49	59,3	55,1	57,3	52,9	-	3,9	53,8	49,6	-	0,6	-5,5	-5,5	ja
				NO	1.OG	WA	59	49	58,5	54,4	56,6	52,2	-	3,2	53,0	48,8	-	-	-5,5	-5,6	nein
				NO	2.OG	WA	59	49	58,1	53,9	56,1	51,7	-	2,7	52,5	48,2	-	-	-5,6	-5,7	nein
N129	8+411	Am Sportplatz	7a	NO	EG	WA	59	49	53,8	49,6	51,6	47,3	-	-	49,4	45,2	-	-	-4,4	-4,4	nein
N130	8+453	Am Mühlbach	22	NO	EG	AU	64	54	58,4	54,2	56,5	52,1	-	-	52,9	48,7	-	-	-5,5	-5,5	nein
N131	8+451	Am Mühlbach	7	NO	EG	WA	59	49	58,5	54,3	56,4	52,0	-	3,0	52,6	48,4	-	-	-5,9	-5,9	nein
N132	8+480	Am Mühlbach	18	NO	EG	AU	64	54	58,4	54,2	56,5	52,1	-	-	52,9	48,7	-	-	-5,5	-5,5	nein
				NO	1.OG	AU	64	54	58,3	54,2	56,5	52,0	-	-	53,0	48,8	-	-	-5,3	-5,4	nein
N133	8+476	Am Mühlbach	5	NO	EG	WA	59	49	58,3	54,1	56,1	51,7	-	2,7	52,4	48,2	-	-	-5,9	-5,9	nein

Ellenbach																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
N134	8+511	Am Sportplatz	10	NO	EG	AU	64	54	58,7	54,5	56,8	52,3	-	-	53,1	48,9	-	-	-5,6	-5,6	nein
				NO	1.OG	AU	64	54	58,6	54,5	56,8	52,3	-	-	53,2	49,0	-	-	-5,4	-5,5	nein
				NO	2.OG	AU	64	54	58,6	54,4	56,7	52,2	-	-	53,2	49,0	-	-	-5,4	-5,4	nein
				SO	EG	AU	64	54	58,4	54,2	56,4	52,0	-	-	53,1	48,9	-	-	-5,3	-5,3	nein
				SO	1.OG	AU	64	54	58,3	54,1	56,3	51,9	-	-	53,1	48,9	-	-	-5,2	-5,2	nein
				SO	2.OG	AU	64	54	57,3	53,1	55,2	50,8	-	-	51,9	47,7	-	-	-5,4	-5,4	nein
N135	8+506	Am Mühlbach	14	NO	EG	WA	59	49	58,4	54,2	56,3	51,9	-	2,9	52,0	47,8	-	-	-6,4	-6,4	nein
				NO	1.OG	WA	59	49	58,2	54,1	56,3	51,8	-	2,8	52,5	48,3	-	-	-5,7	-5,8	nein
N136	8+525	Am Mühlbach	14a	NO	EG	WA	59	49	58,1	54,0	56,1	51,6	-	2,6	52,6	48,4	-	-	-5,5	-5,6	nein
				NO	1.OG	WA	59	49	58,6	54,4	56,5	52,1	-	3,1	52,9	48,7	-	-	-5,7	-5,7	nein
N137	8+241	Ahornweg	5 + 15	NO	EG	WR	59	49	56,4	52,3	54,2	49,8	-	0,8	51,3	47,1	-	-	-5,1	-5,2	nein
				NO	1.OG	WR	59	49	58,8	54,6	56,8	52,4	-	3,4	52,8	48,7	-	-	-6,0	-5,9	nein
N138	8+279	Ahornweg	4	NO	EG	WR	59	49	56,2	52,0	54,0	49,6	-	0,6	51,4	47,2	-	-	-4,8	-4,8	nein
		u. Lindenweg (Dopelhaus)	3	NO	1.OG	WR	59	49	58,7	54,6	56,8	52,4	-	3,4	53,3	49,1	-	0,1	-5,4	-5,5	ja
N139	8+347	Flurweg	3	NO	EG	WA	59	49	57,8	53,6	55,7	51,3	-	2,3	52,1	47,9	-	-	-5,7	-5,7	nein
N140	8+377	Flurweg	4	NO	EG	WA	59	49	57,9	53,8	55,7	51,4	-	2,4	52,8	48,6	-	-	-5,1	-5,2	nein
N141	8+414	Am Sportplatz	5	NO	EG	WA	59	49	55,6	51,5	53,5	49,1	-	0,1	50,5	46,3	-	-	-5,1	-5,2	nein
N142	8+451	Am Mühlbach	1	NO	EG	WA	59	49	58,1	53,9	55,9	51,5	-	2,5	52,3	48,1	-	-	-5,8	-5,8	nein
N143	8+477	Am Mühlbach	3	NO	EG	WA	59	49	58,9	54,8	56,7	52,4	-	3,4	53,4	49,2	-	0,2	-5,5	-5,6	ja
N144	8+511	Am Mühlbach	12	NO	EG	WA	59	49	56,9	52,8	54,5	50,1	-	1,1	51,7	47,5	-	-	-5,2	-5,3	nein
				NO	1.OG	WA	59	49	58,8	54,7	56,8	52,4	-	3,4	52,9	48,7	-	-	-5,9	-6,0	nein
				NO	2.OG	WA	59	49	59,5	55,3	57,7	53,3	-	4,3	53,7	49,5	-	0,5	-5,8	-5,8	ja
N145	8+191	Am Hagen	16	N	EG	WA	59	49	56,2	52,0	54,2	49,8	-	0,8	51,4	47,2	-	-	-4,8	-4,8	nein
N146	8+196	Am Hagen	14	N	EG	WA	59	49	56,8	52,7	54,6	50,2	-	1,2	52,0	47,8	-	-	-4,8	-4,9	nein
				N	1.OG	WA	59	49	56,6	52,4	54,7	50,3	-	1,3	52,0	47,8	-	-	-4,6	-4,6	nein
N147	8+216	Ahornweg	28	NO	EG	WR	59	49	58,7	54,5	56,5	52,1	-	3,1	53,3	49,1	-	0,1	-5,4	-5,4	ja
				NO	1.OG	WR	59	49	58,5	54,4	56,7	52,3	-	3,3	53,5	49,3	-	0,3	-5,0	-5,1	ja
N148	8+246	Ahornweg	3 + 17	NO	EG	WR	59	49	56,5	52,3	54,2	49,8	-	0,8	51,1	46,9	-	-	-5,4	-5,4	nein
				NO	1.OG	WR	59	49	58,9	54,7	56,9	52,5	-	3,5	52,9	48,7	-	-	-6,0	-6,0	nein
N149	8+250	Ahornweg	1 + 19	NO	EG	WR	59	49	55,8	51,7	53,7	49,3	-	0,3	50,7	46,5	-	-	-5,1	-5,2	nein
				NO	1.OG	WR	59	49	58,3	54,1	56,4	51,9	-	2,9	52,6	48,4	-	-	-5,7	-5,7	nein
N150	8+282	Ahornweg	2	NO	EG	WR	59	49	56,2	52,0	54,0	49,6	-	0,6	51,5	47,3	-	-	-4,7	-4,7	nein
		u. Lindenweg (Dopelhaus)	1	NO	1.OG	WR	59	49	58,5	54,3	56,6	52,2	-	3,2	53,0	48,8	-	-	-5,5	-5,5	nein
N151	8+315	Lindenweg	2	NO	EG	WR	59	49	59,6	55,5	57,4	53,0	-	4,0	54,3	50,1	-	1,1	-5,3	-5,4	ja
				NO	1.OG	WR	59	49	59,5	55,4	57,7	53,3	-	4,3	54,6	50,4	-	1,4	-4,9	-5,0	ja
N152	8+346	Flurweg	1	NO	EG	WA	59	49	57,5	53,3	55,3	50,9	-	1,9	52,4	48,2	-	-	-5,1	-5,1	nein
N153	8+376	Flurweg	2	NO	EG	WA	59	49	57,0	52,9	55,0	50,6	-	1,6	52,7	48,5	-	-	-4,3	-4,4	nein
N154	8+412	Am Sportplatz	3	NO	EG	WA	59	49	55,9	51,8	53,8	49,5	-	0,5	51,0	46,8	-	-	-4,9	-5,0	nein
N155	8+414	Am Sportplatz	1	NO	EG	WA	59	49	56,9	52,8	54,8	50,4	-	1,4	51,4	47,3	-	-	-5,5	-5,5	nein
N156	8+450	Am Mühlbach	4	NO	EG	WA	59	49	58,5	54,3	56,3	51,9	-	2,9	53,0	48,9	-	-	-5,5	-5,4	nein
N157	8+482	Am Mühlbach	10	NO	EG	WA	59	49	58,6	54,5	56,5	52,1	-	3,1	53,2	49,1	-	0,1	-5,4	-5,4	ja
				NO	1.OG	WA	59	49	59,1	54,9	57,2	52,8	-	3,8	53,6	49,5	-	0,5	-5,5	-5,4	ja
				NO	2.OG	WA	59	49	57,9	53,7	56,0	51,6	-	2,6	52,2	48,0	-	-	-5,7	-5,7	nein
N158	8+565	Findlweg	1	N	EG	WA	59	49	58,9	54,7	56,9	52,5	-	3,5	53,7	49,5	-	0,5	-5,2	-5,2	ja
N159	8+594	Findlweg	4	N	EG	WA	59	49	58,7	54,5	56,6	52,2	-	3,2	53,5	49,3	-	0,3	-5,2	-5,2	ja
				N	EG	WA	59	49	58,5	54,3	56,4	52,1	-	3,1	52,9	48,8	-	-	-5,6	-5,5	nein
N160	8+628	Bachstraße	9	N	EG	WA	59	49	56,6	52,5	54,5	50,1	-	1,1	50,8	46,7	-	-	-5,8	-5,8	nein
N161	8+641	Bachstraße	7	N	EG	WA	59	49	58,6	54,4	56,3	51,9	-	2,9	53,0	48,8	-	-	-5,6	-5,6	nein
				N	1.OG	WA	59	49	58,8	54,6	56,8	52,4	-	3,4	53,2	49,0	-	-	-5,6	-5,6	nein

Ellenbach																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
N162	8+669	Gotthardstraße	1	N	EG	WA	59	49	59,7	55,5	57,5	53,2	-	4,2	53,8	49,7	-	0,7	-5,9	-5,8	ja
				N	1.OG	WA	59	49	59,3	55,1	57,3	53,0	-	4,0	53,8	49,6	-	0,6	-5,5	-5,5	ja
N163	8+687	Gotthardstraße	3	N	EG	WA	59	49	59,1	54,9	56,9	52,5	-	3,5	53,4	49,2	-	0,2	-5,7	-5,7	ja
				N	1.OG	WA	59	49	59,2	55,0	57,3	52,9	-	3,9	53,8	49,6	-	0,6	-5,4	-5,4	ja
N164	8+713	Gotthardstraße	5	N	EG	WA	59	49	59,4	55,2	57,2	52,9	-	3,9	53,1	48,9	-	-	-6,3	-6,3	nein
				N	1.OG	WA	59	49	59,1	54,9	57,2	52,8	-	3,8	53,8	49,7	-	0,7	-5,3	-5,2	ja
N165	8+732	Mittelweg	1	N	EG	WA	59	49	59,6	55,4	57,4	53,0	-	4,0	53,6	49,4	-	0,4	-6,0	-6,0	ja
				N	1.OG	WA	59	49	59,3	55,2	57,4	53,1	-	4,1	53,7	49,5	-	0,5	-5,6	-5,7	ja
N167	8+608	Findlweg	2	O	EG	WA	59	49	58,2	54,0	56,1	51,7	-	2,7	52,4	48,3	-	-	-5,8	-5,7	nein
				N	EG	WA	59	49	57,4	53,2	55,4	51,0	-	2,0	52,4	48,2	-	-	-5,0	-5,0	nein
				N	1.OG	WA	59	49	58,4	54,3	56,6	52,2	-	3,2	53,2	49,0	-	-	-5,2	-5,3	nein
N168	8+672	Gotthardstraße	2	N	EG	WA	59	49	58,4	54,2	56,2	51,9	-	2,9	52,8	48,6	-	-	-5,6	-5,6	nein
N169	8+684	Gotthardstraße	2	N	EG	WA	59	49	58,2	54,0	56,1	51,7	-	2,7	53,0	48,8	-	-	-5,2	-5,2	nein
N170	8+708	Gotthardstraße	4	N	EG	WA	59	49	59,1	55,0	57,0	52,6	-	3,6	52,8	48,7	-	-	-6,3	-6,3	nein
N172	8+717	Gotthardstraße	6	N	EG	WA	59	49	59,2	55,0	57,0	52,6	-	3,6	53,0	48,8	-	-	-6,2	-6,2	nein
N173	8+729	Gotthardstraße	6a	N	EG	WA	59	49	58,6	54,4	56,4	52,0	-	3,0	53,0	48,9	-	-	-5,6	-5,5	nein
N174	8+744	Gotthardstraße	8	N	EG	WA	59	49	58,8	54,7	56,6	52,3	-	3,3	53,1	48,9	-	-	-5,7	-5,8	nein
				O	EG	WA	59	49	58,3	54,1	56,1	51,8	-	2,8	52,5	48,4	-	-	-5,8	-5,7	nein
	8+792	Gotthardstraße (bildet zusammen mit N174 ein Gebäude)	10	O	EG	WA	59	49	58,7	54,6	56,6	52,3	-	3,3	52,9	48,8	-	-	-5,8	-5,8	nein
				O	1.OG	WA	59	49	58,7	54,6	56,8	52,4	-	3,4	53,3	49,1	-	0,1	-5,4	-5,5	ja
				N	EG	WA	59	49	59,3	55,1	57,2	52,8	-	3,8	53,3	49,1	-	0,1	-6,0	-6,0	ja
				N	1.OG	WA	59	49	60,0	55,8	58,0	53,7	-	4,7	54,1	50,0	-	1,0	-5,9	-5,8	ja
N175	8+607	Jägerstraße	6	N	EG	WA	59	49	58,7	54,6	56,7	52,3	-	3,3	53,3	49,1	-	0,1	-5,4	-5,5	ja
				N	1.OG	WA	59	49	58,5	54,4	56,6	52,3	-	3,3	53,2	49,1	-	0,1	-5,3	-5,3	ja
				O	EG	WA	59	49	57,3	53,2	55,4	51,0	-	2,0	51,7	47,6	-	-	-5,6	-5,6	nein
				O	1.OG	WA	59	49	58,4	54,2	56,5	52,2	-	3,2	53,0	48,8	-	-	-5,4	-5,4	nein
N176	8+626	Jägerstraße	6	NO	EG	WA	59	49	59,4	55,2	57,3	52,9	-	3,9	53,7	49,5	-	0,5	-5,7	-5,7	ja
N177	8+663	Bachstraße	1	N	EG	WA	59	49	58,6	54,4	56,5	52,1	-	3,1	53,5	49,3	-	0,3	-5,1	-5,1	ja
N179	8+733	Abt-Herman Straße	5	N	EG	WA	59	49	57,6	53,4	55,5	51,1	-	2,1	52,0	47,8	-	-	-5,6	-5,6	nein
N180	8+764	Abt-Herman Straße	7	N	EG	WA	59	49	58,8	54,6	56,6	52,3	-	3,3	52,4	48,2	-	-	-6,4	-6,4	nein
				O	EG	WA	59	49	58,5	54,4	56,4	52,0	-	3,0	52,5	48,3	-	-	-6,0	-6,1	nein
				O	1.OG	WA	59	49	58,5	54,3	56,5	52,1	-	3,1	52,9	48,7	-	-	-5,6	-5,6	nein
N181	8+632			N	EG	WA	59	49	58,3	54,1	56,2	51,8	-	2,8	52,3	48,1	-	-	-6,0	-6,0	nein
N183	8+668	Bachstraße	1a	N	EG	WA	59	49	57,6	53,5	55,7	51,3	-	2,3	52,0	47,9	-	-	-5,6	-5,6	nein
N184	8+813	Abt-Herman Straße	14	O	EG	WA	59	49	57,8	53,6	55,7	51,4	-	2,4	51,2	47,1	-	-	-6,6	-6,5	nein
				N	EG	WA	59	49	58,8	54,6	56,6	52,2	-	3,2	53,0	48,9	-	-	-5,8	-5,7	nein
				N	1.OG	WA	59	49	58,8	54,6	56,9	52,5	-	3,5	53,5	49,4	-	0,4	-5,3	-5,2	ja
N185	8+832	Abt-Herman Straße	16	O	EG	WA	59	49	57,2	53,0	55,0	50,6	-	1,6	51,4	47,3	-	-	-5,8	-5,7	nein
				O	1.OG	WA	59	49	57,7	53,5	55,7	51,4	-	2,4	52,3	48,2	-	-	-5,4	-5,3	nein
				N	EG	WA	59	49	58,4	54,2	56,2	51,9	-	2,9	52,9	48,7	-	-	-5,5	-5,5	nein
N186	8+664	Hengersberger Straße	13a	N	EG	WA	59	49	58,1	54,0	56,1	51,7	-	2,7	52,6	48,5	-	-	-5,5	-5,5	nein
N187	8+683	Hengersberger Straße	15	N	EG	WA	59	49	58,7	54,5	56,6	52,2	-	3,2	53,1	48,9	-	-	-5,6	-5,6	nein
				N	1.OG	WA	59	49	58,1	54,0	56,3	51,9	-	2,9	53,1	48,9	-	-	-5,0	-5,1	nein
N188	8+712	Bachstraße	2	O	EG	WA	59	49	57,6	53,4	55,6	51,2	-	2,2	52,2	48,0	-	-	-5,4	-5,4	nein
				O	1.OG	WA	59	49	56,8	52,6	55,0	50,6	-	1,6	51,9	47,8	-	-	-4,9	-4,8	nein
				N	EG	WA	59	49	58,1	53,9	56,0	51,6	-	2,6	52,4	48,3	-	-	-5,7	-5,6	nein
N189	8+770	Hengersberger Straße	17	N	EG	WA	59	49	58,8	54,6	56,6	52,3	-	3,3	53,3	49,1	-	0,1	-5,5	-5,5	ja
				N	1.OG	WA	59	49	58,2	54,0	56,3	51,9	-	2,9	53,2	49,0	-	-	-5,0	-5,0	nein
				O	EG	WA	59	49	57,0	52,8	54,7	50,4	-	1,4	51,0	46,9	-	-	-6,0	-5,9	nein
				O	1.OG	WA	59	49	57,1	52,9	55,2	50,8	-	1,8	51,8	47,6	-	-	-5,3	-5,3	nein

Ellenbach																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
N190	8+790	Hengersbergerstraße	17a	N	EG	WA	59	49	58,7	54,5	56,6	52,2	-	3,2	53,1	48,9	-	-	-5,6	-5,6	nein
				N	1.OG	WA	59	49	58,3	54,1	56,4	52,1	-	3,1	53,2	49,1	-	0,1	-5,1	-5,0	ja
				O	EG	WA	59	49	58,9	54,7	56,8	52,4	-	3,4	53,1	48,9	-	-	-5,8	-5,8	nein
				O	1.OG	WA	59	49	59,2	55,0	57,3	53,0	-	4,0	53,9	49,8	-	0,8	-5,3	-5,2	ja
N201	7+845	Heuwörth	30	O	EG	AU	64	54	57,2	53,1	54,9	50,5	-	-	52,7	48,5	-	-	-4,5	-4,6	nein
N202	7+863	Heuwörth	30	N	EG	AU	64	54	58,1	53,9	55,2	50,8	-	-	52,3	48,2	-	-	-5,8	-5,7	nein
				N	1.OG	AU	64	54	58,2	54,1	56,1	51,7	-	-	53,2	49,0	-	-	-5,0	-5,1	nein
				S	EG	AU	64	54	50,6	46,4	48,6	44,0	-	-	46,5	42,3	-	-	-4,1	-4,1	nein
				S	1.OG	AU	64	54	50,7	46,5	48,7	44,1	-	-	46,6	42,4	-	-	-4,1	-4,1	nein
				O	EG	AU	64	54	56,6	52,5	54,2	49,7	-	-	51,4	47,2	-	-	-5,2	-5,3	nein
				O	1.OG	AU	64	54	57,4	53,2	55,5	51,1	-	-	52,5	48,3	-	-	-4,9	-4,9	nein
N203	7+947	Heuwörth	21	N	EG	AU	64	54	56,5	52,3	54,5	50,0	-	-	51,1	46,9	-	-	-5,4	-5,4	nein
				N	1.OG	AU	64	54	56,4	52,3	54,4	49,9	-	-	51,2	47,0	-	-	-5,2	-5,3	nein
				S	EG	AU	64	54	50,9	46,7	48,3	43,9	-	-	46,8	42,6	-	-	-4,1	-4,1	nein
				S	1.OG	AU	64	54	50,7	46,5	48,3	43,9	-	-	46,9	42,7	-	-	-3,8	-3,8	nein
				O	EG	AU	64	54	56,3	52,2	54,5	50,1	-	-	51,8	47,6	-	-	-4,5	-4,6	nein
				O	1.OG	AU	64	54	56,3	52,1	54,4	50,0	-	-	51,8	47,6	-	-	-4,5	-4,5	nein
N204	7+974	Heuwörth	17	O	EG	AU	64	54	56,2	52,0	54,3	49,8	-	-	51,6	47,4	-	-	-4,6	-4,6	nein
				S	EG	AU	64	54	51,1	46,9	48,8	44,3	-	-	47,1	43,0	-	-	-4,0	-3,9	nein
				N	EG	AU	64	54	56,6	52,4	54,4	50,0	-	-	51,1	46,9	-	-	-5,5	-5,5	nein
St. Gott-hard Gymna-sium	8+893	St. Gotthard Gymnasium		O	EG	SOS	57	0	56,2	52,1	54,1	49,7	-	-	50,6	46,4	-	-	-5,6	-5,7	nein
				O	1.OG	SOS	57	0	56,3	52,1	54,3	50,0	-	-	51,1	47,0	-	-	-5,2	-5,1	nein
				O	2.OG	SOS	57	0	56,1	52,0	54,2	49,8	-	-	51,2	47,0	-	-	-4,9	-5,0	nein
	8+877			N	EG	SOS	57	0	58,1	54,0	55,8	51,5	-	-	52,0	47,9	-	-	-6,1	-6,1	nein
				N	1.OG	SOS	57	0	58,3	54,1	56,2	51,9	-	-	52,7	48,5	-	-	-5,6	-5,6	nein
				N	2.OG	SOS	57	0	58,1	53,9	56,2	51,8	-	-	52,6	48,5	-	-	-5,5	-5,4	nein
	8+857			N	EG	SOS	57	0	57,8	53,6	55,4	51,1	-	-	52,5	48,4	-	-	-5,3	-5,2	nein
				N	1.OG	SOS	57	0	57,9	53,7	55,8	51,4	-	-	52,9	48,8	-	-	-5,0	-4,9	nein
				N	2.OG	SOS	57	0	57,7	53,5	55,7	51,3	-	-	53,0	48,8	-	-	-4,7	-4,7	nein
	8+914			O	EG	SOS	57	0	55,5	51,3	53,4	49,0	-	-	50,4	46,3	-	-	-5,1	-5,0	nein
				O	1.OG	SOS	57	0	55,6	51,4	53,5	49,1	-	-	50,6	46,5	-	-	-5,0	-4,9	nein
				O	2.OG	SOS	57	0	55,6	51,4	53,5	49,2	-	-	50,7	46,6	-	-	-4,9	-4,8	nein

Altenufer																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
A001	9+758	Ringstraße	39	NO	EG	WA	59	49	56,4	52,3	54,4	50,0	-	1,0	51,6	47,5	-	-	-4,8	-4,8	nein
				NO	1.OG	WA	59	49	57,5	53,4	55,6	51,3	-	2,3	52,6	48,4	-	-	-4,9	-5,0	nein
A002	9+745	Ringstraße	39a	N	EG	WA	59	49	56,6	52,4	54,4	50,0	-	1,0	51,8	47,6	-	-	-4,8	-4,8	nein
				N	1.OG	WA	59	49	58,0	53,9	56,1	51,7	-	2,7	53,5	49,3	-	0,3	-4,5	-4,6	ja
A003	9+741	Niederalteicher Straße	19	NW	EG	WA	59	49	55,3	51,2	53,0	48,7	-	-	49,9	45,7	-	-	-5,4	-5,5	nein
				NW	1.OG	WA	59	49	56,4	52,3	54,4	50,0	-	1,0	51,4	47,2	-	-	-5,0	-5,1	nein
				NO	EG	WA	59	49	58,0	53,9	55,9	51,6	-	2,6	53,4	49,2	-	0,2	-4,6	-4,7	ja
				NO	1.OG	WA	59	49	58,6	54,5	56,7	52,3	-	3,3	54,1	50,0	-	1,0	-4,5	-4,5	ja
A004	9+729	Rachelstraße	2	NW	EG	WA	59	49	56,9	52,8	54,7	50,3	-	1,3	51,2	47,0	-	-	-5,7	-5,8	nein
				NW	1.OG	WA	59	49	57,7	53,5	55,6	51,3	-	2,3	52,2	48,1	-	-	-5,5	-5,4	nein
				NO	EG	WA	59	49	58,8	54,7	56,4	52,1	-	3,1	53,3	49,1	-	0,1	-5,5	-5,6	ja
				NO	1.OG	WA	59	49	59,3	55,1	57,3	53,0	-	4,0	54,3	50,1	-	1,1	-5,0	-5,0	ja
A005	9+743	Rachelstraße	4	NW	EG	WA	59	49	58,1	53,9	56,0	51,7	-	2,7	53,0	48,8	-	-	-5,1	-5,1	nein
				NW	1.OG	WA	59	49	58,7	54,6	56,7	52,4	-	3,4	53,7	49,6	-	0,6	-5,0	-5,0	ja
				NO	EG	WA	59	49	59,2	55,1	57,0	52,7	-	3,7	54,3	50,2	-	1,2	-4,9	-4,9	ja
				NO	1.OG	WA	59	49	59,5	55,4	57,4	53,1	-	4,1	54,5	50,4	-	1,4	-5,0	-5,0	ja
A006	9+758	Rachelstraße	6	NW	EG	WA	59	49	58,7	54,6	56,7	52,3	-	3,3	53,5	49,4	-	0,4	-5,2	-5,2	ja
				NW	1.OG	WA	59	49	59,3	55,1	57,3	53,0	-	4,0	54,3	50,2	-	1,2	-5,0	-4,9	ja
				NO	EG	WA	59	49	58,7	54,6	56,5	52,2	-	3,2	53,9	49,7	-	0,7	-4,8	-4,9	ja
				NO	1.OG	WA	59	49	59,3	55,1	57,3	52,9	-	3,9	54,6	50,5	-	1,5	-4,7	-4,6	ja
A007	9+780	Rachelstraße	25	NO	EG	WA	59	49	59,3	55,2	57,0	52,6	-	3,6	53,9	49,8	-	0,8	-5,4	-5,4	ja
				NO	1.OG	WA	59	49	59,7	55,6	57,7	53,4	-	4,4	54,8	50,7	-	1,7	-4,9	-4,9	ja
				NW	EG	WA	59	49	59,9	55,8	57,7	53,4	-	4,4	54,3	50,2	-	1,2	-5,6	-5,6	ja
				NW	1.OG	WA	59	49	59,8	55,7	57,7	53,4	-	4,4	54,7	50,5	-	1,5	-5,1	-5,2	ja
A008	9+696	Niederalteicher Straße	26	NW	EG	WA	59	49	55,4	51,3	53,4	49,0	-	-	49,3	45,2	-	-	-6,1	-6,1	nein
				NW	1.OG	WA	59	49	56,8	52,7	54,7	50,4	-	1,4	51,7	47,6	-	-	-5,1	-5,1	nein
				NO	EG	WA	59	49	56,6	52,5	54,4	50,1	-	1,1	51,8	47,6	-	-	-4,8	-4,9	nein
				NO	1.OG	WA	59	49	58,2	54,0	56,1	51,7	-	2,7	53,6	49,4	-	0,4	-4,6	-4,6	ja
A009	9+707	Rachelstraße	3	NW	EG	WA	59	49	57,6	53,5	55,6	51,2	-	2,2	51,9	47,8	-	-	-5,7	-5,7	nein
				NW	1.OG	WA	59	49	58,8	54,6	56,8	52,5	-	3,5	53,2	49,1	-	0,1	-5,6	-5,5	ja
				NO	EG	WA	59	49	58,3	54,2	56,1	51,8	-	2,8	53,0	48,8	-	-	-5,3	-5,4	nein
				NO	1.OG	WA	59	49	59,6	55,5	57,5	53,2	-	4,2	54,4	50,3	-	1,3	-5,2	-5,2	ja
A010	9+728	Rachelstraße	21-21a	NW	EG	WA	59	49	57,8	53,7	55,7	51,3	-	2,3	52,5	48,3	-	-	-5,3	-5,4	nein
				NW	1.OG	WA	59	49	59,0	54,9	57,0	52,6	-	3,6	53,6	49,5	-	0,5	-5,4	-5,4	ja
				NO	EG	WA	59	49	58,2	54,1	56,1	51,8	-	2,8	52,8	48,7	-	-	-5,4	-5,4	nein
				NO	1.OG	WA	59	49	59,6	55,5	57,6	53,3	-	4,3	54,4	50,3	-	1,3	-5,2	-5,2	ja
A011	9+742	Rachelstraße	23	NW	EG	WA	59	49	60,1	56,0	57,9	53,6	-	4,6	54,6	50,5	-	1,5	-5,5	-5,5	ja
				NW	1.OG	WA	59	49	60,0	55,9	58,0	53,7	-	4,7	54,9	50,8	-	1,8	-5,1	-5,1	ja
				NO	EG	WA	59	49	59,9	55,8	57,7	53,3	-	4,3	54,5	50,4	-	1,4	-5,4	-5,4	ja
				NO	1.OG	WA	59	49	60,4	56,3	58,4	54,1	-	5,1	55,5	51,3	-	2,3	-4,9	-5,0	ja
A012	9+662	Niederalteicher Straße	28	NW	EG	WA	59	49	57,2	53,1	54,9	50,5	-	1,5	52,0	47,8	-	-	-5,2	-5,3	nein
				NW	1.OG	WA	59	49	56,9	52,8	54,6	50,2	-	1,2	51,8	47,6	-	-	-5,1	-5,2	nein
				NO	EG	WA	59	49	59,0	54,8	56,8	52,5	-	3,5	54,1	50,0	-	1,0	-4,9	-4,8	ja
				NO	1.OG	WA	59	49	59,4	55,3	57,4	53,0	-	4,0	54,7	50,5	-	1,5	-4,7	-4,8	ja
A013	9+683	Rachelstraße	7	NW	EG	WA	59	49	58,5	54,3	56,5	52,1	-	3,1	52,9	48,7	-	-	-5,6	-5,6	nein
				NW	1.OG	WA	59	49	58,6	54,5	56,7	52,3	-	3,3	53,5	49,4	-	0,4	-5,1	-5,1	ja
				NO	EG	WA	59	49	59,8	55,7	57,7	53,3	-	4,3	54,6	50,5	-	1,5	-5,2	-5,2	ja
				NO	1.OG	WA	59	49	59,8	55,7	57,7	53,4	-	4,4	54,8	50,6	-	1,6	-5,0	-5,1	ja

Altenufer																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
A014	9+710	Rachelstraße	17	N	EG	WA	59	49	59,2	55,1	57,2	52,8	-	3,8	53,9	49,8	-	0,8	-5,3	-5,3	ja
				N	1.OG	WA	59	49	59,0	54,9	57,1	52,8	-	3,8	53,7	49,6	-	0,6	-5,3	-5,3	ja
				O	EG	WA	59	49	60,6	56,5	58,4	54,1	-	5,1	55,4	51,3	-	2,3	-5,2	-5,2	ja
				O	1.OG	WA	59	49	60,5	56,4	58,5	54,1	-	5,1	55,8	51,6	-	2,6	-4,7	-4,8	ja
A015	9+653	Rachelstraße	9-9a	NW	EG	WA	59	49	57,6	53,5	55,5	51,1	-	2,1	52,4	48,3	-	-	-5,2	-5,2	nein
				NW	1.OG	WA	59	49	57,8	53,7	55,8	51,4	-	2,4	52,8	48,7	-	-	-5,0	-5,0	nein
				NO	EG	WA	59	49	58,0	53,9	56,0	51,7	-	2,7	52,4	48,3	-	-	-5,6	-5,6	nein
				NO	1.OG	WA	59	49	59,8	55,7	57,9	53,6	-	4,6	54,8	50,7	-	1,7	-5,0	-5,0	ja
A016	9+688	Rachelstraße	14	N	EG	WA	59	49	59,7	55,6	57,7	53,4	-	4,4	54,5	50,3	-	1,3	-5,2	-5,3	ja
				N	1.OG	WA	59	49	59,7	55,6	57,8	53,4	-	4,4	54,6	50,5	-	1,5	-5,1	-5,1	ja
				O	EG	WA	59	49	60,7	56,6	58,6	54,3	-	5,3	55,6	51,5	-	2,5	-5,1	-5,1	ja
				O	1.OG	WA	59	49	60,6	56,5	58,6	54,2	-	5,2	55,5	51,4	-	2,4	-5,1	-5,1	ja
A017	9+727	Lusenstraße	2	O	EG	MI	64	54	61,0	56,9	59,0	54,6	-	0,6	55,6	51,5	-	-	-5,4	-5,4	nein
				O	1.OG	MI	64	54	60,6	56,5	58,7	54,3	-	0,3	55,6	51,5	-	-	-5,0	-5,0	nein
				N	EG	MI	64	54	59,2	55,1	57,3	52,9	-	-	54,0	49,9	-	-	-5,2	-5,2	nein
				N	1.OG	MI	64	54	59,3	55,2	57,4	53,0	-	-	54,2	50,1	-	-	-5,1	-5,1	nein
A018	9+756	Lusenstraße	4	NO	EG	MI	64	54	60,4	56,3	58,5	54,1	-	0,1	55,0	50,9	-	-	-5,4	-5,4	nein
				NO	1.OG	MI	64	54	60,8	56,7	58,9	54,5	-	0,5	55,8	51,6	-	-	-5,0	-5,1	nein
				NW	EG	MI	64	54	60,5	56,4	58,6	54,2	-	0,2	55,3	51,2	-	-	-5,2	-5,2	nein
				NW	1.OG	MI	64	54	60,0	55,9	58,1	53,7	-	-	54,7	50,6	-	-	-5,3	-5,3	nein
A019	9+774	Lusenstraße	6	NW	EG	MI	64	54	59,5	55,4	57,4	53,1	-	-	53,8	49,7	-	-	-5,7	-5,7	nein
				NW	1.OG	MI	64	54	59,6	55,5	57,7	53,4	-	-	54,6	50,5	-	-	-5,0	-5,0	nein
				NO	EG	MI	64	54	60,9	56,8	58,8	54,5	-	0,5	55,6	51,5	-	-	-5,3	-5,3	nein
				NO	1.OG	MI	64	54	61,0	56,9	59,1	54,7	-	0,7	56,0	51,9	-	-	-5,0	-5,0	nein
A020	9+778	Lusenstraße	7	NW	EG	MI	64	54	60,8	56,7	58,8	54,4	-	0,4	55,4	51,3	-	-	-5,4	-5,4	nein
A021	9+808	Lusenstraße	5	O	EG	MI	64	54	60,7	56,6	58,7	54,3	-	0,3	54,6	50,5	-	-	-6,1	-6,1	nein
				O	1.OG	MI	64	54	61,2	57,1	59,3	55,0	-	1,0	56,1	52,0	-	-	-5,1	-5,1	nein
				N	EG	MI	64	54	60,9	56,8	58,8	54,5	-	0,5	54,9	50,8	-	-	-6,0	-6,0	nein
				N	1.OG	MI	64	54	60,8	56,7	58,9	54,6	-	0,6	55,2	51,0	-	-	-5,6	-5,7	nein
	9+782	Lusenstraße	3	O	EG	MI	64	54	60,6	56,5	58,6	54,3	-	0,3	54,5	50,4	-	-	-6,1	-6,1	nein
				O	1.OG	MI	64	54	61,4	57,3	59,6	55,2	-	1,2	55,4	51,3	-	-	-6,0	-6,0	nein
				N	EG	MI	64	54	59,4	55,3	57,5	53,1	-	-	54,0	49,8	-	-	-5,4	-5,5	nein
A023	9+800	Arberweg	10	O	EG	MI	64	54	62,0	57,9	60,0	55,7	-	1,7	56,7	52,6	-	-	-5,3	-5,3	nein
				O	1.OG	MI	64	54	61,9	57,8	60,1	55,7	-	1,7	56,9	52,7	-	-	-5,0	-5,1	nein
				N	EG	MI	64	54	60,3	56,2	58,3	53,9	-	-	54,6	50,5	-	-	-5,7	-5,7	nein
				N	1.OG	MI	64	54	60,4	56,3	58,5	54,1	-	0,1	55,0	50,8	-	-	-5,4	-5,5	nein
A024	9+803	Arberweg	10	N	EG	MI	64	54	60,5	56,4	58,4	54,1	-	0,1	54,6	50,4	-	-	-5,9	-6,0	nein
				O	EG	MI	64	54	61,9	57,8	59,8	55,5	-	1,5	56,8	52,7	-	-	-5,1	-5,1	nein
A025	9+828	Arberweg	5	O	EG	MI	64	54	61,8	57,7	59,8	55,5	-	1,5	56,3	52,2	-	-	-5,5	-5,5	nein
				O	1.OG	MI	64	54	61,8	57,7	60,0	55,6	-	1,6	56,6	52,5	-	-	-5,2	-5,2	nein
A026	9+845	Arberweg	3	N	EG	MI	64	54	61,3	57,2	59,2	54,9	-	0,9	55,8	51,7	-	-	-5,5	-5,5	nein
				N	1.OG	MI	64	54	61,6	57,5	59,7	55,3	-	1,3	56,2	52,0	-	-	-5,4	-5,5	nein
	9+858	Arberweg	1	O	EG	MI	64	54	61,3	57,2	59,3	55,0	-	1,0	55,9	51,8	-	-	-5,4	-5,4	nein
				O	1.OG	MI	64	54	61,5	57,4	59,6	55,2	-	1,2	56,3	52,2	-	-	-5,2	-5,2	nein
A027	9+874	Dorfstraße	1a	O	EG	MI	64	54	62,3	58,2	60,4	56,1	-	2,1	56,6	52,5	-	-	-5,7	-5,7	nein
				O	1.OG	MI	64	54	62,2	58,1	60,4	56,1	-	2,1	56,4	52,3	-	-	-5,8	-5,8	nein
				N	EG	MI	64	54	60,0	55,9	58,2	53,8	-	-	54,7	50,6	-	-	-5,3	-5,3	nein
A028	9+828	Lusenstraße	8	NO	EG	MI	64	54	60,5	56,4	58,3	54,0	-	-	55,2	51,1	-	-	-5,3	-5,3	nein
				NO	1.OG	MI	64	54	60,7	56,6	58,8	54,5	-	0,5	55,8	51,7	-	-	-4,9	-4,9	nein
A029	9+845	Lusenstraße	12	O	EG	MI	64	54	60,1	56,0	57,9	53,6	-	-	55,0	50,9	-	-	-5,1	-5,1	nein
				O	1.OG	MI	64	54	60,3	56,2	58,4	54,0	-	-	55,6	51,4	-	-	-4,7	-4,8	nein

Altenufer																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
A030	9+860	Lusenstraße	14	O	EG	MI	64	54	58,8	54,6	56,6	52,3	-	-	53,3	49,2	-	-	-5,5	-5,4	nein
				O	1.OG	MI	64	54	59,2	55,1	57,3	53,0	-	-	54,5	50,3	-	-	-4,7	-4,8	nein
A031	9+880	Lusenstraße	16	O	EG	MI	64	54	60,6	56,5	58,4	54,1	-	0,1	55,4	51,3	-	-	-5,2	-5,2	nein
				O	1.OG	MI	64	54	60,3	56,2	58,4	54,1	-	0,1	55,7	51,6	-	-	-4,6	-4,6	nein
A032	9+828	Lusenstraße	9	O	EG	MI	64	54	59,6	55,5	57,4	53,1	-	-	54,4	50,3	-	-	-5,2	-5,2	nein
				O	1.OG	MI	64	54	61,5	57,4	59,6	55,2	-	1,2	56,2	52,1	-	-	-5,3	-5,3	nein
A033	9+850	Lusenstraße	15	O	EG	MI	64	54	60,0	55,9	58,0	53,7	-	-	54,5	50,4	-	-	-5,5	-5,5	nein
				O	1.OG	MI	64	54	61,1	57,0	59,2	54,8	-	0,8	55,6	51,5	-	-	-5,5	-5,5	nein
A034	9+848	Lusenstraße	11	O	EG	MI	64	54	62,1	58,0	60,0	55,6	-	1,6	56,6	52,5	-	-	-5,5	-5,5	nein
				O	1.OG	MI	64	54	62,0	57,9	60,1	55,7	-	1,7	57,0	52,9	-	-	-5,0	-5,0	nein
A035	9+867	Lusenstraße	13	O	EG	MI	64	54	59,7	55,6	57,5	53,2	-	-	54,6	50,5	-	-	-5,1	-5,1	nein
				O	1.OG	MI	64	54	60,7	56,6	58,7	54,3	-	0,3	55,6	51,5	-	-	-5,1	-5,1	nein
A036	9+887	Lusenstraße	10a	O	EG	MI	64	54	61,2	57,1	58,9	54,6	-	0,6	55,9	51,8	-	-	-5,3	-5,3	nein
A037	9+887			O	EG	MI	64	54	61,3	57,2	59,2	54,9	-	0,9	55,9	51,7	-	-	-5,4	-5,5	nein
				O	1.OG	MI	64	54	61,9	57,8	59,9	55,6	-	1,6	56,8	52,7	-	-	-5,1	-5,1	nein
A038	9+924	Dorfstraße	10a	NO	EG	MI	64	54	59,4	55,3	57,1	52,7	-	-	54,6	50,5	-	-	-4,8	-4,8	nein
				NO	1.OG	MI	64	54	60,6	56,5	58,6	54,2	-	0,2	55,7	51,6	-	-	-4,9	-4,9	nein
A039	9+907	Dorfstraße	10a	N	EG	MI	64	54	59,0	54,8	56,8	52,4	-	-	53,5	49,4	-	-	-5,5	-5,4	nein
				O	EG	MI	64	54	56,8	52,7	54,6	50,3	-	-	52,1	48,0	-	-	-4,7	-4,7	nein
A040	9+937	Dorfstraße	10a	O	EG	MI	64	54	60,3	56,2	58,1	53,8	-	-	54,8	50,7	-	-	-5,5	-5,5	nein
				O	1.OG	MI	64	54	61,9	57,8	60,0	55,7	-	1,7	56,6	52,5	-	-	-5,3	-5,3	nein
				O	2.OG	MI	64	54	61,0	56,9	59,2	54,8	-	0,8	56,2	52,1	-	-	-4,8	-4,8	nein
A041	9+907	Dorfstraße	13	N	EG	MI	64	54	60,1	56,0	58,0	53,6	-	-	55,2	51,1	-	-	-4,9	-4,9	nein
				N	1.OG	MI	64	54	60,7	56,6	58,6	54,3	-	0,3	55,9	51,8	-	-	-4,8	-4,8	nein
				O	EG	MI	64	54	58,1	54,0	56,0	51,7	-	-	52,7	48,6	-	-	-5,4	-5,4	nein
				O	1.OG	MI	64	54	61,7	57,6	59,8	55,4	-	1,4	56,4	52,3	-	-	-5,3	-5,3	nein
A042	9+936	Dorfstraße	15	S	EG	MI	64	54	59,7	55,6	57,5	53,2	-	-	55,2	51,1	-	-	-4,5	-4,5	nein
A043	9+953	Dorfstraße	17	O	EG	MI	64	54	62,3	58,2	60,2	55,9	-	1,9	56,5	52,4	-	-	-5,8	-5,8	nein
				O	1.OG	MI	64	54	62,1	58,0	60,2	55,8	-	1,8	56,7	52,6	-	-	-5,4	-5,4	nein
				O	2.OG	MI	64	54	60,7	56,5	58,9	54,5	-	0,5	55,8	51,7	-	-	-4,9	-4,8	nein
				N	EG	MI	64	54	62,4	58,4	60,4	56,1	-	2,1	56,4	52,3	-	-	-6,0	-6,1	nein
				N	1.OG	MI	64	54	62,9	58,8	61,1	56,7	-	2,7	57,2	53,1	-	-	-5,7	-5,7	nein
A044	9+960	Dorfstraße	19	N	EG	MI	64	54	62,6	58,5	60,7	56,4	-	2,4	56,8	52,7	-	-	-5,8	-5,8	nein
				N	1.OG	MI	64	54	62,4	58,3	60,6	56,2	-	2,2	56,6	52,5	-	-	-5,8	-5,8	nein
				O	EG	MI	64	54	60,5	56,4	58,5	54,2	-	0,2	54,4	50,3	-	-	-6,1	-6,1	nein
A045	9+992	Dorfstraße	21	O	EG	MI	64	54	62,8	58,7	60,9	56,6	-	2,6	57,0	52,9	-	-	-5,8	-5,8	nein
				O	1.OG	MI	64	54	61,1	57,0	59,3	55,0	-	1,0	55,9	51,8	-	-	-5,2	-5,2	nein
				N	EG	MI	64	54	62,8	58,7	60,9	56,6	-	2,6	56,7	52,6	-	-	-6,1	-6,1	nein
				N	1.OG	MI	64	54	62,9	58,8	61,0	56,7	-	2,7	57,1	53,0	-	-	-5,8	-5,8	nein
A046	9+975	Dorfstraße	12a	O	EG	MI	64	54	58,5	54,4	56,2	51,9	-	-	53,5	49,3	-	-	-5,0	-5,1	nein
				O	1.OG	MI	64	54	60,6	56,5	58,5	54,2	-	0,2	55,3	51,2	-	-	-5,3	-5,3	nein
A047	9+981	Dorfstraße	23	NO	EG	MI	64	54	60,0	55,9	57,9	53,5	-	-	55,0	50,8	-	-	-5,0	-5,1	nein
				NO	1.OG	MI	64	54	62,3	58,2	60,3	56,0	-	2,0	57,0	52,9	-	-	-5,3	-5,3	nein
A048	9+992	Dorfstraße	23a	O	EG	MI	64	54	61,3	57,2	59,3	55,0	-	1,0	55,9	51,8	-	-	-5,4	-5,4	nein
				O	1.OG	MI	64	54	60,9	56,7	59,0	54,6	-	0,6	55,8	51,7	-	-	-5,1	-5,0	nein
A049	10+014	Dorfstraße	23b	O	EG	MI	64	54	59,6	55,5	57,7	53,4	-	-	55,1	51,0	-	-	-4,5	-4,5	nein
				O	1.OG	MI	64	54	60,1	56,0	58,3	54,0	-	-	55,4	51,3	-	-	-4,7	-4,7	nein
A050	9+971	Dorfstraße	12a	NO	EG	MI	64	54	58,3	54,2	56,1	51,7	-	-	53,5	49,3	-	-	-4,8	-4,9	nein
				NO	1.OG	MI	64	54	60,6	56,4	58,4	54,1	-	0,1	55,7	51,5	-	-	-4,9	-4,9	nein

Altenufer

Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
A051	10+000	Dorfstraße	14	O	EG	MI	64	54	58,7	54,6	56,5	52,2	-	-	54,0	49,9	-	-	-4,7	-4,7	nein
				O	1.OG	MI	64	54	60,2	56,1	58,1	53,8	-	-	55,4	51,3	-	-	-4,8	-4,8	nein
				O	2.OG	MI	64	54	60,8	56,7	59,0	54,6	-	0,6	56,0	51,9	-	-	-4,8	-4,8	nein
A052	10+006	Dorfstraße	25	O	EG	MI	64	54	61,3	57,2	59,2	54,9	-	0,9	54,2	50,1	-	-	-7,1	-7,1	nein
				O	EG	MI	64	54	59,0	54,9	56,6	52,3	-	-	56,1	52,1	-	-	-2,9	-2,8	nein
A053	10+031	Dorfstraße	25a	O	EG	MI	64	54	60,5	56,4	58,6	54,2	-	0,2	55,6	51,5	-	-	-4,9	-4,9	nein
A055	10+030	Dorfstraße	27	NO	EG	MI	64	54	60,6	56,5	58,6	54,2	-	0,2	55,2	51,1	-	-	-5,4	-5,4	nein
				NO	1.OG	MI	64	54	62,4	58,3	60,5	56,2	-	2,2	57,2	53,1	-	-	-5,2	-5,2	nein
A056	9+782	Niederalteicher Straße	17	NO	EG	MI	64	54	58,2	54,0	56,1	51,7	-	-	53,5	49,3	-	-	-4,7	-4,7	nein
A057	9+810	Niederalteicher Straße	15a	NO	EG	MI	64	54	58,7	54,6	56,7	52,4	-	-	54,3	50,1	-	-	-4,4	-4,5	nein
A058	9+870	Niederalteicher Straße	15	N	EG	MI	64	54	58,1	54,0	56,0	51,7	-	-	53,8	49,6	-	-	-4,3	-4,4	nein
				O	EG	MI	64	54	57,2	53,1	55,2	50,8	-	-	53,2	49,1	-	-	-4,0	-4,0	nein
				O	1.OG	MI	64	54	57,6	53,5	55,7	51,3	-	-	53,8	49,6	-	-	-3,8	-3,9	nein
A059	9+891	Niederalteicher Straße	18	O	EG	MI	64	54	54,3	50,2	52,3	47,9	-	-	50,1	45,9	-	-	-4,2	-4,3	nein
				O	1.OG	MI	64	54	57,9	53,8	56,0	51,6	-	-	52,9	48,7	-	-	-5,0	-5,1	nein
A060	9+921	Niederalteicher Straße	16	O	EG	MI	64	54	59,3	55,1	57,2	52,9	-	-	55,0	50,8	-	-	-4,3	-4,3	nein
A061	9+982	Niederalteicher Straße	8a	N	EG	MI	64	54	59,1	55,0	56,8	52,5	-	-	54,2	50,0	-	-	-4,9	-5,0	nein
				O	EG	MI	64	54	58,3	54,2	56,1	51,7	-	-	53,6	49,5	-	-	-4,7	-4,7	nein
				O	1.OG	MI	64	54	60,2	56,1	58,2	53,9	-	-	55,8	51,7	-	-	-4,4	-4,4	nein
A062	10+033	Dorfstraße	18	NO	EG	MI	64	54	60,1	56,0	57,7	53,4	-	-	55,1	51,0	-	-	-5,0	-5,0	nein
				NO	1.OG	MI	64	54	60,5	56,4	58,4	54,0	-	-	55,9	51,8	-	-	-4,6	-4,6	nein
A063	10+065	Dorfstraße	29	NO	EG	MI	64	54	58,0	53,9	55,8	51,4	-	-	53,2	49,1	-	-	-4,8	-4,8	nein
				NO	1.OG	MI	64	54	58,0	53,9	56,0	51,6	-	-	53,9	49,8	-	-	-4,1	-4,1	nein
A064	9+964	Niederalteicher Straße	14	O	EG	MI	64	54	58,3	54,2	56,2	51,9	-	-	53,8	49,7	-	-	-4,5	-4,5	nein
				O	1.OG	MI	64	54	59,1	55,0	57,2	52,9	-	-	55,0	50,9	-	-	-4,1	-4,1	nein
				N	EG	MI	64	54	58,4	54,3	56,3	51,9	-	-	54,0	49,9	-	-	-4,4	-4,4	nein
A065	9+988	Niederalteicher Straße	12	O	EG	MI	64	54	58,2	54,1	56,1	51,7	-	-	53,8	49,7	-	-	-4,4	-4,4	nein
				O	1.OG	MI	64	54	58,8	54,7	56,9	52,6	-	-	54,9	50,8	-	-	-3,9	-3,9	nein
A066	10+020	Niederalteicher Straße	10	N	EG	MI	64	54	59,2	55,0	57,0	52,6	-	-	54,6	50,5	-	-	-4,6	-4,5	nein
				N	1.OG	MI	64	54	59,3	55,2	57,3	53,0	-	-	55,1	51,0	-	-	-4,2	-4,2	nein
				O	EG	MI	64	54	58,3	54,2	56,0	51,6	-	-	53,7	49,6	-	-	-4,6	-4,6	nein
				O	1.OG	MI	64	54	59,4	55,2	57,3	52,9	-	-	55,1	51,0	-	-	-4,3	-4,2	nein
A067	10+040	Niederalteicher Straße	8	O	EG	MI	64	54	58,5	54,4	56,1	51,8	-	-	53,8	49,7	-	-	-4,7	-4,7	nein
				O	1.OG	MI	64	54	59,7	55,6	57,6	53,3	-	-	55,4	51,2	-	-	-4,3	-4,4	nein
				O	2.OG	MI	64	54	59,2	55,1	57,4	53,0	-	-	55,2	51,0	-	-	-4,0	-4,1	nein
				N	EG	MI	64	54	59,3	55,1	56,8	52,5	-	-	54,4	50,3	-	-	-4,9	-4,8	nein
				N	1.OG	MI	64	54	59,9	55,8	57,9	53,5	-	-	55,3	51,2	-	-	-4,6	-4,6	nein
A068	10+059	Niederalteicher Straße	6	O	EG	MI	64	54	57,7	53,6	55,5	51,2	-	-	53,5	49,4	-	-	-4,2	-4,2	nein
				O	1.OG	MI	64	54	59,1	55,0	57,0	52,6	-	-	54,9	50,8	-	-	-4,2	-4,2	nein
				N	EG	MI	64	54	57,7	53,6	55,7	51,3	-	-	53,3	49,2	-	-	-4,4	-4,4	nein
				N	1.OG	MI	64	54	59,1	54,9	57,0	52,7	-	-	55,0	50,8	-	-	-4,1	-4,1	nein
A069	10+076	Niederalteicher Straße	4	NO	EG	MI	64	54	58,3	54,2	55,9	51,5	-	-	53,7	49,6	-	-	-4,6	-4,6	nein
				NO	1.OG	MI	64	54	58,9	54,8	56,8	52,4	-	-	54,5	50,4	-	-	-4,4	-4,4	nein
A070	10+062	Dorfstraße	18a	NO	EG	MI	64	54	57,8	53,6	55,4	51,1	-	-	53,6	49,4	-	-	-4,2	-4,2	nein
				NO	1.OG	MI	64	54	58,8	54,6	56,7	52,3	-	-	55,1	51,0	-	-	-3,7	-3,6	nein
A071	10+096	Niederalteicher Straße	2a	NO	EG	MI	64	54	56,6	52,5	54,4	50,0	-	-	52,6	48,5	-	-	-4,0	-4,0	nein
				NO	1.OG	MI	64	54	57,7	53,6	55,7	51,4	-	-	53,7	49,6	-	-	-4,0	-4,0	nein
A072	10+064	Dorfstraße	18	NO	EG	MI	64	54	59,7	55,5	57,4	53,0	-	-	54,4	50,3	-	-	-5,3	-5,2	nein
				NO	1.OG	MI	64	54	60,5	56,4	58,4	54,0	-	-	55,6	51,5	-	-	-4,9	-4,9	nein
				NO	2.OG	MI	64	54	60,9	56,7	59,0	54,7	-	0,7	56,4	52,3	-	-	-4,5	-4,4	nein
A073	10+103	Niederalteicher Straße	2	NO	1.OG	MI	64	54	59,1	55,0	56,9	52,6	-	-	54,7	50,6	-	-	-4,4	-4,4	nein

Altenufer																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
A074	10+096	Dorfstraße	20	NO	EG	MI	64	54	60,3	56,2	58,1	53,7	-	-	55,5	51,4	-	-	-4,8	-4,8	nein
				NO	1.OG	MI	64	54	61,4	57,3	59,4	55,0	-	1,0	56,8	52,7	-	-	-4,6	-4,6	nein
				NO	2.OG	MI	64	54	60,6	56,4	58,7	54,4	-	0,4	56,3	52,2	-	-	-4,3	-4,2	nein
A075	10+111	Dorfstraße	20a	NO	EG	MI	64	54	60,4	56,3	58,2	53,9	-	-	54,8	50,7	-	-	-5,6	-5,6	nein
				NO	1.OG	MI	64	54	60,7	56,5	58,6	54,3	-	0,3	55,4	51,3	-	-	-5,3	-5,2	nein
A076	10+122	Dorfstraße	31	NO	EG	MI	64	54	61,0	56,9	58,9	54,6	-	0,6	55,9	51,8	-	-	-5,1	-5,1	nein
A077	10+147	Dorfstraße	33	NO	1.OG	MI	64	54	60,6	56,4	58,7	54,3	-	0,3	56,3	52,2	-	-	-4,3	-4,2	nein
				NO	2.OG	MI	64	54	59,9	55,8	58,1	53,7	-	-	56,1	52,0	-	-	-3,8	-3,8	nein
A078	10+207	Dorfstraße	37	O	EG	MI	64	54	59,6	55,5	57,5	53,1	-	-	54,8	50,7	-	-	-4,8	-4,8	nein
				O	1.OG	MI	64	54	59,9	55,8	58,0	53,6	-	-	55,8	51,7	-	-	-4,1	-4,1	nein
A079	10+224	Dorfstraße	39	N	EG	MI	64	54	61,3	57,2	59,3	55,0	-	1,0	56,6	52,4	-	-	-4,7	-4,8	nein
				N	1.OG	MI	64	54	59,9	55,7	58,0	53,6	-	-	55,7	51,6	-	-	-4,2	-4,1	nein
				O	EG	MI	64	54	58,8	54,7	56,7	52,4	-	-	54,1	50,0	-	-	-4,7	-4,7	nein
				O	1.OG	MI	64	54	60,5	56,4	58,3	54,0	-	-	56,4	52,3	-	-	-4,1	-4,1	nein
A080	10+226	Dorfstraße	43	N	EG	MI	64	54	60,4	56,3	58,4	54,0	-	-	55,9	51,8	-	-	-4,5	-4,5	nein
				N	1.OG	MI	64	54	60,2	56,1	58,3	53,9	-	-	55,9	51,7	-	-	-4,3	-4,4	nein
				O	EG	MI	64	54	60,2	56,1	58,2	53,9	-	-	56,1	51,9	-	-	-4,1	-4,2	nein
				O	1.OG	MI	64	54	59,9	55,7	58,0	53,6	-	-	56,0	51,8	-	-	-3,9	-3,9	nein
A081	10+248	Dorfstraße	41	N	EG	MI	64	54	60,3	56,2	58,3	53,9	-	-	55,8	51,7	-	-	-4,5	-4,5	nein
				N	1.OG	MI	64	54	60,2	56,1	58,3	54,0	-	-	55,9	51,8	-	-	-4,3	-4,3	nein
				O	EG	MI	64	54	60,5	56,4	58,5	54,2	-	0,2	56,3	52,2	-	-	-4,2	-4,2	nein
				O	1.OG	MI	64	54	59,8	55,7	57,9	53,5	-	-	55,9	51,8	-	-	-3,9	-3,9	nein
A082	10+090	Niederalteicher Straße	5	O	EG	MI	64	54	54,8	50,7	52,6	48,3	-	-	51,2	47,1	-	-	-3,6	-3,6	nein
				O	1.OG	MI	64	54	54,1	49,9	52,2	47,8	-	-	50,2	46,0	-	-	-3,9	-3,9	nein
A082a	10+111	Niederalteicher Straße	5	O	EG	MI	64	54	58,0	53,9	55,8	51,5	-	-	54,0	49,9	-	-	-4,0	-4,0	nein
				N	EG	MI	64	54	58,6	54,5	56,3	52,0	-	-	54,4	50,3	-	-	-4,2	-4,2	nein
A083	10+122	Niederalteicher Straße	3	O	EG	MI	64	54	57,9	53,8	55,5	51,2	-	-	53,4	49,3	-	-	-4,5	-4,5	nein
				O	1.OG	MI	64	54	59,0	54,9	56,8	52,5	-	-	54,7	50,6	-	-	-4,3	-4,3	nein
				N	EG	MI	64	54	58,4	54,3	56,0	51,6	-	-	53,4	49,3	-	-	-5,0	-5,0	nein
A084	10+130	Niederalteicher Straße	1	NO	EG	MI	64	54	59,6	55,5	57,4	53,0	-	-	55,1	51,0	-	-	-4,5	-4,5	nein
				NO	1.OG	MI	64	54	60,3	56,2	58,3	53,9	-	-	55,9	51,8	-	-	-4,4	-4,4	nein
A085	10+164	Ringstraße	1-3	O	EG	MI	64	54	57,5	53,4	55,4	51,0	-	-	53,1	49,0	-	-	-4,4	-4,4	nein
				O	1.OG	MI	64	54	55,5	51,4	53,6	49,3	-	-	51,9	47,8	-	-	-3,6	-3,6	nein
				N	1.OG	MI	64	54	59,2	55,1	57,1	52,8	-	-	54,6	50,5	-	-	-4,6	-4,6	nein
A086	10+166	Dorfstraße	22	O	EG	MI	64	54	59,5	55,4	57,2	52,8	-	-	55,3	51,2	-	-	-4,2	-4,2	nein
				O	1.OG	MI	64	54	59,6	55,5	57,6	53,2	-	-	55,6	51,5	-	-	-4,0	-4,0	nein
A087	10+147	Ringstraße	4	O	EG	MI	64	54	57,9	53,8	55,7	51,4	-	-	53,6	49,5	-	-	-4,3	-4,3	nein
				O	1.OG	MI	64	54	58,4	54,2	56,4	52,0	-	-	54,6	50,5	-	-	-3,8	-3,7	nein
				N	EG	MI	64	54	58,6	54,4	56,1	51,7	-	-	53,8	49,7	-	-	-4,8	-4,7	nein
				N	1.OG	MI	64	54	59,8	55,7	57,7	53,3	-	-	55,2	51,1	-	-	-4,6	-4,6	nein
A088	10+170	Ringstraße	9	O	EG	MI	64	54	58,7	54,6	56,6	52,3	-	-	54,6	50,5	-	-	-4,1	-4,1	nein
				N	EG	MI	64	54	58,0	53,9	55,9	51,6	-	-	53,9	49,8	-	-	-4,1	-4,1	nein
A089	10+161	Ringstraße	6b	O	EG	MI	64	54	58,6	54,5	56,3	52,0	-	-	54,3	50,2	-	-	-4,3	-4,3	nein
				N	EG	MI	64	54	59,3	55,2	57,1	52,8	-	-	55,4	51,3	-	-	-3,9	-3,9	nein
A090	10+186	Ringstraße	11	N	EG	MI	64	54	58,1	54,0	56,1	51,7	-	-	53,6	49,5	-	-	-4,5	-4,5	nein
				N	1.OG	MI	64	54	59,6	55,5	57,7	53,3	-	-	56,0	51,9	-	-	-3,6	-3,6	nein
				O	EG	MI	64	54	57,4	53,3	55,4	51,0	-	-	53,2	49,1	-	-	-4,2	-4,2	nein
				O	1.OG	MI	64	54	58,2	54,0	56,2	51,9	-	-	54,6	50,5	-	-	-3,6	-3,5	nein

Altenufer																					
Punkt-name	Station	Straßenname	HNr.	HFront	Stockwerk	Nutzung	IGW		Prognose Nullfall $D_{SD,SDT,FzG}$: 0,0 / 0,0		Prognose Planfall o. LSW $D_{SD,SDT,FzG}$:		IGW-Überschr.		Prognose Planfall $D_{SD,SDT,FzG}$: -1,4 / -2,3		IGW-Überschr.		Differenz Nullfall / Planfall		Anspruch passiver Lärm-schutz
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
	Bau-km						dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	12-10	13-11	19
A091	10+209	Kapellenweg	2	N	EG	MI	64	54	59,5	55,4	57,4	53,0	-	-	55,6	51,5	-	-	-3,9	-3,9	nein
				N	1.OG	MI	64	54	59,4	55,3	57,5	53,1	-	-	56,0	51,9	-	-	-3,4	-3,4	nein
				O	EG	MI	64	54	57,8	53,7	55,7	51,3	-	-	54,0	49,9	-	-	-3,8	-3,8	nein
				O	1.OG	MI	64	54	57,8	53,6	55,9	51,5	-	-	54,4	50,2	-	-	-3,4	-3,4	nein
				O	2.OG	MI	64	54	56,5	52,3	54,6	50,2	-	-	53,2	49,0	-	-	-3,3	-3,3	nein
A092	10+235	Kapellenweg	4a	NO	EG	MI	64	54	58,4	54,3	56,1	51,8	-	-	54,2	50,1	-	-	-4,2	-4,2	nein
A093	10+247	Kapellenweg	2a	O	EG	MI	64	54	56,1	52,0	53,8	49,5	-	-	52,4	48,3	-	-	-3,7	-3,7	nein
				O	1.OG	MI	64	54	57,0	52,9	55,0	50,7	-	-	53,8	49,7	-	-	-3,2	-3,2	nein
				N	EG	MI	64	54	58,9	54,8	56,8	52,5	-	-	55,3	51,2	-	-	-3,6	-3,6	nein
				N	1.OG	MI	64	54	59,0	54,8	57,1	52,7	-	-	55,5	51,4	-	-	-3,5	-3,4	nein
A094	10+263	Kapellenweg	2c	O	EG	MI	64	54	58,0	53,9	56,0	51,6	-	-	54,7	50,6	-	-	-3,3	-3,3	nein
				O	1.OG	MI	64	54	57,4	53,3	55,5	51,1	-	-	54,1	50,0	-	-	-3,3	-3,3	nein
				N	EG	MI	64	54	58,6	54,5	56,6	52,2	-	-	54,9	50,8	-	-	-3,7	-3,7	nein
				N	1.OG	MI	64	54	58,7	54,5	56,8	52,4	-	-	55,3	51,2	-	-	-3,4	-3,3	nein
A095	10+299	Kapellenweg	10	SO	EG	MI	64	54	57,1	53,0	55,0	50,6	-	-	53,8	49,7	-	-	-3,3	-3,3	nein
				SO	1.OG	MI	64	54	57,2	53,1	55,3	50,9	-	-	54,2	50,1	-	-	-3,0	-3,0	nein
				NO	EG	MI	64	54	58,7	54,6	56,6	52,2	-	-	55,2	51,1	-	-	-3,5	-3,5	nein
A096	10+323	Kapellenweg	8	SO	EG	MI	64	54	55,9	51,7	53,6	49,2	-	-	52,6	48,5	-	-	-3,3	-3,2	nein
				SO	1.OG	MI	64	54	56,3	52,2	54,2	49,9	-	-	53,2	49,1	-	-	-3,1	-3,1	nein
				NO	EG	MI	64	54	58,2	54,1	55,7	51,4	-	-	54,4	50,3	-	-	-3,8	-3,8	nein
A097	10+358	Kapellenweg		SO	EG	MI	64	54	56,4	52,3	54,2	49,8	-	-	53,0	48,9	-	-	-3,4	-3,4	nein
				NO	EG	MI	64	54	58,1	54,0	55,9	51,5	-	-	53,9	49,7	-	-	-4,2	-4,3	nein
A098	10+224	Dorfstraße	24	O	EG	MI	64	54	59,9	55,8	57,8	53,5	-	-	55,5	51,4	-	-	-4,4	-4,4	nein
				O	1.OG	MI	64	54	59,5	55,4	57,5	53,2	-	-	55,7	51,6	-	-	-3,8	-3,8	nein
A099	10+258	Dorfstraße	26	O	EG	MI	64	54	57,4	53,3	55,4	51,1	-	-	53,4	49,3	-	-	-4,0	-4,0	nein
				O	1.OG	MI	64	54	59,5	55,4	57,5	53,1	-	-	55,2	51,1	-	-	-4,3	-4,3	nein
A100	10+309	Dorfstraße	28	O	EG	MI	64	54	60,4	56,3	58,4	54,0	-	-	56,2	52,1	-	-	-4,2	-4,2	nein
				O	1.OG	MI	64	54	59,4	55,2	57,5	53,1	-	-	55,8	51,6	-	-	-3,6	-3,6	nein
				O	2.OG	MI	64	54	59,0	54,9	57,2	52,8	-	-	55,6	51,5	-	-	-3,4	-3,4	nein
A101	10+275	Kapellenweg	1	O	EG	MI	64	54	59,2	55,1	57,1	52,8	-	-	55,4	51,3	-	-	-3,8	-3,8	nein
				O	1.OG	MI	64	54	59,3	55,2	57,3	53,0	-	-	55,3	51,2	-	-	-4,0	-4,0	nein
A102	10+297	Kapellenweg	3	NO	EG	MI	64	54	59,8	55,7	57,6	53,3	-	-	56,0	51,9	-	-	-3,8	-3,8	nein
A103	10+366	Kapellenweg	7	NO	EG	MI	64	54	58,7	54,6	56,7	52,3	-	-	55,2	51,1	-	-	-3,5	-3,5	nein
				NO	1.OG	MI	64	54	59,3	55,2	57,4	53,1	-	-	55,8	51,6	-	-	-3,5	-3,6	nein
A104	10+424	Kapellenweg	9	NO	EG	MI	64	54	59,0	54,9	57,0	52,6	-	-	55,6	51,5	-	-	-3,4	-3,4	nein
				NO	1.OG	MI	64	54	58,5	54,4	56,7	52,3	-	-	55,4	51,2	-	-	-3,1	-3,2	nein
A105	10+444	Kapellenweg	9a	N	EG	MI	64	54	58,1	54,0	56,2	51,8	-	-	54,2	50,1	-	-	-3,9	-3,9	nein
				O	EG	MI	64	54	57,9	53,8	55,9	51,5	-	-	54,7	50,5	-	-	-3,2	-3,3	nein
A107	10+487	Kapellenweg	11	O	EG	MI	64	54	57,8	53,7	55,8	51,4	-	-	54,6	50,5	-	-	-3,2	-3,2	nein
A108	10+517	Kapellenweg	13	N	EG	MI	64	54	58,8	54,7	56,7	52,4	-	-	55,6	51,5	-	-	-3,2	-3,2	nein
				N	1.OG	MI	64	54	57,2	53,1	55,3	50,9	-	-	54,1	50,0	-	-	-3,1	-3,1	nein
				O	EG	MI	64	54	58,6	54,5	56,6	52,3	-	-	55,3	51,2	-	-	-3,3	-3,3	nein
				O	1.OG	MI	64	54	58,2	54,0	56,2	51,9	-	-	55,1	51,0	-	-	-3,1	-3,0	nein